

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

## Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

**MUPRAS** : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



**MUPRAS**  
Mutuelle de Prévoyance  
& d'Actions Sociales  
de Royal Air Maroc

## Déclaration de Maladie

M23- N° 0032002

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3512 Société : RAM  
☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :  
 Nom & Prénom : EL AMRANI Joutey SALONA  
 Date de naissance : 24/09/1970  
 Adresse : RES DRIM BOULEVARD ADDOUHA 247 A, Appt I,  
 AIN CHOK Casablanca  
 Tél. : 0661216871 Total des frais engagés : .....Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :  
 Date de consultation : 06/03/2024  
 Nom et prénom du malade : EL AMRANI Joutey SALONA Age :  
 Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant  
 Nature de la maladie : Affection longue durée  
 Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :  
 En cas d'accident préciser les causes et circonstances :  
 Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 15/03/2024

Signature de l'adhérent(e) :





**Docteur Saïd BELGHITI**  
**GYNECOLOGUE - ACCOUCHEUR**

Stérilité - Echographie - coloscopie  
Chirurgie Gynécologique et Endoscopique  
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris  
Ancien assistant des Hôpitaux de France  
Ancien Chef du Service de Chirurgie  
Gynécologique de l'Hôpital Militaire  
de Marrakech

29, Rue Ilyia Abou Madi - Gauthier  
Face Commissariat Central - Casablanca  
Tél. C : 0522 206 579 / 0522 227 975  
Fax : 0522 20 67 57

E-mail : belghitisaid2015@gmail.com  
INPE : 091018556 / ICE : 001620890000042

Sur Rendez-vous

**الدكتور سعيد البلغيتي**

اختصاصي في الولادة وأمراض النساء  
العقم - التصوير الصوتي - اليزر  
ملحق سابقا بمستشفيات باريس  
رئيس قسم الجراحة النسوية بالمستشفى  
العسكري بمراكش سابقا

29, إيليا أبو ماضي - كوتبي  
مقابل الشرطة الرئيسي - الدار البيضاء  
الهاتف ع : 0522 20 65 79 / 0522 22 79 75  
الفاكس م : 0522 20 67 57

بالموعد

06/03/2024

Casablanca le : .....

**Mme El Amrani Joutey Saloua**

92 x4

CLIMASTON 1/5

1 comprimé le soir au coucher (pendant 4 mois)



368.00

Docteur BELGHITI Saïd  
GYNECOLOGUE - ACCOUCHEUR  
CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE  
Ex. Att. des Hôpitaux de Paris  
29, Rue Ilyia Abou Madi - Gauthier  
Tél: 0522 206 579 - Fax: 0522 227 975  
N°F: 40805040 - N°P: 35509489  
CNSS: 2289024

PHARMACIE IMANE CALIFORNIE  
Dr. FALAH YOUSSEF  
10 PISTE FAUTASS Rés. LINA  
IMANE CALIFORNIE - CASABLANCA  
Tél: 05 22 22 79 75



# Climaston®

1 mg/5 mg, comprimé pellic  
Estradiol, Dydrogestérone

Maphar  
Bd Alkhlia N° 6, QI,  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Climaston 1mg/5mg cp b28



P.P.V : 92,00 DH



tions

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle est importante pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CLIMASTON est un traitement hormonal substitutif (THS). Il contient deux types d'hormones féminines, un estrogène, l'estradiol et un progestatif, la dydrogestérone. CLIMASTON est utilisé chez les femmes ménopausées qui n'ont plus leurs règles depuis plus de 12 mois.

CLIMASTON est utilisé :

### Pour soulager les symptômes apparaissant après la ménopause

Pendant la ménopause, la quantité d'estrogènes produits par le corps de la femme diminue et peut entraîner des symptômes tels qu'une chaleur au niveau du visage, du cou et de la poitrine (bouffées de chaleur). CLIMASTON soulage ces symptômes après la ménopause. Votre médecin vous prescrira CLIMASTON uniquement si ces symptômes affectent de façon importante votre qualité de vie.

### Dans la prévention de l'ostéoporose

Après la ménopause, certaines femmes peuvent avoir des os qui deviennent fragiles (ostéoporose). Les différents choix de traitement doivent être discutés avec votre médecin. Si vous avez un risque accru de fractures dues à l'ostéoporose et si d'autres médicaments ne vous conviennent pas, votre médecin pourra vous prescrire CLIMASTON pour prévenir l'ostéoporose.

# Climaston®

1 mg/5 mg, comprimé pellic  
Estradiol, Dydrogestérone

Maphar  
Bd Alkhlia N° 6, QI,  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Climaston 1mg/5mg cp b28



P.P.V : 92,00 DH



tions

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle est importante pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CLIMASTON est un traitement hormonal substitutif (THS). Il contient deux types d'hormones féminines, un estrogène, l'estradiol et un progestatif, la dydrogestérone. CLIMASTON est utilisé chez les femmes ménopausées qui n'ont plus leurs règles depuis plus de 12 mois.

CLIMASTON est utilisé :

### Pour soulager les symptômes apparaissant après la ménopause

Pendant la ménopause, la quantité d'estrogènes produits par le corps de la femme diminue et peut entraîner des symptômes tels qu'une chaleur au niveau du visage, du cou et de la poitrine (bouffées de chaleur). CLIMASTON soulage ces symptômes après la ménopause. Votre médecin vous prescrira CLIMASTON uniquement si ces symptômes affectent de façon importante votre qualité de vie.

### Dans la prévention de l'ostéoporose

Après la ménopause, certaines femmes peuvent avoir des os qui deviennent fragiles (ostéoporose). Les différents choix de traitement doivent être discutés avec votre médecin. Si vous avez un risque accru de fractures dues à l'ostéoporose et si d'autres médicaments ne vous conviennent pas, votre médecin pourra vous prescrire CLIMASTON pour prévenir l'ostéoporose.



# Climaston®

1 mg/5 mg, comprimé pellic  
Estradiol, Dydrogestérone

Maphar  
Bd Alkhlia N° 6, QI,  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Climaston 1mg/5mg cp b28



P.P.V : 92,00 DH



tions

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle est importante pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CLIMASTON est un traitement hormonal substitutif (THS). Il contient deux types d'hormones féminines, un estrogène, l'estradiol et un progestatif, la dydrogestérone. CLIMASTON est utilisé chez les femmes ménopausées qui n'ont plus leurs règles depuis plus de 12 mois.

CLIMASTON est utilisé :

### Pour soulager les symptômes apparaissant après la ménopause

Pendant la ménopause, la quantité d'estrogènes produits par le corps de la femme diminue et peut entraîner des symptômes tels qu'une chaleur au niveau du visage, du cou et de la poitrine (bouffées de chaleur). CLIMASTON soulage ces symptômes après la ménopause. Votre médecin vous prescrira CLIMASTON uniquement si ces symptômes affectent de façon importante votre qualité de vie.

### Dans la prévention de l'ostéoporose

Après la ménopause, certaines femmes peuvent avoir des os qui deviennent fragiles (ostéoporose). Les différents choix de traitement doivent être discutés avec votre médecin. Si vous avez un risque accru de fractures dues à l'ostéoporose et si d'autres médicaments ne vous conviennent pas, votre médecin pourra vous prescrire CLIMASTON pour prévenir l'ostéoporose.

# Climaston®

1 mg/5 mg, comprimé pellic  
Estradiol, Dydrogestérone

Maphar  
Bd Alkhlia N° 6, QI,  
Sidi Bernoussi, Casablanca  
Climaston 1mg/5mg cp b28



P.P.V : 92,00 DH



tions

**Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle est importante pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

## Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé et dans quels cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
3. Comment prendre CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

## 1. QU'EST-CE QUE CLIMASTON 1 mg/5 mg, comprimé pelliculé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

CLIMASTON est un traitement hormonal substitutif (THS). Il contient deux types d'hormones féminines, un estrogène, l'estradiol et un progestatif, la dydrogestérone. CLIMASTON est utilisé chez les femmes ménopausées qui n'ont plus leurs règles depuis plus de 12 mois.

CLIMASTON est utilisé :

### Pour soulager les symptômes apparaissant après la ménopause

Pendant la ménopause, la quantité d'estrogènes produits par le corps de la femme diminue et peut entraîner des symptômes tels qu'une chaleur au niveau du visage, du cou et de la poitrine (bouffées de chaleur). CLIMASTON soulage ces symptômes après la ménopause. Votre médecin vous prescrira CLIMASTON uniquement si ces symptômes affectent de façon importante votre qualité de vie.

### Dans la prévention de l'ostéoporose

Après la ménopause, certaines femmes peuvent avoir des os qui deviennent fragiles (ostéoporose). Les différents choix de traitement doivent être discutés avec votre médecin. Si vous avez un risque accru de fractures dues à l'ostéoporose et si d'autres médicaments ne vous conviennent pas, votre médecin pourra vous prescrire CLIMASTON pour prévenir l'ostéoporose.

**Dr. Lamia JABRI**

Professeur d'Anatomie Pathologique  
Ex. Enseignante à la Faculté de  
Médecine de Casablanca



**CENTRE DE  
PATHOLOGIE  
SPÉCIALISÉE  
CASABLANCA**

**CASAPATH**

**Dr. Amal BENKIRANE**

Professeur d'Anatomie Pathologique  
Ex. Enseignante à la Faculté  
de Médecine de Casablanca

**DEMANDE D'EXAMEN ANATOMO-CYTOPATHOLOGIQUE**

De la part du Dr : BELGHITH Saïd

Nom et prénom du patient : EL AMRANI Joutay

Age : 1970 Sexe : Salma

Date de prélèvement : 06/03/2024

Renseignements cliniques et paracliniques :

Foetus de contrôle

Organe prélevé :

Nature de l'acte réalisé :

Biopsie antérieure : ☐ Oui ☐ Non

Réf :

FCV : ☐ Vagin ☐ Exocol : ☐ Endocol

Date des dernières règles : Parité

Thérapeutique antérieure ou en cours :


[Signature] [Signature] [Signature]

Signature & Cachet

6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc - 1<sup>er</sup> étage 20360 Casablanca, Maroc

Tél.: 05 22 22 13 46 / 66 - Fax : 05 22 22 14 24 - E-mail : [labocasapath@gmail.com](mailto:labocasapath@gmail.com)





ن.پ

DOCTEUR Said BELGHITI  
GYNECOLOGUE – ACCOUCHEUR  
Chirurgie gynécologique  
Chirurgie Endoscopique  
Stérilité- Echographie – Endoscopie

Ancien chef du service de chirurgie  
Gynécologique de l'Hôpital Militaire de Marrakech

-----  
29, Rue Ilya Abou Mady –Gautier  
(Ex, rue Buffon)- Casablanca  
Face Commissariat Central  
C.022- 20.65.79 / 022-22-79-75  
Fax : 0522-20-67-57  
Patente : **35509499**

## **FACTURE**

**REF 24/110**

Le cabinet vous prie de croire à l'assurance des ses meilleurs sentiments et vous présente le relevé de ses honoraires s'élevant à la somme de **1300 dh**

- |                         |          |
|-------------------------|----------|
| - Consultation          | : 300 dh |
| - Echographie pelvienne | : 500 dh |
| - Echographie Mammaire  | : 500 dh |

**Le : 06/03/2024**

**Mme : EL AMRANI JOUTEY SALOUA**

Docteur BELGHITI Said  
GYNECOLOGUE – ACCOUCHEUR  
CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE  
Ex. Att. des Hôpitaux de Paris  
29, Rue Ilya Abou Mady –Gautier  
Tél: 0522 206 579 Fax: 0522 227 975  
L.F: 40505000 - T.P: 35509499  
CNSS: 2189024

**SIGNATURE**



**Dr. Amal BENKIRANE**

Professeur d'Anatomie Pathologique  
Ex. Enseignante à la Faculté de  
Médecine de Casablanca



**CENTRE DE  
PATHOLOGIE  
SPÉCIALISÉE  
CASABLANCA**

**CASAPATH**

**Dr. Lamia JABRI**

Professeur d'Anatomie Pathologique  
Ex. Enseignante à la Faculté de  
Médecine de Casablanca

**RECU LE : 07/03/2024  
EDITE LE : 10/03/2024**

**NOM & PRENOM : EL AMRANI JOUTEY SALOUA  
PRESCRIPTEUR : Dr. BELGHITI SAID  
AGE : 54 ans  
Code Patient : 131625  
N/REF : 40307507  
ORGANE : FROTTIS DU COL**

**RENSEIGNEMENTS CLINIQUES**

frottis de contrôle.

**COMPTE RENDU ANATOMOPATHOLOGIQUE**

- Frottis en milieu liquide selon la technique Prepstain

- Qualité du frottis :  
Très bonne qualité.

- CLASSE DU FROTTIS SELON LE SYSTEME DE BETHESDA :  
Pas de lésion intra-épithéliale ou de malignité.

- Description cytologique :

Le frottis étudié après cyto centrifugation de l'échantillon recueilli en milieu liquide montre une cellularité adéquate faite de cellules malpighiennes superficielles à cytoplasme éosinophile et à noyau petit régulier avec une chromatine fine sans anomalie du rapport nucléocytoplasmique. Le fond est ponctué de rares polynucléaires neutrophiles.

Il est également retrouvé des cellules endocervicales régulières isolées ou en amas.

Il n'est pas noté de signes cytologiques d'infestation virale ou de signes de dysplasie.

**CONCLUSION :**

- Frottis cervical normal.
- Absence de signes cytologiques de dysplasie ou de néoplasie.

Signé : Dr. Amal BENKIRANE

**Pr. Amal BENKIRANE**

Professeur d'Anatomie Pathologique

Centre de Pathologie Casapath

5, Rue des Hôpitaux - Rés. du Parc Casablanca

Tél. : 05 22 22 13 46 / 66 - Fax : 05 22 22 14 24

Residence du Parc - Casablanca

Tél. : 05 22 22 13 46 / 66 - Fax : 05 22 22 14 24

INPE : 091021434



**Dr. Amal BENKIRANE**

Professeur d'Anatomie Pathologique

Ex. Enseignante à la Faculté de

Médecine de Casablanca

**CENTRE DE PATHOLOGIE SPÉCIALISÉE CASABLANCA**

6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc - 1<sup>er</sup> étage 20360 - Casablanca

Tel: 0522 22 13 46/66

Fax: 0522 22 14 24

E-mail: labocasapath@gmail.com

Patente 36333531

ICE 003224214000036

IF 40204512

**Dr. Lamia JABRI**

Professeur d'Anatomie Pathologique

Ex. Enseignante à la Faculté de

Médecine de Casablanca

**CASAPATH**

**FACTURE**

**REF : FA24C00480**

Date de facturation

11 / 03 / 2024

Médecin traitant

Dr. BELGHITI SAID

Patient

EL AMRANI JOUTEY SALOUA - 131625

Demande

**C40307507 - 07/03/2024**

**Liste des examens**

FROTTIS DU COL

**Total**

200,00

Dhs

**coefficient-P**

182

Arrêtée la présente facture à la somme de : DEUX CENTS DIRHAMS

18.05.22 22 13 46 - Fax : 05 22 22 14 24  
1<sup>er</sup> étage 20360 - Casablanca  
6, rue des Hôpitaux - Résidence du Parc  
CASAPATH  
Centre de Pathologie Spécialisée Casablanca



**DOCTEUR Saïd BELGHITI**  
**GYNECOLOGUE - ACCOUCHEUR**

-----  
Stérilité - Echographie  
Chirurgie Endoscopique  
Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris  
Ancien Chef du Service de Chirurgie  
Gynécologique de l' Hôpital Militaire  
de Marrakech  
-----

Sur Rendez-vous

Casablanca le, 06/03/2024

**ECHOGRAPHIE PELVIENNE**

*Nom* : EL AMRANI JOUTEY  
*Prénom* : SALOUA  
*Dossier N°* : 4606

Utérus anti fléchi ante verse de taille et de contour régulier

mesure 10.07 cm en coupe longitudinale et 5.08 cm en coupe

transversal myometre régulier.

homogène sans lésion organique endomètre régulier.

Ovaire droit de taille et d'aspect régulier

Ovaire gauche de taille et d'aspect

**Conclusion, Observations**

Pelvis normal et régulier ce jour à l'échographie.

DOCTEUR Saïd BELGHITI  
GYNECOLOGUE - ACCOUCHEUR  
CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE  
Ex. Att. des Hôpitaux de Paris  
29, Rue Ilyia Abou Madi - Gauthier  
Tél: 0522 227 975 - Fax: 0522 227 975  
L.F: 40005040 - T.P: 35589490  
C.I.S.S: 2289024

-----  
Stérilité - Echographie

Chirurgie Endoscopique

Ancien Attaché des Hôpitaux de Paris

Ancien Chef du Service de Chirurgie

Gynécologique de l' Hôpital Militaire

de Marrakech  
-----

Sur Rendez-vous

Casablanca le, 06/03/2024

**-ECHOGRAPHIE MAMMAIRE**

Nom : EL AMRANI JOUTEY

Prénom : SALOUA

Dossier N° : 4606

**Sein droit et gauche :**

-Revêtement cutané échogène régulier.

-Graisse sous cutanée hypo échogène, homogène,

crêtes de DURET échogène régulières.

-Tissu fibroglandulaire homogène, régulier

Structures canalaire sont régulières, région rétro ariolaires régulières

-creux axillaire libres

**Conclusion :**

Absence de lésion visible ce jour à l'échographie.

DOCTEUR BELGHITI Saïd  
GYNECOLOGUE - ACCOUCHEUR  
CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE  
Ex. Att. des Hôpitaux de Paris  
29, Rue Ilyâ Abou Madi - Gauthier  
Tél: 0522 203 570 - Fax: 0522 227-975  
N°: 40005020 - C.P: 35509499  
CNS: 2289024