

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0034885

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 499

Société : RAM

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : LAHLOU Abdellatif

Date de naissance : 01-01-1945

Adresse : Dan Fayrouz Avenue D. Tassadit 20017

Tél. : 0661133904

Total des frais engagés : 4294,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 18/04/2024

Nom et prénom du malade : LAHLOU Abdellatif

Age : 79

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : trouble du rythme cardiaque

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 18/04/2024

Adhérent(e) :



ORDONNANCE

PHARMACIE DANFA
LAHLOU NABIL KHAID
75, Place Oued El-Makhazine
des 3 Rois (ex. Place de Verdun)
Tél.: 0522.27.38.49 - Casablanca

Dr. TAOUFIK LOUAHAB
Cardiologue Interventionnel
Rythmologie Interventionnelle
INPE : 91026807
Tél: 0667 46 34 47

Mr. LAHICHA Abdelkhalil

2992,00

1- Eliquis 1mg



748,00 X4

231,20

2. ID NDR 10



57,80 X4

622,40

3. Cardensiel 1125



77,80 X8

99,00

4. Magni



3944,60

AN 60425

Dr. TAOUFIK LOUAHAB
Cardiologue Interventionnel
Rythmologie Interventionnelle
INPE : 91026807
Tél: 0667 46 34 47

PHARMACIE DANFA
LAHLOU NABIL KHAID
75, Place Oued El-Makhazine
des 3 Rois (ex. Place de Verdun)
Tél.: 0522.27.38.49 - Casablanca

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

يجب احترام المقادير الموصوفة.

Liste 1. Uniquement sur ordonnance.
فقط وفقاً لوصفة طبية. لائحة 1.

Médicament autorisé N° :

18/16DMP/21/NNP

دواء مسجل رقم: 18/16DMP/21/NNP

Eliquis® 5 mg
60 comprimés pelliculés

ELIQUIS 5MG 60 CPS

P.P.V : 748DH00

6 118001 171255



Laboratoires
Pfizer S.A.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

يجب احترام المقادير الموصوفة.

Liste 1. Uniquement sur ordonnance.
فقط وفقاً لوصفة طبية. لائحة 1.

Médicament autorisé N° :

18/16DMP/21/NNP

دواء مسجل رقم: 18/16DMP/21/NNP

Eliquis® 5 mg
60 comprimés pelliculés

ELIQUIS 5MG 60 CPS

P.P.V : 748DH00

6 118001 171255



Laboratoires
Pfizer S.A.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

يجب احترام المقادير الموصوفة.

Liste 1. Uniquement sur ordonnance.
فقط وفقاً لوصفة طبية. لائحة 1.

Médicament autorisé N° :
18/16DMP/21/NNP

دواء مسجل رقم: 18/16DMP/21/NNP

Eliquis® 5 mg
60 comprimés pelliculés

ELIQUIS 5MG 60 CPS

P.P.V : 748DH00

6 118001 171255



Laboratoires
Pfizer S.A.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

يجب احترام المقادير الموصوفة.

Liste 1. Uniquement sur ordonnance.
فقط وفقاً لوصفة طبية. لائحة 1.

Médicament autorisé N° :
18/16DMP/21/NNP

دواء مسجل رقم: 18/16DMP/21/NNP

Eliquis® 5 mg
60 comprimés pelliculés

ELIQUIS 5MG 60 CPS

P.P.V : 748DH00

6 118001 171255



Laboratoires
Pfizer S.A.

LOT : 231511
EXP : 10/2026
PPV : 57,80DH

10 ملغ
عن طريق الفم


٩
اللا-زور
أنورفاستاتين

قرصا ملبسا

30 x 

LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés

☐ مساء
☐ زوال
☐ صباح
☐ مدة



COOPER
PHARMA

6 118000 0822 17



LOT : 231511

EXP : 10/2026

PPV : 57,80DH

10 ملغ
عن طريق الفم


٩
الانزور
أنورفاستاتين

قرصا ملبسا

30 x 

LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés

☐ مساء
☐ زوال
☐ صباح
☐ مدة



COOPER
PHARMA

6 118000 0822 17



LOT : 231511
EXP : 10/2026
PPV : 57,80DH

10 ملغ
عن طريق الفم


٩
اللا-زور
أنورفاستاتين

قرصا ملبسا


30 x 

LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés

☐ مساء
☐ زوال
☐ صباح
☐ مدة



COOPER
PHARMA

6 118000 0822 17


LOT : 231511
EXP : 10/2026
PPV : 57,80DH

10 ملغ
عن طريق الفم


٩
اللا-زور
أنورفاستاتين

قرصا ملبسا

30 x 

LD-NOR 10mg

30 comprimés pelliculés



 COOPER
PHARMA



6 118000 0822 17

Cardensiel® 1,25 mg comprimé pelliculé

Bisoprolol fumarate

Voie orale



30 comprimés ●

MERCK

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate... 1,25 mg
pour un comprimé pelliculé.
AMM au Maroc N°:319-18DMP21NRO
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck Healthcare KGaA,
Frankfurter Strasse 250 - 64293, Darmstadt, Allemagne.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني



Respecter les doses prescrites

بحسب التوقيت والجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance

القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER

كاردنسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يتناول الذين:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي.



6 118001 100842



6 118001 100842

Cardensiel® 1,25 mg
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 77,80 DH

7862160237

06/2026
G01Y40
07/2023

Exp.:
Lot:
Fab.:

Cardensiel® 1,25 mg comprimé pelliculé

Bisoprolol fumarate

Voie orale



30 comprimés

MERCK

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate... 1,25 mg
pour un comprimé pelliculé.
AMM au Maroc N°:319-18DMP21NRO
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck Healthcare KGaA,
Frankfurter Strasse 250 - 64293, Darmstadt, Allemagne.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني



Respecter les doses prescrites

بجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance

القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER

كاردنسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يتناول الذين:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي.



6 118001 100842



6 118001 100842

Cardensiel® 1,25 mg
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 77,80 DH

7862160237

06/2026
G01Y40
07/2023

Exp.:
Lot:
Fab.:

Cardensiel® 1,25 mg comprimé pelliculé

Bisoprolol fumarate

Voie orale



30 comprimés

MERCK

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate... 1,25 mg
pour un comprimé pelliculé.
AMM au Maroc N°:319-18DMP21NRO
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck Healthcare KGaA,
Frankfurter Strasse 250 - 64293, Darmstadt, Allemagne.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني



Respecter les doses prescrites

بجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance

القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER

كاردنسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يتناول الذين:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي.



6 118001 100842



6 118001 100842

Cardensiel® 1,25 mg
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 77,80 DH

7862160237

06/2026
601Y40
07/2023

Exp.:
Lot:
Fab.:

Cardensiel® 1,25 mg comprimé pelliculé

Bisoprolol fumarate

Voie orale



30 comprimés

MERCK

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate... 1,25 mg
pour un comprimé pelliculé.
AMM au Maroc N°:319-18DMP21NRO
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck Healthcare KGaA,
Frankfurter Strasse 250 - 64293, Darmstadt, Allemagne.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني



Respecter les doses prescrites

بجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance

القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER

كاردنسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يتناول الذين:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي.



6 118001 100842



6 118001 100842

Cardensiel® 1,25 mg
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 77,80 DH

7862160237

06/2026
G01Y40
07/2023

Exp.:
Lot:
Fab.:

Cardensiel® 1,25 mg comprimé pelliculé

Bisoprolol fumarate

Voie orale



30 comprimés

MERCK

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate... 1,25 mg
pour un comprimé pelliculé.
AMM au Maroc N°:319-18DMP21NRO
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck Healthcare KGaA,
Frankfurter Strasse 250 - 64293, Darmstadt, Allemagne.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني



Respecter les doses prescrites

بجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER

كاردنسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يتناول الذين:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي.



6 118001 100842



6 118001 100842

Cardensiel® 1,25 mg
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 77,80 DH

06/2026
G01Y40
07/2023

Exp.:
Lot:
Fab.:

7862160237

Cardensiel® 1,25 mg comprimé pelliculé

Bisoprolol fumarate

Voie orale



30 comprimés ●

MERCK

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate... 1,25 mg
pour un comprimé pelliculé.
AMM au Maroc N°:319-18DMP21NRO
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck Healthcare KGaA,
Frankfurter Strasse 250 - 64293, Darmstadt, Allemagne.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني



Respecter les doses prescrites

بجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance

القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER

كاردنسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يتناول الذين:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي.



6 118001 100842



6 118001 100842

Cardensiel® 1,25 mg
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 77,80 DH

7862160237

06/2026
G01Y40
07/2023

Exp.:
Lot:
Fab.:

Cardensiel® 1,25 mg comprimé pelliculé

Bisoprolol fumarate

Voie orale



30 comprimés ●

MERCK

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate... 1,25 mg
pour un comprimé pelliculé.
AMM au Maroc N°:319-18DMP21NRO
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck Healthcare KGaA,
Frankfurter Strasse 250 - 64293, Darmstadt, Allemagne.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني



Respecter les doses prescrites

بجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER

كاردنسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يتناول الذين:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي.



6 118001 100842



6 118001 100842

Cardensiel® 1,25 mg
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 77,80 DH

06/2026
G01Y40
07/2023

Exp.:
Lot:
Fab.:

7862160237

Cardensiel® 1,25 mg comprimé pelliculé

Bisoprolol fumarate

Voie orale



30 comprimés ●

MERCK

Composition :

Bisoprolol (DCI) fumarate... 1,25 mg
pour un comprimé pelliculé.
AMM au Maroc N°:319-18DMP21NRO
Lire la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. A
conserver à une température ne dépassant pas 25°C.

Titulaire d'AMM et Distributeur au Maroc:
Cooper Pharma, 41, rue Mohamed Diouri,
20110, Casablanca, Maroc.
Sous licence de: Merk Santé s.a.s.,
37 rue Saint-Romain, 69379 Lyon cedex 08.
Fabricant: Merck Healthcare KGaA,
Frankfurter Strasse 250 - 64293, Darmstadt, Allemagne.

Médicament soumis à une surveillance particulière pendant le traitement.
Médicament soumis à prescription initiale réservée aux spécialistes en cardiologie et
en médecine interne.

دواء خاضع لمراقبة خاصة أثناء العلاج
دواء خاضع لوصف أولي خاص للمختصين في أمراض القلب والطب الباطني



Respecter les doses prescrites

بجب التقيد بالجرعات الموصوفة

Liste I - Uniquement sur ordonnance
القائمة I - يصرف فقط بناء على وصفة طبية



CARDENSIEL + GROSSESSE = DANGER

كاردنسيال + الحمل = خطر

Ne pas utiliser chez :
- l'adolescente ou la femme en
âge de procréer et sans
contraception efficace,
- la femme enceinte,
sauf en l'absence d'alternative
thérapeutique

لا يتناول لأن:
- المراهقات أو النساء في سن
الإنجاب دون استعمال وسائل
منع الحمل الفعالة.
- المرأة الحامل، إلا في حالة عدم
وجود بديل علاجي.



6 118001 100842



6 118001 100842

Cardensiel® 1,25 mg
Comprimés pelliculés B/30

PPV: 77,80 DH

06/2026
G01Y40
07/2023

Exp.:
Lot:
Fab.:

7862160237

Magmine

Magnésium
Marin 300 mg
+ Vitamine B6

Magmine

Magné. MBA9 0426 00 mg

+

LOT

PER

Prix

99.00

30 Comprimés à avaler

LABORATOIRES
JUVA SANTE

Poids net : 22,1 g



N° lot :
Péremption :

MBA9 23-114
2026-04 06:35

ETUIM1008
Ref : 990509
EM 75112W

Fabriqu  par : Laboratoires JUVA PRODUCTIONS
Rue Avogadro, Technopole Sud - 57600 Forbach - France
Import  par PROMOSER
R sidence CASA I 282 Bd de la R sistance - CASABLANCA - MAROC
N  du certificat d'enregistrement au minist re de la sant  : DA2019 0311 712 DMP / 20UCA / MAV3

CLINIQUE AL MADINA
MULTIDISCIPLINAIRE

CASABLANCA

Reçu de caisse

Médecin : DR. LOUAHABI TAOUFIK

N° : 2403181119122790 / 1 / 0

Numéro admission	Nom du patient	Date encaissement
24C181118	LAHLOU ABDELLATIF	18/03/24

Mode paiement	Références du paiement	Montant Dhs
Espèce		350.00
PAYANT	Total payé	350.00
TROIS CENT CINQUANTE DIRHAMS		

Reçu établi par : WIDAD

CLINIQUE AL MADINA
CAISSE U
532, Bd Panoramique - Casablanca
Tél. : 05 22 77 40 à 49 (L.G)
Fax : 05 22 25 00 01

ID:
D-nais:
ans,

18-Mar-2024 12:25:31

Fréq. Card. 82 BPM
Int PR * ms
Dur. QRS 87 ms
QT/QTc 349/387 ms
Axes P-R-T * -6 88

FIBRILLATION AURICULAIRE AVEC CONDUCTION ABERRANTE OU ESV
ECG DE RYTHME ANORMAL
INTERPRETATION BASEE PAR DEFAUT POUR PATIENT AGE DE 40 ANNEE

Revu par _____

Dr. J. C. FIK : OULAP
Service de Cardiologie
Im. 0910 98807
Tél. 0910 98807
14/03/24 14:47

