

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M23- N° 0031515

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 01130 Société : ROYAL AIR MAROC

☐ Actif

☒ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : MALAL Mohammed Fouad

Date de naissance : 18-08-1947

Adresse : Lotissement El Mezah - Villa

N° 3 - Av. Djal - Casablanca

Tél. : 0661 105408 Total des frais engagés : 2.459,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. Adil E. JENNANE
CHIRURGIEN UROLOGUE
280 Bd. Bordeaux Bourgogne 1er Etage
Casablanca Tél. 06 18 62 00 63
adil.jennane@gmail.com

Cachet du médecin :

Date de consultation : 06 / 03 / 2024

Nom et prénom du malade : MALAL Mohammed Fouad Age : 77

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : Hypertension artérielle

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 06 / 03 / 2024

Signature de l'adhérent(e) :

Dr Adil EJ-JENNANE

CHIRURGIEN UROLOGUE

Ancien Chef de Clinique d'Urologie
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Membre de l'Association Française d'Urologie

Chirurgie des voies urinaires et organes génitaux
Coelioscopie, Endo-urologie
Lithotripsie extra-corporelle, Urétéroscopie souple laser
Stérilité Masculine, Impuissance
Echographie urinaire, Fibroscopie urinaire
Circoncision

الدكتور عادل الجنان

جراحة الكلي و المسالك البولية و التناسلية

رئيس سابقا لمصلحة جراحة الكلي و المسالك

البولية بالمستشفى الجامعي بستراسبورغ

عضو في الجمعية الفرنسية لجراحة المسالك البولية

جراحة بالتنظير

تفتيت الحصى بالأشعة

الأمراض التناسلية و العقم عند الرجال

الفحص بالصدى

الفحص الداخلي بالتنظير

طهارة الأطفال

06/03/2024

Patient: Mr MALAL Mohammed Fadil

Date de naissance: 17/08/1947

ORDONNANCE



1. PERMIXON, gélules

2 gélules par jour en une seule prise pendant 6
mois

PHARMACIE SIDI ABDERRAHMANE
SKIREDJ Roukia
15-16 Rue Kerguelan Résidence Anbar
Casablanca - Tél. 0522 79 79 01

153,30 x 4
+
143,30 x 8

1759,60

Dr Adil EJ-JENNANE

Dr Adil EJ-JENNANE
CHIRURGIEN UROLOGUE
280, Bd. Bordeaux Bourgogne 1er Etage
Casablanca - Tél. 06 18 62 00 63
adil.ejjennane@gmail.com

280, Bd de Bordeaux - Bourgogne (1^{er} étage) - Casablanca - Tél.: 05 22 47 40 54/55 - Urgences : 06 18 62 00 63

280, شارع بوردو - بورغون، (الطابق الأول) الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 47 40 54/55 - المستعجلات : 06 18 62 00 63

E-mail : adil.ejjennane@gmail.com - urologie.bordeaux@outlook.fr

L I 3 G Y H G
P E R 1 0 1 2 0

443,30

160 ملج نتر مكسون

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

علبة من 30 كبسولة

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament doit être conservé à une

température inférieure à 30°C.

يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

30 درجة مئوية.



Pierre Fabre

maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa

Casablanca - Maroc



Permixon 160 mg

30 GÉLULES



6 118001 181957



Permixon 160 mg

30 GÉLULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

عناية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ
نترمسكون

443,30

4 1 2 1 3 0
L I S G Y H G
P E R 1 0 1 2 0



Permixon 160 mg

30 GÉLULES

Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc



30 درجة مئوية.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

température inférieure à 30°C.

Ce médicament doit être conservé à une

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

عناية من 30 كسولة

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

160 ملغ نيموكسون

443,30

4 1 2 1 3 0
L I S G Y H G
P E R 1 0 1 2 0

4 1 2 1 3 0
 L I 3 G X H G
 P E R 1 0 1 2 0

443,30

مكسكون 160 ملج

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

علبة من 30 كبسولة

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament doit être conservé à une

température inférieure à 30°C.

يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

30 درجة مئوية.



Pierre Fabre
maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc

Permixon 160 mg
30 GÉLULES



4 1 2 1 3 0
 L I 3 G X H G
 P E R 1 0 1 2 0

443,30

مكسكون 160 ملج

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينتينس

علبة من 30 كبسولة

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament doit être conservé à une

température inférieure à 30°C.

يجب قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

30 درجة مئوية.



Pierre Fabre

maphar

Km 10, route côtière 111,
 quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa
 Casablanca - Maroc




Permixon 160 mg

30 GÉLULES





Permixon 160 mg
30 GÉLULES


Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ce médicament doit être conservé à une
température inférieure à 30°C.
يحبذ قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.
يحبذ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.
يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أقل من
30 درجة مئوية.


مكمسون 160 ملج
ستخلص شحم ستيرلوئيك ستيرينوا رينينس
عنية من 30 كسولة

443,30

4 1 2 1 3 0
L I S G Y H G
P E R 1 0 1 2 0



Permixon 160 mg
30 GÉLULES


Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ce médicament doit être conservé à une
température inférieure à 30°C.
يحبذ قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.
يحبذ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.
يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أقل من
30 درجة مئوية.


مكمسون 160 ملج
ستخلص شحم ستيرلوئيك ستيرينوا رينينس
عنية من 30 كسولة

443,30

4 1 2 1 3 0
L I S G Y H G
P E R 1 0 1 2 0



Permixon 160 mg
30 GÉLULES


Pierre Fabre
maphar
Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zenata, Ain Sebaa
Casablanca - Maroc

Lire attentivement la notice avant utilisation.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.
Ce médicament doit être conservé à une
température inférieure à 30°C.
يحبذ قراءة هذه النشرة بتمعن قبل الاستعمال.
يحبذ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.
يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة أقل من
30 درجة مئوية.

مكمسون 160 ملغ
ستيلوليك ستيريناو رينيس
عينة من 30 كسولة

443,30

4 1 2 1 3 0
L I S G Y H G
P E R 1 0 1 2 0

08,30 45

بمجموع 160 ملغ

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينزينس

علبة من 30 كبسولة

lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament doit être conservé à une

température inférieure à 30°C.

يجب قراءة هذه النشرة بعناية قبل الاستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

30 درجة مئوية.



Pierre Fabre

maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier Industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc



Permixon 160 mg
30 GÉLULES



08,30 45

بمجموع 160 ملغ

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينزينس

علبة من 30 كبسولة

lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament doit être conservé à une

température inférieure à 30°C.

يجب قراءة هذه النشرة بعناية قبل الاستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

30 درجة مئوية.



Pierre Fabre

maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier Industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc



Permixon 160 mg
30 GÉLULES



08,30 45

بمجموع 160 ملغ

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينزينس

علبة من 30 كبسولة

lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament doit être conservé à une

température inférieure à 30°C.

يجب قراءة هذه النشرة بعناية قبل الاستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

30 درجة مئوية.



Pierre Fabre

maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier Industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc



Permixon 160 mg
30 GÉLULES



08,30 45

بمكسكون 160 ملج

مستخلص شحم ستيروليك ستيرينوا رينزينس

علبة من 30 كبسولة

lire attentivement la notice avant utilisation.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ce médicament doit être conservé à une

température inférieure à 30°C.

يجب قراءة هذه النشرة بعناية قبل الاستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرمى ومناول الأطفال.

يحفظ هذا الدواء في درجة حرارة تقل عن

30 درجة مئوية.



Pierre Fabre

maphar

Km 10, route côtière 111,
quartier Industriel, Zenata, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc



Permixon 160 mg
30 GÉLULES



Dr Adil EJ-JENNANE

CHIRURGIEN UROLOGUE

Ancien Chef de Clinique d'Urologie
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Membre de l'Association Française d'Urologie

Chirurgie des voies urinaires et organes génitaux
Coelioscopie, Endo-urologie
Lithotripsie extra-corporelle, Urétéroscopie souple laser
Stérilité Masculine, Impuissance
Echographie urinaire, Fibroscopie urinaire
Circoncision

الدكتور عادل الجنان

جراحة الكلي و المسالك البولية و التناسلية

رئيس سابقا لمصلحة جراحة الكلي و المسالك

البولية بالمستشفى الجامعي بستراسبورغ

عضو في الجمعية الفرنسية لجراحة المسالك البولية

جراحة بالتنظير

تفنيث الحصى بالأشعة

الأمراض التناسلية و العقم عند الرجال

الفحص بالصدى

الفحص الداخلي بالتنظير

طهارة الأطفال

Casablanca, le 06/03/2024

Patient: Mr MALAL Mohammed Fadil

Date de naissance: 17/08/1947

NOTE D'HONORAIRES

Consultation Spécialisée C 2

300,00 dh

Echographie urinaire Z 40

400,00 dh

TOTAL

700,00 dh

Dr Adil EJ-JENNANE

Dr. Adil EJ-JENNANE
CHIRURGIEN UROLOGUE
280, Bd. Bordeaux Bourgogne 1er Etage
Casablanca - Tél. 06 18 62 00 63
adil.ejjennane@gmail.com

280, Bd de Bordeaux - Bourgogne (1^{er} étage) - Casablanca - Tél.: 05 22 47 40 54/55 - Urgences : 06 18 62 00 63

280, شارع بوردو - بورجون، (الطابق الأول) الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 47 40 54/55 - المستعجلات : 06 18 62 00 63

E-mail : adil.ejjennane@gmail.com - urologie.bordeaux@outlook.fr

Dr Adil EJ-JENNANE
CHIRURGIEN UROLOGUE

Ancien Chef de Clinique d'Urologie
des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg
Membre de l'Association Française d'Urologie

الدكتور عادل الجنان
جراحة الكلى و المسالك البولية و التناسلية
رئيس سابقا لمصلحة جراحة الكلى و المسالك
البولية بالمستشفى الجامعي بـستراسبورغ
عضو في الجمعية الفرنسية لجراحة المسالك البولية

ECHOGRAPHIE URINAIRE

Casablanca, le 06/03/2024

Mr MALAL Mohammed Fadil, né le 17/08/1947

TECHNIQUE :

Examen réalisé à l'aide d'une sonde convexe multifréquence de 2 à 5 MHz
(Echographe SAMSUNG R7 version 3 mis en service le 15/06/2015)

INDICATION :

Bilan de pollakiurie nocturne.

RESULTATS :

REIN DROIT: de taille normale. Bonne différenciation cortico-médullaire. Absence de dilatation des cavités pyélo-calicielles. Pas de lithiasé rénale évidente. Présence d'un kyste de 1,6 cm, stable.

REIN GAUCHE: de taille normale. Bonne différenciation cortico-médullaire. Absence de dilatation des cavités pyélo-calicielles. Absence de lithiasé rénale évidente.

VESSIE: en semi-réplétion, à contenu anéchogène et à paroi fine, régulière.

PROSTATE: homogène, légèrement hypertrophique, estimée à 32 ml, présentant un lobe médian soulevant discrètement le plancher vésical et quelques calcifications en son sein. Les vésicules séminales ne présentent pas d'anomalie.

CONCLUSION :

Légère hypertrophie prostatique stable estimée à 32 ml avec lobe médian et quelques calcifications en son sein. Kyste rénal droit de 1,6 cm, stable.

Dr Adil EJ-JENNANE

Dr. Adil EJ-JENNANE
CHIRURGIEN UROLOGUE
280 Bd. Bordeaux Bourgogne 1^{er} Et.
Casablanca Tél. 06 18 62 00 63
adil.ejjennane@gmail.com

280, Bd de Bordeaux - Bourgogne, Casablanca (1^{er} étage) / Tél. : 05 22 47 40 54 / Urgences : 06 18 62 00 63

280 شارع بوردو-حي بوركون، الدار البيضاء (الطابق الأول) / الهاتف : 05 22 47 40 54 / المستعجلات : 06 18 62 00 63

E-mail : adil.ejjennane@gmail.com

