

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment rempli.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 12 mois.
- L'entente préalable est exigée pour toute extraction multiple, parodontie orthodontie et pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.



### Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

### Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

### Adresses Mails utiles

0 Réclamation	: contact@mupras.com
0 Prise en charge	: pec@mupras.com
0 Adhésion et changement de statut	: adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : **13.257**

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : **SERROUKH DEYAE**

**201678**

Date de naissance : **22/02/1990**

Adresse : **Rue Nous, Imm. La Calibis, Etage 1, App 3  
Ferme Bretonne, Casablanca**

Tél. : **06 48 36 18 29**

Total des frais engagés : ..... Dhs

Autorisation CNDP N° : AA-215 / 2019

Cadre réservé au Médecin

**Dr Ghita BELKHAYAT**  
Gynécologue Obstétricien  
185, Bd Zerktouni, Maârif - Casablanca  
tél. : 0522 25 03 20 - 0522 98 87 61

Date de consultation : **06 FEV 2024**

Nom et prénom du malade : **SERROUKH DEYAE** Age: .....

Lien de parenté :  Lui-même  Conjoint

Nature de la maladie : **grossesse**

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : **Casablanca**

Signature de l'adhérent(e) : 

Le : ..... / ..... / .....


## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
05 FEV 2024			5 + echel 600	Dr GHAZALE BELKRISSI Gynécologue Obstétricien 189/89 Zerktouni, Maârif - Casablanca 0522 25 03 20 - 0522 98 87 61 0522 25 77 02

## EXECUTION DES ORDONNANCES

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE ODYSSEUS Le Trévenec, 29270 Télé: 06 27 77 00 00	06.02.2020	411.90

## ANALYSES - RADIOGRAPHIES

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
 <b>LABORATOIRE BENJELLOUN</b> 109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour Casablanca Tél : 06000 503.40 - 0522 39 32 45			

## AUXILIAIRES MEDICAUX

AUXILIAIRES MEDICAUX						Montant détaillé des Honoraires	
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre					
		A M	P C	I M	I V		

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	Montant des Honoraires	COEFFICIENT DES TRAVAUX
ODF PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE				COEFFICIENT DES TRAVAUX
	H	25533412 00000000	21433552 00000000	G	
	D	00000000 35533411	00000000 11433553	B	
	<b>[Création, remont, adjonction]</b> Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession		<b>Montant des Honoraires</b>		

Gynécologue - Obstétricien

Diplômée de la Faculté de Médecine Paris V

Ancienne Interne puis Spécialiste des Hôpitaux de Paris

PHARMACIE ODYSSEE  
15 bis, Rue Tanane, Ferme Bretonne  
Beauséjour Casablanca  
Tél/Fax: 0522 25 52 63

الدكتورة غيثة بلخياط

اختصاصية في أمراض النساء والولادة

خريجة كلية الطب بباريس

سابقا طبيبة اختصاصية بمستشفيات باريس

114416  
12/2024

N° de Lot :  
Date d'échéance :

N° Dossier: 0507

Nom: SERROUKH

Prenom: DEYAE

08 FEV 2024

08 FEV 2024

61,70x2

A) gestrel 200



18 g le matin par voie orale  
et 1 cp g le soir par voie vaginale

71,00x2

B) yodoxép 100 mg x 200



3) spen 200 mg x 3 g x 3 j + 1 g. Jour.



27,50

4) menox 4 x 2 g x 2 g



Dr. Ghita BELKHAYAT  
Gynécologue - Obstétricien  
185, Bd. Zerkouni Maârif - Casablanca  
Tél: 0522 25 03 20 / Gsm: 0546 14 57 0  
Fax: 0522 25 77 02

T = 411,90

PHARMACIE ODYSSEE

Asmaâ AMOR

15 bis, Rue Tanane, Ferme Bretonne

Beauséjour Casablanca

Tél/Fax: 0522 25 52 63

# Yodocefol®

200/400/2 microgrammes, Boîte de 28 comprimés  
Iode, Acide folique, Vitamine B<sub>12</sub>

**1. AVANT DE PRENDRE CE MÉDICAMENT**

**vivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

te notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.  
Si un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

ment vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

## **SOMMAIRE DE LA NOTICE:**

1. Quelle classe pharmaco-thérapeutique de YODOCEFOL®.
2. Qu'est ce que YODOCEFOL® et dans quel cas est-il utilisé.
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre YODOCEFOL®.
4. Comment prendre YODOCEFOL®.
5. Quels sont les effets indésirables éventuels.
6. Comment conserver YODOCEFOL®.
7. Informations supplémentaires.

## **1. QUELLE CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE DE YODOCEFOL®:**

Classe pharmaco-thérapeutique : Thérapie d'iode  
Code ATC : H03CA

## **2. QU'EST CE QUE YODOCEFOL®, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :**

YODOCEFOL® comprimés est indiqué pour la prévention des troubles dûs à la carence en iode (TCH), acide folique et vitamine B<sub>12</sub>, chez les femmes enceintes pendant le premier trimestre de grossesse et durant 1 mois avant la conception à titre de prévention des altérations dans le développement du système nerveux central du fœtus (défauts du tube neural et troubles neurologiques).


## **3. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE YODOCEFOL®:**

**Si vous avez pris plus de YODOCEFOL® que vous n'en aviez dû :**  
Si vous avez pris une dose supérieure de YODOCEFOL® à celle que vous devez prendre ou en cas de surdosage accidentel ou ingestion accidentelle,appelez le centre Anti Poison et de Pharmacovigilance au téléphone suivant : 05 37 68 64 64.  
L'intoxication intentionnelle ou accidentelle par ce médicament est très peu probable. La prise de doses très supérieures à celles indiquées par ce prospectus ou durant de longues périodes de temps peut provoquer une saveur métallique, démarquaison de la bouche et la gorge, sensibilité douloureuse aux dents et gencives, hypersalivation, irritation de la muqueuse nasale, éternuements et irritation oculaire avec gonflement des paupières (symptômes connus sous le nom de « iodisme »). Il peut également provoquer de fortes migraines, toux, œdème pulmonaire (accumulation du liquide), ainsi que le gonflement et la sensibilisation des glandes parotides et submaxillaires; peuvent également se produire. L'inflammation du pharynx, du larynx, et des amygdales peut également se produire. Des éruptions modérées peuvent se développer dans les zones séborrhéiques ; les éruptions graves sont rares. L'irritation gastrique est fréquente avec des doses extrêmement élevées. Une diarrhée, parfois une diarrhée sanguinolente, peut se produire. Les signes et les symptômes de l'iodisme normalement diminuent spontanément quelques jours après l'arrêt du traitement. Les grandes doses d'iode de potassium pendant une longue période peuvent causer l'hyperplasie de la glande thyroïde (agrandissement), le goitre, et l'hypothyroïdisme grave.

Ne pas prendre YODOCEFOL®, comprimé dans les cas suivants :

# Yodocefol®

200/400/2 microgrammes, Boîte de 28 comprimés  
Iode, Acide folique, Vitamine B<sub>12</sub>



**Lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Garder cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez un doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

**SOMMAIRE DE LA NOTICE :**

1. Quelle classe pharmaco-thérapeutique de YODOCEFOL\*.
2. Qu'est ce que YODOCEFOL\* et dans quel cas est-il utilisé.
3. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre YODOCEFOL\*.
4. Comment prendre YODOCEFOL\*.
5. Quels sont les effets indésirables éventuels.
6. Comment conserver YODOCEFOL\*.
7. Informations supplémentaires.

**1. QUELLE CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE DE YODOCEFOL\* :**

Classe pharmaco-thérapeutique : Thérapie d'iode

**Si vous avez pris plus de YODOCEFOL\* que vous n'auriez dû :**

Si vous avez pris une dose supérieure de YODOCEFOL\* à celle que vous devez prendre ou en cas de surdosage accidentel ou ingestion accidentelle, ouappelez le centre Anti Poison et de Pharmacovigilance au téléphone suivant : 05 37 68 64 64.

L'intoxication intentionnelle ou accidentelle par ce médicament est très peu probable. La prise de doses très supérieures à celles indiquées par ce prospectus ou durant de longues périodes de temps peut provoquer une saveur métallique, démangeaison de la bouche et la gorge, sensibilité douloureuse aux dents et gencives, hypersalivation, irritation de la muqueuse nasale, éternuements et irritation oculaire avec gonflement des paupières (symptômes connus sous le nom de « iodisme »). Il peut également provoquer de fortes migraines, toux, œdème pulmonaire

6 118001 040827

Lot : LF31067A  
Per : 05/2025  
PPV : 61 DH 70

l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

Demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien, qui vous a prescrit ce médicament. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur causer des effets indésirables graves ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans ce document.

seule molle orale ou vaginale, et dans quel cas est-il utilisé ? Veuillez lire la notice avant de prendre Gestel® 200mg, capsule molle orale ou vaginale. Pourriez-vous prendre d'autres médicaments ou substances qui pourraient interférer avec la prise de la capsule molle orale ou vaginale ?

Comment conserver Gestel® 200mg, capsule molle orale ou vaginale ?  
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE GESTEL® 200 MG, CAPSULE MOLLE ORALE OU VAGINALE, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

PROGESTERONE.

Ce médicament est un traitement hormonal progestatif.

### Indications thérapeutiques :

Il est indiqué dans les troubles liés à un déficit en progestérone :

Par voie orale :

- En cas d'irrégularités du cycle dues à des troubles de l'ovulation,
- De douleurs et troubles précédant les règles,
- De douleurs et maladies bénignes du sein,
- De saignements (saignements dus à un fibrome...),
- Dans le traitement de la ménopause (en complément d'un traitement estrogénique).

Par voie vaginale :

Pour favoriser une grossesse notamment :

- En cas d'avortement à répétition,
- Au cours des cycles de fécondation in vitro (FIV).

Dans toutes les autres indications d'un traitement par de la progestérone, la voie vaginale peut remplacer la voie parentérale (injections).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GESTEL® 200 MG, CAPSULE MOLLE ORALE OU VAGINALE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament : Sans objet.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Gestel® 200 mg, capsule molle orale ou vaginale :

- Si vous présentez une maladie grave du foie.

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales :

Faites attention avec Gestel® 200 mg, capsule molle orale ou vaginale :

#### Mises en garde :

Ce médicament n'est pas un traitement de toutes les causes d'avortement spontané précoce, en particulier, il n'a pas d'effet sur les grossesses. Au cours de la grossesse, l'utilisation de Gestel® 200 mg, capsule molle orale ou vaginale est réservée au premier trimestre de la grossesse, il existe en effet des risques d'effets indésirables sur le foie.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament dans les conditions d'emploi préconisées, n'est pas un traitement contraceptif.

#### Conditions d'emploi :

Si ce médicament a été prescrit par voie orale, il est recommandé d'utiliser le médicament à distance des repas, de lait et de boissons.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec d'autres médicaments : Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament à usage local, une pilule contraceptive, un contraceptif hormonal, une pilule d'urgence, des aliments et les boissons : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec des produits de phytothérapie ou thérapies alternatives : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement :

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec d'autres médicaments : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec des aliments et les boissons : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec des pilules ou à utiliser des machines : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec des pilules ou à utiliser des machines : Sans objet.

6 118001 040827

Lot : LF31067A  
Per : 05/2025  
PPV : 61 DH 70

l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes.

Demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien, qui vous a prescrit ce médicament. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur causer des effets indésirables graves ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans ce document.

seule molle orale ou vaginale, et dans quel cas est-il utilisé ? Veuillez lire la notice avant de prendre Gestel® 200mg, capsule molle orale ou vaginale. Pourriez-vous prendre d'autres médicaments ou substances qui pourraient interférer avec la prise de la capsule molle orale ou vaginale ?

Comment conserver Gestel® 200mg, capsule molle orale ou vaginale ?  
6. Informations supplémentaires

## 1. QU'EST-CE QUE GESTEL® 200 MG, CAPSULE MOLLE ORALE OU VAGINALE, ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

Classe pharmaco-thérapeutique :

PROGESTERONE.

Ce médicament est un traitement hormonal progestatif.

### Indications thérapeutiques :

Il est indiqué dans les troubles liés à un déficit en progestérone :

Par voie orale :

- En cas d'irrégularités du cycle dues à des troubles de l'ovulation,
- De douleurs et troubles précédant les règles,
- De douleurs et maladies bénignes du sein,
- De saignements (saignements dus à un fibrome...),
- Dans le traitement de la ménopause (en complément d'un traitement estrogénique).

Par voie vaginale :

Pour favoriser une grossesse notamment :

- En cas d'avortement à répétition,
- Au cours des cycles de fécondation in vitro (FIV).

Dans toutes les autres indications d'un traitement par de la progestérone, la voie vaginale peut remplacer la voie parentérale (injections).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GESTEL® 200 MG, CAPSULE MOLLE ORALE OU VAGINALE ?

Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament : Sans objet.

### Contre-indications :

Ne prenez jamais Gestel® 200 mg, capsule molle orale ou vaginale :

- Si vous présentez une maladie grave du foie.

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales :

Faites attention avec Gestel® 200 mg, capsule molle orale ou vaginale :

#### Mises en garde :

Ce médicament n'est pas un traitement de toutes les causes d'avortement spontané précoce, en particulier, il n'a pas d'effet sur les grossesses. Au cours de la grossesse, l'utilisation de Gestel® 200 mg, capsule molle orale ou vaginale est réservée au premier trimestre de la grossesse, il existe en effet des risques d'effets indésirables sur le foie.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament dans les conditions d'emploi préconisées, n'est pas un traitement contraceptif.

#### Conditions d'emploi :

Si ce médicament a été prescrit par voie orale, il est recommandé d'utiliser le médicament à distance des repas, de lait et de boissons.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec d'autres médicaments : Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament à usage local, une pilule contraceptive, un contraceptif hormonal, une pilule d'urgence, des aliments et les boissons : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec des produits de phytothérapie ou thérapies alternatives : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament pendant la grossesse et l'allaitement :

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec d'autres médicaments : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec des aliments et les boissons : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec des pilules ou à utiliser des machines : Sans objet.

Il n'est pas recommandé d'utiliser ce médicament avec des pilules ou à utiliser des machines : Sans objet.

Gynécologue - Obstétricien  
Diplômée de la Faculté de Médecine Paris V  
Ancienne Interne puis Spécialiste des Hôpitaux de Paris

اختصاصية في أمراض النساء والولادة  
خرسحة كلية الطب بباريس  
سابقاً طبيبة اختصاصية بمستشفيات باريس

N° Dossier: 0507

: 06/02/1994

Patiante : ... Nom: SERROUKH

Prenom: DEYAE

Groupe sanguin ( deux déterminations )

Recherche d'agglutinines irrégulières

Sérologie de la toxoplasmose

LABORATOIRE BENJELLOUN

Mme SERROUKH DEYAE

DDN 22-02-1990



Sérologie de la rubéole

TPHA - VDRL

Ag Hbs

AC Hvc

NFS - Pq

Glycémie à jeûn

TSH us

الدكتورة غيثة بلخياط  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.603.40 - 0522.39.32.84/85  
Fax : 0522.25.77.02

Dr. Ghita BELKHAYAT  
Gynécologue - Obstétricien  
185, Bd. Zerkouni/Maarif - Casablanca  
Tél: 0522.25.03.26 / 0522.57.77.02  
Fax: 0522.25.77.02

# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR 20200 CASABLANCA

Tel: 05 22 39 32 84/53 – 06000 503 40 – Whatsapp Accueil 06 63 790 723

Fax: 05.22.39.33.65 www.labobenjelloun.ma

IF 51759668-CNSS 6441662- TP 36004769 – INPE Labo093001360 INP Dr097159024-ICE002980177000019

**FACTURE N°: 2402222017**

ORGANISME: RAM MUPRAS

Mme DEYAE SERROUKH

Date: 22/02/2024



<b>Récapitulatif des analyses</b>				
<b>CN</b>	<b>Analyse</b>	<b>Clé</b>	<b>Clé</b>	<b>Total</b>
PS	Prélèvement Sanguin	E25	E	25.00 MAD
B317	Hépatite B: AgHbs	B120	B	160.80 MAD
B118	Glycémie	B30	B	40.20 MAD
B229	Cross match :Groupe ABO et Rhésus	B60	B	80.40 MAD
B324	Hépatite C : Dépistage	B300	B	402.00 MAD
B216	Numération Formule (Globules rouges/Blancs/plaquettes)	B80	B	107.20 MAD
B226	Recherche et dosage d'agglutinines irrégulières	B100	B	134.00 MAD
B343	Rubéole IgG	B150	B	201.00 MAD
B307	Toxoplasmose IgG	B100	B	134.00 MAD
B286	Sérologie de la Syphilis: TPHA quantitatif	B100	B	134.00 MAD
B163	TSH	B250	B	335.00 MAD
B284	Sérologie de la Syphilis: VDRL quantitatif	B60	B	80.40 MAD
<b>Total</b>				<b>1834.00 MAD</b>

Total des B: 1350

Montant total de la facture: 1834 Dirhams.

Arrêtée la présente facture à la somme de **mille huit cent trente-quatre dirhams** .

البيانات المالية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tel : 06000.503.40 - 0522.39.32.84/53  
Fax : 0522.39.33.65



# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR – 20200 CASABLANCA  
Tél:05 22 39 32 84/53 – Fax:05.22.39.33.65 – [www.labobenjelloun.ma](http://www.labobenjelloun.ma)

Médecin Biologiste  
Lauréat de l'université Claude Bernard de Lyon

DR GHITA BELKHAYAT

Date de l'examen: 22/02/2024

**Mme SERROUKH DEYAE**

Date de naissance: 22/02/1990

Dossier N° : 2402222017



Ceci est un résultat transmis par whatsapp, seul le résultat papier fait foi.

## HEMATOLOGIE – CYTOLOGIE

PENTRA 80XL (ABX) – KX21N (SYSMEX)

### Numération Formule Sanguine (NFS)

(Les valeurs de référence sont automatiquement éditées en fonction de l'âge et du sexe)

08/05/2023

Globules Rouges (Erythrocytes)	4,37	M/ $\mu$ l	(4,00–5,20)	4,65
Hémoglobine	<u>12,4</u>	g/dL	(12,5–15,5)	13,2
Hématocrite	<u>36,7</u>	%	(37,0–47,0)	38,4
VGM (Volume globulaire moyen)	84,0	fL	(80,0–97,0)	83,0
TCMH	28,4	pg	(27,0–32,0)	28,3
CCMH	33,8	g/dL	(32,0–36,0)	34,3
Globules Blancs (Leucocytes)	<u>12 700</u>	/mm <sup>3</sup>	(4 000–10 000)	9 300
Polynucléaires Neutrophiles	70,0%	Soit	<u>8 890</u> /mm <sup>3</sup>	(1 500–7 000)
Polynucléaires Eosinophiles	3,0%	Soit	381/mm <sup>3</sup>	(80–400)
Polynucléaires Basophiles	0,5%	Soit	64/mm <sup>3</sup>	(0–100)
Lymphocytes	22,5%	Soit	2 858/mm <sup>3</sup>	(1 500–4 000)
Monocytes	4,0%	Soit	508/mm <sup>3</sup>	(200–1 000)
Plaquettes	295 000	/mm <sup>3</sup>	(150 000–450 000)	314 000


مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd: Omar Al Khayam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.503.40 / 0622.39.32.84/53  
Fax : 0622.39.33.65

1/5

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

Tél: 06000 503 40 [benjelloun@labobenjelloun.ma](mailto:benjelloun@labobenjelloun.ma)

CNSS: 6441662 – IF: 51102718 – Patente: 34823087



# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR – 20200 CASABLANCA  
Tél: 05 22 39 32 84/53 – Fax: 05.22.39.33.65 – [www.labobenjelloun.ma](http://www.labobenjelloun.ma)

Médecin Biologiste  
Lauréat de l'université Claude Bernard de Lyon

## Mme SERROUKH DEYAE

Date de naissance: 22/02/1990

Dossier N° : 2402222017



DR GHITA BELKHAYAT

Date de l'examen: 22/02/2024

Ceci est un résultat transmis par whatsapp, seul le résultat papier fait foi.

**Conclusion** Frottis sanguin présentant une hyperleucocytose à majorité polynucléaires neutrophiles.

## IMMUNO-HEMATOLOGIE

Technique de migration sur Gel de (Biorad) – Technique de Beth vincent – Technique d'hémagglutination – Technique de précipitation à froid

### Groupe sanguin ABO et Rhésus

Groupe sanguin ABO

B

Rhésus (D)

Positif

La carte de groupage ne sera définitivement valable qu'après une 2ème détermination du groupe sanguin effectuée sur un nouveau prélèvement.

### Recherche d'Agglutinines Irrégulières (RAI) (Coombs indirect)

Recherche sur un panel comprenant les antigènes érythrocytaires suivants : D, C, c, E, e, K, k, Kpa, Kpb, Fya, Fyb, Jka, Jkb, Xga, Lea, Lab, M, N, S, s, P1 et Lub

### Résultat

(Technique de migration sur Gel (BioRad) )

Recherche Négative

## BIOCHIMIE SANGUINE – BILAN GLYCEMIQUE

COBAS C311 (ROCHE) – D10 (BIORAD) – Hybrid XL (DRG)

08/05/2023

### Glycémie à jeûn

(Technique enzymatique à l'hexokinase)

0,80 g/L

4,44 mmol/L

(0,70-1,10)

(3,89-6,11)

0,84

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

2/5

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khyam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 05.22.39.32.84/53  
Fax : 05.22.39.33.65



# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR – 20200 CASABLANCA  
Tél: 05 22 39 32 84/53 – Fax: 05.22.39.33.65 – [www.labobenjelloun.ma](http://www.labobenjelloun.ma)

Médecin Biologiste  
Lauréat de l'université Claude Bernard de Lyon

DR GHITA BELKHAYAT  
Date de l'examen: 22/02/2024

**Mme SERROUKH DEYAE**

Date de naissance: 22/02/1990

Dossier N° : 2402222017



**Ceci est un résultat transmis par whatsapp, seul le résultat papier fait foi.**

## BILAN THYROÏDIEN

Cobas E411(ROCHE) – Alegria (ORGENTEC) – Hybrid XL (DRG)

08/05/2023

**Thyréostimuline ultrasensible  
(TSHus)**

(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

1,130  $\mu$ UI/mL

(0,270–4,200)

1,050

1,130 mU/L

(0,270–4,200)

**Conclusion:** Bilan thyroïdien normal.

Valeurs de référence chez la femme enceinte :


1 <sup>er</sup> trimestre	0.33 – 4.59 $\mu$ UI/mL
2 <sup>ème</sup> trimestre	0.35 – 4.10 $\mu$ UI/mL
3 <sup>ème</sup> trimestre	0.21 – 3.15 $\mu$ UI/mL

La TSH est l'indicateur le plus sensible pour évaluer un dysfonctionnement thyroïdien.

Une variation minime de la T4L provoque une réponse très amplifiée de la TSH.

Cependant, la TSH répond aux variations de la T4L avec un temps de latence important, au moins 8 semaines pour une réponse complète.

• Antériorité : Thyréostimuline ultrasensible (TSHus) ( $\mu$ UI/mL)



مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd: Omar Al Khayam Beausejour  
Casablanca  
Tél : 06000.503.40 / 0622.39.32.84/53  
Fax : 0622.39.33.66

3/5

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

Tél: 06000 503 40 [benjelloun@labobenjelloun.ma](mailto:benjelloun@labobenjelloun.ma)  
CNSS: 6441662 – IF: 51102718 – Patente: 34823087



# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR – 20200 CASABLANCA

Tél: 05 22 39 32 84/53 – Fax: 05.22.39.33.65 – [www.labobenjelloun.ma](http://www.labobenjelloun.ma)

Médecin Biologiste  
Lauréat de l'université Claude Bernard de Lyon

## Mme SERROUKH DEYAE

Date de naissance: 22/02/1990

Dossier N° : 2402222017



Ceci est un résultat transmis par whatsapp, seul le résultat papier fait foi.

## SEROLOGIES INFECTIEUSES

Cobas E411(ROCHE) – Alegria (ORGENTEC) – Techniques immuno-chromatographiques – F200 (SD BIOSENSOR)

### Sérologie de la Toxoplasmose (IgG)

Titre:

(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

<0,13 UI/mL

(<1,00)

**Conclusion:** Absence d'anticorps spécifiques antitoxoplasmose.  
A contrôler tous les mois jusqu'à la fin de la grossesse.

Interprétation des résultats Toxo (IgG):

< 1 UI/mL	Négatif
1 à < 3 UI/mL	Douteux
>= 3 UI/mL	Positif

Les résultats suivants ont été obtenus avec le test ROCHE Toxoplasmose IgG. Ils ne sont pas interchangeables avec les résultats obtenus avec les tests des autres fabricants.

### Sérologie de la Rubéole (IgG)

Titre:

(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

196,90 UI/mL

(<10,00)

**Conclusion:** Présence d'IgG spécifiques. Immunité acquise probable ou immunisation en cours. A contrôler dans 3 semaines si contexte épidémiologique ou grossesse.

Interprétation des résultats Rubéole (IgG):

< 10 UI/mL	Négatif
>= 10 UI/mL	Positif

Les résultats suivants ont été obtenus avec le test Roche Rubella IgG. Ils ne sont pas interchangeables avec les résultats obtenus avec les tests d'autres fabricants.

### Sérologie de la Syphilis (Tréponématose)

TPHA Quantitatif:

(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

0,140

(<1,000)

مختبر بنجلون للتحاليل الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd. Omar Al Khyam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.503.40 / 0622.39.32.84/53  
Fax : 0622.39.33.65

4/5

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

Tél: 06000 503 40 [benjelloun@labobenjelloun.ma](mailto:benjelloun@labobenjelloun.ma)

CNSS: 6441662 – IF: 51102718 – Patente: 34823087



# LABORATOIRE BENJELLOUN D'ANALYSES MEDICALES

109, Boulevard Omar Al Khyam BEAUSEJOUR – 20200 CASABLANCA  
Tél:05 22 39 32 84/53 – Fax:05.22.39.33.65 – [www.labobenjelloun.ma](http://www.labobenjelloun.ma)

Médecin Biologiste  
Lauréat de l'université Claude Bernard de Lyon

DR GHITA BELKHAYAT  
Date de l'examen: 22/02/2024

**Mme SERROUKH DEYAE**

Date de naissance: 22/02/1990

Dossier N° : 2402222017



**Ceci est un résultat transmis par whatsapp, seul le résultat papier fait foi.**

VDRL Quantitatif:  
(Agglutination de microparticules de charbon)

Recherche négative.

Conclusion

Sérologie syphilitique négative.

## MARQUEURS DES HEPATITES

Cobas E411(ROCHE)

### Sérologie de l'hépatite B: (Antigène Hbs)

Index (AgHbs): 0,484 (<0,900)  
(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

**Conclusion:** Sérologie Négative

Interprétation des résultats :

Index <0.9	Négatif
Index >= 0.9 <1	Douteux
Index >=1	Positif

### Sérologie de l'hépatite C: (Anticorps anti-HVC)

Index (HVC): 0,068 (<0,900)  
(Electro-Chimi-Luminescence Cobas E411)

**Conclusion:** Sérologie Négative

Interprétation des résultats :

Index <0.9	Négatif
Index >= 0.9 <1	Douteux
Index >=1	Positif

مختبر بنجلون للتحليلات الطبية  
LABORATOIRE BENJELLOUN  
109, Bd-Omar Al Khyam Beauséjour  
Casablanca  
Tél : 06000.503.40 0622.88.32.84/53  
Fax : 0622.88.33.65

Prélèvement à domicile sur rendez-vous : 06 63 45 60 50

5/5

Tél: 06000 503 40 [benjelloun@labobenjelloun.ma](mailto:benjelloun@labobenjelloun.ma)  
CNSS: 6441662 – IF: 51102718 – Patente: 34823087



## HOGRAPHIE

Le 06/02/2024

### INDICATION

Retard de règle

DDR 02/01/2024 Soit 5Sa

### APPAREIL

L'échographie est pratiquée sur un appareil GE E6® (mise en service le 01/12/2019)

Conditions de l'examen : bonnes

### RESULTATS

Examen réalisé par voie endo-vaginale.

Vessie de contour et de contenance normaux.

Utérus de petite taille, antéversé.

Sac gestationnel intra-utérin bien tonique

Vésicules vitelline présentes

Ovaires de taille et d'écho-structure normale.

Absence d'image latéro-utérine suspecte.

Absence d'épanchement intra-péritonéal.

### CONCLUSION

Grossesse intra-utérine dont l'évolutivité reste à contrôler

Dr. Ghita BELKHAYAT  
Gynécologue - Obstétricien  
185, Bd. Zerkouni Maarif - Casablanca  
0522 25 03 20 / GSM: 0546 74 33 27  
E-mail : ghita@belkhayat.com