

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

202495

Maladie

Dentaire

Optique

Autre

Cadre réservé à l'adhérent (e)
N°SOS

Société : RAM

Matricule :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

Date de naissance :

Adresse :

Tél. :

Total des frais engagés :

Cadre réservé au Médecin

Dr. Abdelkader SARIF

Rhumatologie - Médecine du Sport
Médecine Manuelle - Osteopathie
Av. Yacoub El Mansour - Marrakech
: 05 24 44 88 38 - INPE 071129249

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : 17/10/2024

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/09/2014	5	1	350.00	INP : b71m2012169 Abdelkader Benyounes - Médecin - Chambre de Commerce et d'Industrie de Mansouria - INPE 0738

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	4/04/24	

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXIHAIBES MEDICAUX

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'OC

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				<input type="text"/> COEFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/> MONTANTS DES SOINS
				<input type="text"/> DEBUT D'EXECUTION
				<input type="text"/> FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 00000000 00000000 35533411	G	<input type="text"/> COEFFICIENT DES TRAVAUX
	D	21433552 00000000 00000000 11433553	B	<input type="text"/> MONTANTS DES SOINS
				<input type="text"/> DATE DU DEVIS
				<input type="text"/> DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Abdelkader SARIF

Spécialiste

RHUMATOLOGIE - MÉDECINE DU SPORT
MÉDECINE MANUELLE-OSTÉOPATHIE
Echographie ostéo-articulaire

Os. Articulation, Muscles

Diplômé des Universités de France (RENNES)
Membre de la société française de médecine manuelle Ostéopathie
Ex. Responsable du Service de Rhumatologie de Marrakech

RK



الدكتور عبد القادر صريف

اختصاصي

علاج الرماتيزم - الطب الرياضي

الطب اليدوي التقويمي

فحص الأوتار والعضلات بالصدى الصوتي

عظام، مفاصل

مجاز من جامعات فرنسا (رين)

عضو في الجمعية الفرنسية للطب اليدوي التقويمي

مسؤول سابق عن قسم علاج الروماتيزم بمراكش

بالموعد

-Sur Rendez-vous-

Marrakech, le : 4/4/24

مراكش، في :

Dr. Abdelkader SARIF
Rhumatologue - Médecine du Sport
Médecine Manuelle - Ostéopathie
Av. Yacoub El Mansour - Marrakech
Tél. : 05 24 44 88 38 - INPE 071125249



6290,-
X02 - HUMIRA 1/401

une Ampoule de 1 ml
sous cutanée tous les
21 jours .

Treatement de 3 mois



Dr. Abdelkader SARIF
Rhumatologue - Médecine du Sport
Médecine Manuelle - Ostéopathie
Av. Yacoub El Mansour - Marrakech
Tél. : 05 24 44 88 38 - INPE 071125249

شارع يعقوب المنصور، عمارة التحيل رقم 1 (قرب مختبر النخيل)

Av. Yaâcoub El Mansour, Imm Nakhil, N° 1 - Tél. : 05 24 44 88 38 - E-mail : docteursarif@yahoo.fr

Maphar
Bd Alkimos N° 6, 21
Sidi Bernoussi, Casablanca
Humira 40mg/0,6ml b2 spr
my
P.P.V : 6290,00 DH
6 118 001 183982

que l'on vous administre Humira et pendant le traitement. Prenez une carte avec vous. Pour toute question supplémentaire ou autre question, interrogez votre médecin ou pharmacien. Il vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres. Si vous avez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'Humira et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Humira
3. Comment utiliser Humira
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Humira
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humira et dans quels cas est-il utilisé

La substance active contenue dans Humira est l'adalimumab.

Humira est destiné au traitement des maladies inflammatoires décrites ci-dessous :

- Polyarthrite rhumatoïde,
- Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire,
- Spondylarthrite ankylosante,
- Spondyloarthrite axiale sans signes radiographiques de spondylarthrite ankylosante,
- Rhumatisme psoriasique,
- Psoriasis,
- Hidrosadénite suppurée,
- Maladie de Crohn,
- Rectocolite hémorragique,
- Uvéite non infectieuse touchant la partie arrière de l'œil.

Le principe actif dans Humira, l'adalimumab, est un anticorps monoclonal humain. Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui se lient à une cible spécifique.

La cible de l'adalimumab est une protéine appelée facteur de nécrose tumorale (TNF α) qui est impliquée dans le système immunitaire (défense) et est présente à des taux augmentés dans les maladies inflammatoires mentionnées ci-dessus. En se liant au TNF α , Humira empêche ce processus.

Humira.

• Si vous avez ou développez une maladie démyélinisante telle que la sclérose en plaques, votre médecin évaluera si vous devez recevoir ou continuer de recevoir Humira. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes tels que des modifications de votre vision, une faiblesse dans les bras ou les jambes, ou un engourdissement ou des fourmillements dans une partie de votre corps.

• Certains vaccins peuvent entraîner des infections et ne doivent pas être administrés pendant le traitement par Humira. Vérifiez avec votre médecin avant toute vaccination. Chez les enfants, il est recommandé si possible, que toutes les vaccinations soient à jour conformément aux recommandations vaccinales en vigueur avant le début du traitement par Humira. Si vous avez reçu Humira alors que vous étiez enceinte, votre enfant peut présenter un risque plus élevé d'avoir une infection pendant environ 5 mois après la dernière dose reçue pendant la grossesse. Il est important de dire aux médecins de votre enfant et aux autres professionnels de santé que vous avez eu Humira pendant votre grossesse ; ils pourront ainsi décider quand votre bébé devra recevoir ses vaccins.

• Si vous avez une insuffisance cardiaque légère et que vous êtes traité par Humira, l'état de votre insuffisance cardiaque doit être étroitement surveillé par votre médecin. Il est important d'informer votre médecin si vous avez eu ou si vous avez des problèmes cardiaques graves. Si vous développez de nouveaux symptômes ou si ceux de votre insuffisance cardiaque s'aggravent (par exemple souffle court ou gonflement des pieds), vous devez contacter immédiatement votre médecin. Votre médecin déterminera si vous pouvez recevoir Humira.

• Chez certains patients, l'organisme peut ne pas parvenir à fabriquer assez de cellules sanguines qui aident votre organisme à lutter contre les infections ou à arrêter les hémorragies. Si vous avez une fièvre qui ne disparaît pas, si vous avez des contusions ou saignez très facilement, ou si vous présentez une pâleur, contactez tout de suite votre médecin. Votre médecin pourrait décider d'arrêter le traitement.

• Il y a eu de très rares cas de certains types de cancers chez les enfants et des adultes traités par Humira ou par d'autres anti-TNF α . Les personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde plus grave et qui en ont depuis longtemps ont un risque plus élevé de développer un lymphome (un cancer qui touche les cellules du système immunitaire) ou une leucémie (un cancer qui touche les cellules du système sanguin). Si vous prenez Humira, le risque de développer ces types de cancers est très faible.

Maphar
Bd Alkimos N° 6, 21
Sidi Bernoussi, Casablanca
Humira 40mg/0,6ml b2 spr
my
P.P.V : 6290,00 DH
6 118 001 183982

que l'on vous administre Humira et pendant le traitement. Prenez une carte avec vous. Pour toute question supplémentaire ou autre question, interrogez votre médecin ou pharmacien. Il vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont similaires aux vôtres. Si vous avez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce qu'Humira et dans quels cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Humira
3. Comment utiliser Humira
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver Humira
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce qu'Humira et dans quels cas est-il utilisé

La substance active contenue dans Humira est l'adalimumab.

Humira est destiné au traitement des maladies inflammatoires décrites ci-dessous :

- Polyarthrite rhumatoïde,
- Arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire,
- Spondylarthrite ankylosante,
- Spondyloarthrite axiale sans signes radiographiques de spondylarthrite ankylosante,
- Rhumatisme psoriasique,
- Psoriasis,
- Hidrosadénite suppurée,
- Maladie de Crohn,
- Rectocolite hémorragique,
- Uvéite non infectieuse touchant la partie arrière de l'œil.

Le principe actif dans Humira, l'adalimumab, est un anticorps monoclonal humain. Les anticorps monoclonaux sont des protéines qui se lient à une cible spécifique.

La cible de l'adalimumab est une protéine appelée facteur de nécrose tumorale (TNF α) qui est impliquée dans le système immunitaire (défense) et est présente à des taux augmentés dans les maladies inflammatoires mentionnées ci-dessus. En se liant au TNF α , Humira empêche ce processus.

Humira.

• Si vous avez ou développez une maladie démyélinisante telle que la sclérose en plaques, votre médecin évaluera si vous devez recevoir ou continuer de recevoir Humira. Informez immédiatement votre médecin si vous présentez des symptômes tels que des modifications de votre vision, une faiblesse dans les bras ou les jambes, ou un engourdissement ou des fourmillements dans une partie de votre corps.

• Certains vaccins peuvent entraîner des infections et ne doivent pas être administrés pendant le traitement par Humira. Vérifiez avec votre médecin avant toute vaccination. Chez les enfants, il est recommandé si possible, que toutes les vaccinations soient à jour conformément aux recommandations vaccinales en vigueur avant le début du traitement par Humira. Si vous avez reçu Humira alors que vous étiez enceinte, votre enfant peut présenter un risque plus élevé d'avoir une infection pendant environ 5 mois après la dernière dose reçue pendant la grossesse. Il est important de dire aux médecins de votre enfant et aux autres professionnels de santé que vous avez eu Humira pendant votre grossesse ; ils pourront ainsi décider quand votre bébé devra recevoir ses vaccins.

• Si vous avez une insuffisance cardiaque légère et que vous êtes traité par Humira, l'état de votre insuffisance cardiaque doit être étroitement surveillé par votre médecin. Il est important d'informer votre médecin si vous avez eu ou si vous avez des problèmes cardiaques graves. Si vous développez de nouveaux symptômes ou si ceux de votre insuffisance cardiaque s'aggravent (par exemple souffle court ou gonflement des pieds), vous devez contacter immédiatement votre médecin. Votre médecin déterminera si vous pouvez recevoir Humira.

• Chez certains patients, l'organisme peut ne pas parvenir à fabriquer assez de cellules sanguines qui aident votre organisme à lutter contre les infections ou à arrêter les hémorragies. Si vous avez une fièvre qui ne disparaît pas, si vous avez des contusions ou saignez très facilement, ou si vous présentez une pâleur, contactez tout de suite votre médecin. Votre médecin pourrait décider d'arrêter le traitement.

• Il y a eu de très rares cas de certains types de cancers chez les enfants et des adultes traités par Humira ou par d'autres anti-TNF α . Les personnes qui ont une polyarthrite rhumatoïde plus grave et qui en ont depuis longtemps ont un risque plus élevé de développer un lymphome (un cancer qui touche les cellules du système immunitaire) ou une leucémie (un cancer qui touche les cellules du système sanguin). Si vous prenez Humira, le risque de développer ces types de cancers est très faible.

Docteur Abdelkader SARIF

Spécialiste

RHUMATOLOGIE - MÉDECINE DU SPORT
MÉDECINE MANUELLE-OSTÉOPATHIE
Echographie osteo-articulaire

Os. Articulation, Muscles

Diplômé des Universités de France (RENNES)
Membre de la société française de médecine manuelle Ostéopathique
Ex. Responsable du Service de Rhumatologie de Marrakech



الدكتور عبد القادر صريف

الاختصاصي

علاج الروماتيزم - الطب الرياضي

الطب اليدوي التقويمي

فحص الأوتار والعضلات بالصدى الصوتي
عظام، مفاصل

مجاز من جامعات فرنسا (رين)

عضو في الجمعية الفرنسية للطب اليدوي التقويمي
مسؤول سابق عن قسم علاج الروماتيزم بمراكش

بالموعد

-Sur Rendez-vous-

Marrakech, le 04/04/2024 مراكش، في :

MR HABAB EL HASSAN

FACTURE

FRAIS POUR CONSULTATION : 350.00 DH

TOTAL : 350.00 DH

La présente facture est arrêtée à la somme de
trois cent cinquante dirhams.

Dr. Abdelkader SARIF
Rhumatologie - Médecine du Sport
Médecine Manuelle - Ostéopathie
Av. Yaâcoub El Mansour - Marrakech
Tél : 05 24 44 88 38 - INPE 071125249

شارع يعقوب المنصور، عمارة النخيل رقم 1 (قرب مختبر النخيل)

Av. Yaâcoub El Mansour, Imm Nakhil, N° 1 - Tél. : 05 24.44.88.38 - E-mail : docteursarif@yahoo.fr

-Sur Rendez-vous-

Marrakech, le : 4/4/24



علاج الرماتيزم - الطب الرياضي

الطب البيدوي التقويمي

فحص الأوتار والعضلات بالصدى الصوتي

عظام، مفاصل

مجاز من جامعات فرنسا (رين)

عضو في الجمعية الفرنسية للطب البيدوي التقويمي

مسؤول سابق عن قسم علاج الروماتيزم بمراكش

بالموعد

مراكش، في :

Chapte fondé

Monsieur HABIB EL HASSAN

Né le 1956 Docteur Abdelkader SARIF
Praticien Venu de Marrakech
Rue El Mansour 244838
Arthrite Antéérograde resserrée sur

Traitement médical et mise sur

Adelimurab avec bonne évolution
clinique.

NFS : Normal , CRP : Négative

Transfue = Normal , gglue = 0,84

$u_{\text{Cee}} = 0,53$ - $\text{HbA1C} = 5,3\%$

Alex BAS PA+ = 5,2

• A continuer Adelimumab tous les 4 mois

• 3 mois + une prothèse de hanche
prise faite.

Dr. Abdelkader SARIF
Rhumatologie / Médecine du Sport
Médecine Manuelle - Osteopathie
Av. Yacoub El Mansour - Marrakech
: 05 24 44 88 38 - INPE 071125249

Facture N°: 243127

Client:

MR HABABEL HASSAN

Date : 04/04/2024

DESIGNATION	QTE	Prix Unit	REMIS	Total	TVA
HUMIRA 40 MG BOITE DE 2 AMPOULES	2	6 290.00	0.00	12 580.00	0.00
Total HT :	12 580.00	Total TVA	0.00	Total TTC :	12 580.00

Arrêtée la présente Facture à la somme de :

Douze Mille Cinq cents Quatre vingt Dirhams Toute Taxe Comprise

Pharmacie Ibn Tofall
Mme AMRAOUI Fatima
Angle Rue Ibn Zaidoun et A.W.DERRRAQ, Marrakech
Tel: 0524 44 85 99 Fax: 05 24 43 32 39
Email: amraoui.fatima@wanadoo.fr