

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- les achats des médicaments à l'étranger en cas d'absence des vignettes ou codes-barres une facture du pharmacien est exigée en plus de l'ordonnance du médecin prescripteur

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée une fois par an.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M23- N° 0038191

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1659 Société : R. 407
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre : 202539
Nom & Prénom : MAHJOUTI Mohammed
Date de naissance : 01/01/1950
Adresse : 37 lotissement Layman A
Tél. : Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

DR. REDA HALLAOUI
MEDECIN SPECIALISTE
CHIRURGIEN UROLOGUE
ANDROLOGUE
76, Bd. Grande Ceinture
Hay Mohammadi-Casablanca
Tél: 0522 62 51 52
URGENCE: 06 61 09 11 07

Date de consultation : 30 / 09 / 2024
Nom et prénom du malade : MAHJOUTI MOHAMMED Age: 1930

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Urologique

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :/...../.....


Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
30/03/24	Consult.		300,00	<p> Dr. HALLA MÉDECIN SPÉCIALISTE CHIRURGIEN UROLOGUE ANDROLOGUE 76, Bd. Grande Ceinture Moussadek-Casablanca Tél: 0522 62 51 52 URGENCE: 06 61 09 17 07 </p>

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur Date Montant de la Facture


30/03/24
448,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue Date Désignation des Coefficients Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien Date des Soins Nombre Montant détaillé des Honoraires

AM PC IM IV

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D G
00000000 00000000
35533411 11433553
B

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

Coefficient DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتور رضا الحلاوي

Docteur Réda HALLAOUI

طبيب أخصائي

في أمراض وجراحة الكلي والمسالك البولية
الفحص والجراحة عبر المنظار، تفتيت الحصى، السيلان البولي
جراحة البروستاتا و الجهاز التناسلي للرجل
الاضطرابات الجنسية و العقم عند الرجل
الختانة - الفحص بالصدى

Chirurgien Urologue - Andrologue

(Maladies et Chirurgie de l'Appareil Urinaire (reins, Vessie)

Incontinence Urinaire, Lithotripsie Extracorporelle

Maladies et Chirurgie de la Prostate

Chirurgie Génitale, Stérilité Masculine & Impuissance Sexuelle

Circoncision - Sexologie - Echographie

Laparoscopique & Endoscopique

30/03/24

Casablanca, le :

د. مانتورا توحات

137.90

Flotral 30 (au compteur)
1 cp le soir

46.40

Voltart (1 mois)
1 sachet x 381 (3)

(74.80 x 2)

Neocip 500 (10)
1 cp x 2 fl.

114.80

Raciper

DR. REDA HALLAOUI
MEDECIN SPECIALISTE
CHIRURGIEN UROLOGUE
ANDROLOGUE
Ed. C. ... Casablanca
Tél. : 05 22 62 51 52 - URG : 06 61 09 17 07

76, Bd. Grande Ceinture, Résidence Al Khair (à côté Kissariat Aziza) Hay Mohammadi - Casablanca

Tél. : 05 22 62 51 52 - URG : 06 61 09 17 07

E-mail : dr.hallaoui@gmail.com

FLOTRAL® 10 mg

(Alfuzosine), Comprimés à libération prolongée

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
 - Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
 - Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.
- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ ?
 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ?
 3. COMMENT PRENDRE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ?
 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES EVENTUELS ?
 5. COMMENT FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée agit-il ?
 6. INFORMATIONS PARTICULIÈRES
1. QU'EST-CE QUE FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée ?

FLOTRAL® est un médicament qui appartient à la classe des alphabétas. Ces médicaments agissent sur le système circulatoire et les fonctions sexuelles.

- FLOTRAL® est un médicament qui appartient à la classe des alphabétas. Ces médicaments agissent sur le système circulatoire et les fonctions sexuelles.
- Traitement adjuvant au sondage vésical dans la rétention aiguë d'urine liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate.
 - Traitement adjuvant au sondage vésical dans la rétention aiguë d'urine liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAÎTRE

Traitement adjuvant au sondage vésical dans la rétention aiguë d'urine liée à l'hypertrophie bénigne de la prostate :

Le traitement est administré pendant 3 à 4 jours dont 2 à 3 jours lors de la mise sous cathéter et 1 jour après le retrait de celui-ci.

Mode d'administration

Voie orale.

Le comprimé doit être avalé entier avec un verre d'eau et pris immédiatement après le repas du soir.

Les comprimés ne doivent pas être croqués, mâchés, écrasés ou broyés en poudre. Ces actions peuvent conduire à une libération et à une absorption inappropriée du médicament et, en conséquence, à des effets indésirables pouvant être précoces.

Durée de traitement

SE CONFORMER STRICTEMENT À L'ORDONNANCE DU MÉDECIN.

Si vous avez pris plus de FLOTRAL®, comprimés à libération prolongée que vous n'auriez dû :

Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de surdosage, le malade sera hospitalisé et maintenu en position allongée. Un traitement classique de l'hypotension sera institué.

Du fait de sa fixation protéique élevée, l'alfuzosine est difficilement dialysable.



20mg et 40mg

Comprimés gastro-résistants en boîtes de 7, 14 et 28

Lisez attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

• Elle contient des informations importantes sur votre traitement.
• Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

• Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.

1. Dénomination du médicament :

RACIPER 20mg et 40mg. Comprimés gastro-résistants. Boîtes de 7, 14 et 28

2. Composition du médicament :

RACIPER 40mg

La substance active est :

Esomeprazole magnésium 40,00 mg

RACIPER 20mg

Esomeprazole magnésium 20,00 mg

Equivalent à Esomeprazole 20,00 mg

Equivalent à Esomeprazole 20,00 mg

Autres composants :

Sphères de cellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

Hydroxypropylcellulose, Povidone, Macrogol 400, Talc

NEOCIP® 250 et 500 mg

Chlorhydrate de Ciprofloxacine



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

1. Composition

Chaque comprimé contient :

Ciprofloxacine 250 ou 500 mg.
(Sous forme de Chlorhydrate de ciprofloxacine : 291,06 ou 582,136 mg).
Excipients : Croscarmellose sodique ; Cellulose microcristalline ; Povidone ; Stéarate de magnésium ; Silice colloïdale ; HPMC E-15 ; Dioxyside de titane ; Talc ; Propylène glycol ; Polyéthylène glycol ; Alcool Isopropyle ; Eau purifiée.

2. Formes pharmaceutiques

NEOCIP comprimés
NEOCIP ovale

3. Classe pharmacologique
La ciprofloxacine appartient à la famille des fluorquinolones. Son activité est fortement bactéricide par inhibition de l'ADN. C'est un antibiotique à large spectre d'activité antibactérienne.

4. Indications

- Chez l'adulte
- NEOCIP est utilisé pour le traitement des infections suivantes :
 - Infections des voies respiratoires supérieures
 - Exacerbations des infections bronchiques
 - Infection bronchopneumonique
 - Orite moyenne chronique
 - Exacerbation aiguë des infections urinaires
 - Infection urinaire
 - Uvérine et cervicite
 - Oculu-gonorrhée
- Les infections dues à *Neisseria gonorrhoeae*
- Les infections gynécologiques banales y compris les infections dues à *Neisseria gonorrhoeae*
- Lorsque les infections d'appareil génital ci-dessus sont suspectées ou confirmées à *Neisseria gonorrhoeae*, il est particulièrement important d'élaborer d'informations sur la prévalence de la résistance locale de cette bactérie à la ciprofloxacine et de confirmer sa sensibilité à l'antibiotique par des tests microbiologiques.
- Infections gastro-intestinales (par ex. diarrhée du voyageur)
- Infections intra-abdominales
- Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram négatif
- Orite maligne externe
- Infections ostéoarticulaires

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

• Les infections dues à *Neisseria meningitidis*

