

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- o Réclamation : contact@mupras.com
- o Prise en charge : pec@mupras.com
- o Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W21-782264

pay commun

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1324 Société : 203199

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : JANATI LATIFA

Date de naissance : 23 / 12 / 1951

Adresse : 9, RUE IDRIS AL AKBAR HASSAN RABAT

Tél. : 0661 133636

Total des frais engagés : 224,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Dr. BONATTYA A. Jawad

CARDIOLOGUE

Cachet du médecin :

10, Rue Annaba, Place Piétri - Rabat

0637 73 15 52-GSM: 066 13 36 36

Date de consultation : 04 / 3 / 2024

Nom et prénom du malade : Age :

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Hypertension artérielle / Insuffisance cardiaque

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Rabat Le : 25 AVR. 2024

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie N° W21-782264

Remplissez ce volet, découpez le et conservez le.

Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Coupon à conserver par l'adhérent(e).

Matricule : 1324

Nom de l'adhérent(e) : JANATI LATIFA

Total des frais engagés :

Date de dépôt :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
07/11/24	1	R+K ₈	350 DM	INP: 1401071 Jangou Dr. IBNATTYA A. Jangou CARDIOLOGUE Rabat Année Place Pietrie GSM: 0661 13 24 1

INF: No 107 Jaw
IBNATTYA A. Jaw
CARDIOLOGUE Rabat
 0, Rue Annaba Place Plaine
 0527 73 15 52 GSM: 0861 13 24 15

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LES ALMOHADES ELIBRAHIMI Ouafa ue Zagora, Hassan - Rabat Tél: 05 37 70 70 01 URF: 102008059	7/3/24	1114,80

PHARMACIE LES ALMOHADES
Dr. ELIBRAHIMI Ouafa
5, Rue Zagora, Hassan - Rabat
Tél: 05 37 70 70 01
INPE: 102008059

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
Dr. A. Jawad RADIOLOGUE Annaba Place Pietrié - Rabat 10, Rue Annaba, Place Pietrié - Rabat 0537731552 GSM: 0661.13.28.4	04/11/24	750.00	

Montant
des Honoraires

Dr. IBNATTYA. A. Jawad
CARDIOLOGUE
10, Rue Annaba, Place Pietrine - Rabat.
Fix: 0537731552 GSM: 0661132844

[illegible]



* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP :
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES 	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE H 28533412 00000000 G 21433552 00000000 D 00000000 35533411 B 00000000 11433553			COEFFICIENT DES TRAVAUX
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des Soins	
------------------	--

Coefficient

ENP :

--	--	--	--	--	--	--	--

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

		H	
	25533412		21433552
	00000000		00000000
D			
	00000000		00000000
	35533411		11433553
		B	

COEFFICIENT
DES TRAVAUXMONTANTS
DES SOINS

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU
DEVISDATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

DR IBNATTYA ANDALOUSSI JAWAD

CARDIOLOGUE

Diplômé D'Etudes Speciales de Cardiologie

Faculté de Medecine de Lille(FRANCE)

Ex Medecin Attaché au CHU DE Lille

10 Av. Annaba 2ème Etage. Place Pietrie rabat

Tél : Cab 0537.73.15.52 / GSM : 06. 61.13.24.15

الدكتور ابن عطية الاندلسي جواد

اختصاصي في أمراض القلب والدورة الدموية

خريج كلية الطب بليل (فرنسا)

طبيب ملحق سابق بالمركز الصحي الجامعي بليل

10. شارع عنابة - حسان الرباط

الهاتف - ع 0537.73.15.52 - م 06.61.13.24.15

Dr JANATI
Rabat

RABAT LE: 7-3-2024

41,80

- Avloce 500
1/4 cr x 2/1

188,50

- No col 20

1/2 cr / 1

66,50 x 3 = 199,50

- Derox 20

2580

63,40 x 3 = 190,20

- TANAKAN

67,80 x 3 = 203,40

99,00 x 2 = 198,00

- Manef 300 : 2/1

74,00

orexi vit sirol

1 cr matin et midi

19,40

NORONAZ 7,5 : 1/1

1/2 cr au soir

Dr. IBNATTYA. A. Jawad
CARDIOLOGUE

10, Rue Annaba, Place Pietrie - Rabat
Fix: 0537 73 15 52 - GSM: 0661 13 24 15

1114,80

PHARMACIE LES ALMOHADES
Dr. ELIBRAHIMI Ouafa
5, Rue Zagora, Hassan - Rabat
Tél: 05 37 70 70 01
INPE: 102008059

أفلوكارديل®
بروبرانولول
40 ملغ

50 حبة قابلة للكسر

40000291-02
03/21

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES
احترم المقادير الموصوفة

Uniquement sur ordonnance - Liste I
يصرف فقط بموجب وصفة طبية - لائحة I

AVLOCARDYL 40MG
CP SEC B50

P.P.V : 41D1H80



LOT : Z3E004
PER : 01/2026

AstraZeneca

maphar

Boulevard ALKIMIA N°6 OI-Sidi Bernoussi,
Casablanca, Maroc.

المكونات:

كلورهدرات بروبيرانولول 40 ملغ

لقراص واحد قابل للكسر.

عن طريق الفم.

يحفظ في درجة حرارة لا تتجاوز 30 درجة مئوية.

يجب قراءة هذ النشرة بتمعن قبل الإستعمال.

يحفظ بعيدا عن مرأى ومتناول الأطفال.

AstraZeneca

IMPRIMERIE

AVLOCARDYL®

PROPRANOLOL

40 mg

50 comprimés sécables

AstraZeneca

AVLOCARDYL®
PROPRANOLOL
40 mg

COMPOSITION :

Chlorhydrate de propranolol 40,0 mg
pour un comprimé sécable.

Voie orale.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

☐ comprimé(s) ☐ fois/jour pendant ☐ jours

Lire attentivement la notice avant utilisation.



Tenir à l'abri
de l'humidité.



Tenir à l'abri
de la lumière.

48x32x108

Médicament autorisé
N° 233/19/DMP/21/INRODMM

Produit par les Laboratoires
AFRIC-PHAR

Tableau A A. جدول

CE MÉDICAMENT - GROSSESSE
INTERDIT
Ne pas utiliser chez les filles
adolescentes, femmes en âge
de procréer ou enceintes.

Voie orale

60 comprimés pelliculés

NOCOL® 20 mg

Simvastatine

500726g

NOCOL® 20 mg

Simvastatine

60 comprimés pelliculés

أفريك - فار
AFRIC-PHAR

Voie orale

Composition

Simvastatine (DCI) 20 mg

Excipients : q.s.

Excipients à effet noiroire : Lactose.

Indications, Contre-indications, Posologies

& Précautions d'emploi : Lire la notice avant utilisation.

Demandez l'avis du médecin ou du pharmacien en

cas de problèmes liés à l'utilisation du médicament.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

Conserver à une température ne dépassant pas 30° C.

كل قرص ملبس

ملغ 20.....

التركيب:

سيمفاستاتين.....

المواد الخافضة: الكمية الكافية

مواد لاثبات ذات تأثير معروف: لاكتوز

المزعة، دواء، مواد، واحتياطات الإستعمال: المرجو قراءة

النشرة قبل الإستعمال

المرجو إستشارة الطبيب أو الصيدلي في حالة حدوث مشاكل

مرتبطة بكمية استعمال الدواء.

يحفظ بعيدا عن متناول و مرأى الأطفال.

يحفظ في درجة حرارة لا تتعدى 30°C

NOCOL® 20 mg

60 comprimés pelliculés



6 118000 071181

60 قرصا ملبسا

أفريك - فار
AFRIC-PHAR
عن طريق الفم

نوكول 20 ملغ

سيمفاستاتين



488,50

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
à fabri de la lumière.
Titulaire/Exploitant:
Laboratoire GlaxoSmithKline
23, rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison

NIVEAU 2



Soyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

6200000
0064493

DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé sécable **20 mg**

14
Comprimés Pelliculés
Sécables



AMM MA: 71/2020 /DMP/21/NRQDN
AMM TN: 5163041

Composition :
Un comprimé pelliculé contient
20mg de paroxétine (sous forme
de chlorhydrate de paroxétine
hémihydraté).



Lot:
Exp:

7SU7
12 2025

GlaxoSmithKline Maroc
Aln El Aouda
Région de Rabat
PPV:66,50 DH
6 118001 140237

Voie orale.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - Uniquement sur ordonnance



**DEROXAT +
GROSSESSE =
DANGER**

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
- la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

114632



Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.
à fabri de la lumière.
Titulaire/Exploitant:
Laboratoire GlaxoSmithKline
23, rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison

NIVEAU 2



Soyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

6200000
0064493

DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé sécable **20 mg**

14
Comprimés Pelliculés
Sécables



AMM MA: 71/2020 /DMP/21/NRQDN
AMM TN: 5163041

Composition :
Un comprimé pelliculé contient
20mg de paroxétine (sous forme
de chlorhydrate de paroxétine
hémihydraté).



Lot:
Exp:

7SU7
12 2025

GlaxoSmithKline Maroc
Aln El Aouda
Région de Rabat
PPV:66,50 DH
6 118001 140237

Voie orale.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - Uniquement sur ordonnance



**DEROXAT +
GROSSESSE =
DANGER**

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
- la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

114632



Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.
A conserver à une température ne dépassant pas 30 °C.
à l'abri de la lumière.
Titulaire/Exploitant :
Laboratoire GlaxoSmithKline
23, rue François Jacob
92500 Rueil-Malmaison

NIVEAU 2



Soyez très prudent
Ne pas conduire sans l'avis
d'un professionnel de santé

6200000
0064493

DEROXAT
Paroxétine
Comprimé pelliculé sécable **20 mg**

14
Comprimés Pelliculés
Sécables



AMM MA: 71/2020 /DMP/21/NRQDN
AMM TN: 5163041

Composition :
Un comprimé pelliculé contient
20mg de paroxétine (sous forme
de chlorhydrate de paroxétine
hémihydraté).



Lot:
Exp:

7SU7
12 2025

GlaxoSmithKline Maroc
Aln El Aouda
Région de Rabat
PPV:66,50 DH
6 118001 140237

Voie orale.

RESPECTER LES DOSES PRESCRITES

LISTE I - Uniquement sur ordonnance



**DEROXAT +
GROSSESSE =
DANGER**

Ne pas utiliser chez :

- l'adolescente ou la femme en âge de procréer, et sans contraception efficace
- la femme enceinte sauf en l'absence d'alternative thérapeutique

114632



Orex Vit[®]

Solution buvable



LOT : 230963
DLUO : 11/2026
74,00DH

Enfant & Adulte

Aide à stimuler
l'appétit

**Riche en Vitamines
+ Extrait de Fenugrec**

Goût vanille et fruits rouges

Deva Laboratoires Deva Pharmaceutique
J.O.U.A.D.I Pharmacies Responsables
160-167 Zone Industrielle TS Multi, Casablanca

Orex Vit[®]

Aide à stimuler l'appétit



**Enfant & Adulte
Solution buvable**

الخصائص:
• يوسع "يحتوي على تركيبة خاصة وطبيعية من الحبة
والفيتامينات الأساسية للجسم.
• يوسع "يساعد على استعادة الشهية والحيوية والنشاط.
• يوسع "يساعد في حالات فقدان الشهية والتخافه و
ضعف الجسم و يحفز على استعادة الوزن ويساهم في
التمتع الجيد للجسم.
• يوسع "يمنح الطاقة اللازمة للجسم ويساعد على تقوية
جهاز المناعة ويحسن أعراض جاذبية.
• يوسع "يساعد على زيادة إفراز الحليب عند المرأة المرضع.
• يوسع "يساعد على زيادة إفراز الحليب عند المرأة المرضع.

نصائح الإستعمال:
• يوسع "يكن إستعماله من طرف الصغار والكبار.
• أطفال أقل من 5 سنوات : نصف (2/1) ملعقة صغيرة في
اليوم.
• أطفال من 5 إلى 12 سنة : ملعقة صغيرة في اليوم.
• كبار : ملعقتان صغيرتان في اليوم.

يحرك جيدا قبل الإستعمال.

إحتياطات الإستعمال:
• لا يوسع "يستخدم أوكسيكسيفيت عند المرأة الحامل.
• لا يجب تجاوز الكمية الموصى بها.
• يستعمل كمكمل لنظام غذائي متنوع ومتوازن.
• يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
• يحفظ في العبوة الأصلية مغلقا بعيدا عن الحرارة
والرطوبة.
• يجب استعمال الفايوة خلال 4 أسابيع على أقصى تقدير
بعد فتحها.



200 ملل

Fabriqué par : Laboratoires JUVA PRODI
Rue Avogadro, Technopole Sud - 57600 Fort
Importé par PROMOSER
Résidence CASA | 282 Bd de la Résistance - CASA

N° lot :

Premption :

FMM93
2026-04

EMB 75112 W Ref: 990510 ETUIM988

N° du certificat d'enregistrement au ministère de la santé : DA20200402055DMP20UCA/MAV4

net
3 g



مخرج من وزارة الصحة رقم :

LOT PER

Prix

مانيف 300 غ، مغنيسيوم فوي الفعالية + فيتامينات ب6، ب2، 30 قرص فوار، بنكهة البرتقال الأحمر

الوزن الصافي: 71.2 غ

مكثّل غذائي، لا يعتبر هذا المنتج دواءً

نصائح الاستعمال: يجب تناول قرص فوار واحد في اليوم، عن طريق تلوينه في نصف كوب من الماء نصف قرص للأطفال، يجب إغراق الأتيوب بإحكام بعد كل استعمال احتياطات الاستعمال: يرجى حفظه في مكان بارد وجاف، لا يمكن أن يحل محل نظام غذائي متنوع ومتوازن وفط حبة صحي، يحس بإحلام الجوع في الحصى، بوا قد يؤدي الاستهلاك المفرط إلى الإصابة بالإسهال، يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

عامل كيميائي، صوديوم مادة حمضية، حمض الستريك مادة معدنية، أكسيد المغنيسيوم، مسحوق راج، كربونات الصوديوم، غليسيرول، البولي إيثيلين، نكهة البرتقال الوردي، مثبتات: صوفات لاثي، الكالسيوم، مادة معلية، سكراتينات الصوديوم، فيتامين ب6، فيتامين ب2، بنكهة البرتقال الأحمر

المنتج، مغاير جوفاسونتي، شارع كريستوف كولومب، 75008 باريس، فرنسا
موزع من طرف شركة بروموزير إقامة البيضاء، 1 282 شارع المقاومة، الدار البيضاء - المغرب
تاريخ انتهاء الصلاحية: أنظر إلى العبوة، رقم المجموعة: أ، أنظر إلى العبوة

Analyses nutritionnelles/ المعلومات الغذائية	Pour 100 g	Pour 1 comprimé
Valeur énergétique/ كمية الطاقة	285 kcal 1212 kJ	7,12 kcal 30,3 kJ
Glucides / الكربوهيدرات	70,98 g	1,8 g
Lipides / الدهون	<0,1 g	<0,002 g
Protéines / البروتينات	0,31 g	7,75 mg
Magnésium / المغنيسيوم	12 g	300 mg
Vitamine B6 / فيتامين ب6	80 mg	2 mg
Vitamine B2 / فيتامين ب2	64 mg	1,6 mg

Manef 300 mg

MAGNÉSIUM FORT + VITAMINES B6, B2

ARÔME ORANGE SANGUINE SANS GLUTEN

30
COMPRIMÉS
EFFERVESCENTS
SANS SUCRES

LABORATOIRES
JUVA SANTE

COMPOSITION :

Complément alimentaire
N'est pas un médicament.

Par comprimé

MAGNÉSIUM
(provenant d'oxyde de magnésium d'origine marine)
VITAMINE B6
VITAMINE B2
300 mg
2 mg
1,6 mg

INGRÉDIENTS :

Agent de charge : sorbitol ; Acidifiant : acide citrique ; Minéral : oxyde de magnésium d'origine marine ; poudres à lier : carbonate de soude ; support : polyéthylène glycol ; arôme orange sanguine ; support : phosphate tricalcique ; édulcorant : saccharinate de sodium ; vitamines B6, B2.

Fabriqué par : Laboratoires JUVA PRODI
Rue Avogadro, Technopole Sud - 57600 Fort
Importé par PROMOSER
Résidence CASA | 282 Bd de la Résistance - CASA

N° lot :

Premption :

FMM93
2026-04

EMB 75112 W Ref: 990510 ETUIM988

N° du certificat d'enregistrement au ministère de la santé : DA20200402055DMP20UCA/MAV4

net
3 g



توزيع من وزارة الصحة رقم :

LOT PER

Prix

ماتيف 300 غ، مغنيسيوم فوي الفعالية + فيتامينات ب6، ب2، 30 قرص فوار، بنكهة البرتقال الأحمر

الوزن الصافي: 71.2 غ

مكثّل غذائي، لا يعتبر هذا المنتج دواءً

نصائح الاستعمال: يجب تناول قرص فوار واحد في اليوم، عن طريق تلوينه في نصف كوب من الماء نصف قرص للأطفال، يجب إغراق الأتيوب بإحكام بعد كل استعمال

احتياطات الاستعمال: يرجى حفظه في مكان بارد وجاف، لا يمكن أن يحل محل نظام غذائي متنوع ومتوازن وفقط حصة صحي، يحسن إمداد الجسم بالمواد، لا يؤدي الاستهلاك المفرط إلى الإصابة بالإسهال، يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال

عامل تكيف، سروريتول مادة حمضية، حمض الستريك مادة معدنية، أكسيد المغنيسيوم، مسحوق زجاج، كربونات الصوديوم، غليسيرول، البولي إيثيلين، نكهة البرتقال الوردي، مثبتات، صوفات لاثي، الكالسيوم، مادة معالجة، سكراتينات الصوديوم، فيتامين ب6، فيتامين ب2، مسودود من فرنسا

المنتج، مغاير جوفاسونتي، شارع كريستوف كولومب، 75008 باريس، فرنسا

موزع من طرف شركة بروموزير إقامة البيضاء، 1 282 شارع المقاومة، الدار البيضاء - المغرب

تاريخ انتهاء الصلاحية: أنظر إلى العبوة، رقم المجموعة: أ، أنظر إلى العبوة

Analyses nutritionnelles/ المعلومات الغذائية	Pour 100 g	Pour 1 comprimé
Valeur énergétique/ كمية الطاقة	285 kcal 1212 kJ	7,12 kcal 30,3 kJ
Glucides / الكربوهيدرات	70,98 g	1,8 g
Lipides / الدهون	<0,1 g	<0,002 g
Protéines / البروتينات	0,31 g	7,75 mg
Magnésium / المغنيسيوم	12 g	300 mg
Vitamine B6/6 ب	80 mg	2 mg
Vitamine B2/2 ب	64 mg	1,6 mg

Manef 300 mg

MAGNÉSIUM FORT + VITAMINES B6, B2

ARÔME ORANGE SANGUINE SANS GLUTEN

30
COMPRIMÉS
EFFERVESCENTS
SANS SUCRES

LABORATOIRES
JUVA SANTE

COMPOSITION :

Complément alimentaire
N'est pas un médicament.

Par comprimé

MAGNÉSIUM 300 mg
(provenant d'oxyde de magnésium d'origine marine)
VITAMINE B6 2 mg
VITAMINE B2 1,6 mg

INGRÉDIENTS :

Agent de charge : sorbitol ; Acidifiant : acide citrique ; Minéral : oxyde de magnésium d'origine marine ; poudres à lier : carbonate de soude ; support : polyéthylène glycol ; arôme orange sanguine ; support : phosphate tricalcique ; édulcorant : saccharinate de sodium ; vitamines B6, B2.

tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



50x40x100



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

Composition :
Extrait de Ginkgo biloba 4 g
pour 100 ml.

Forme pharmaceutique :
Solution buvable en flacon avec mesurette graduée.

Flacon de 30 ml.
Excipient à effet notoire :
alcool (0.45 g par dose).

Indications thérapeutiques :
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

Mode et voie d'administration :
Voie orale.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

ATTENTION : LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MÉDICAMENT EST DE 57% V/V, SOIT 0.45 g D'ALCOOL PAR UNITÉ DE PRISE (POUR 1 DOSE).

Lire attentivement la notice avant utilisation.

9206

LOT : 23E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL. BUVE FL 30 ML

P.P.V : 67DH80



IPSEN
naphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zénato, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc.



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

SOLUTION BUVABLE
30 ml

IPSEN



تاناکان® 40مليغ/ملي
محلول للبشر 30 ملي



تاناکان® 40مليغ/ملي
محلول للبشر 30 ملي

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4.00
لكل 100 ملي.

الشكل الصيدوي:
محلول للشراب في قارورة مع أداة مدرجة للم eas.

قارورة 30 ملي.

سواغ ذو تأثير معروف كحول (0.45 غ لكل جرعة).

الرشادات العلاجية:
يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض

الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين

(خاصة اضطرابات الذاكرة). باستثناء أي نوع من

الته المتكرر. اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية،

الاعتكاش أو اضطرابات النفسية.

طريقة وتوقيت الاستعمال:

عن طريق الفم

يحفظ بعيدا عن مرئي ومختلوا الأطفال.

التنبيه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ

57% V/V، أي 0.45 غ من الكحول لكل

وحدة الجرعة (الجرعة واحدة).

اقرأ الانتشرة قبل الاستعمال.

IMPRIMEPEL

tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



50x40x100



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

Composition :
Extrait de Ginkgo biloba 4 g
pour 100 ml.

Forme pharmaceutique :
Solution buvable en flacon avec mesurette graduée.

Flacon de 30 ml.
Excipient à effet notoire :
alcool (0.45 g par dose).

Indications thérapeutiques :
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

Mode et voie d'administration :
Voie orale.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

ATTENTION : LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MÉDICAMENT EST DE 57% V/V, SOIT 0.45 g D'ALCOOL PAR UNITÉ DE PRISE (POUR 1 DOSE).

Lire attentivement la notice avant utilisation.

920 PER: 08 2026

LOT : Z3E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL BUUV FL 30 ML

P.P.V : 67DH80



IPSEN
naphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zénato, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc.



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

SOLUTION BUVABLE
30 ml

IPSEN



تاناکان® 40مليغ/ملي
محلول للبشر 30ملي



تاناکان® 40مليغ/ملي
محلول للبشر 30ملي

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4.00
لكل 100 ملي.

الشكل الصيدوي:
محلول للشراب في قارورة مع أداة مدرجة للم eas.

قارورة 30 ملي.

سواغ ذو تأثير معروف كحول (0.45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض

الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين

(خاصة اضطرابات الذاكرة)، باستثناء أي نوع من

التهن المؤر ك. اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية،

الكتئاب أو اضطرابات النفسية.

طريقة وتوقيت الاستعمال:

عن طريق الفم

يحفظ بعيدا عن مرئي ومختار الأطفال

التنبيه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ

57% (V/V، أي 0.45 غ من الكحول لكل

وحدة الجرعة (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الاستعمال.

40000330-01
08/20

IMPRIMEPEL

tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



50x40x100



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

Composition :
Extrait de Ginkgo biloba 4 g
pour 100 ml.

Forme pharmaceutique :
Solution buvable en flacon avec mesurette graduée.

Flacon de 30 ml.
Excipient à effet notoire :
alcool (0.45 g par dose).

Indications thérapeutiques :
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

Mode et voie d'administration :
Voie orale.
Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

ATTENTION : LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MÉDICAMENT EST DE 57% V/V, SOIT 0.45 g D'ALCOOL PAR UNITÉ DE PRISE (POUR 1 DOSE).

Lire attentivement la notice avant utilisation.

920 PER: 08 2026

LOT : Z3E001

TANAKAN 40MG/ML
SOL BUV FL 30 ML

P.P.V : 67DH80



11800001011552

IPSEN
naphar

Km 10, route côtière 111,
quartier industriel, Zénato, Ain Sebaâ
Casablanca - Maroc.



tanakan® 40mg/ml
EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

SOLUTION BUVABLE
30 ml

IPSEN



تاناکان® 40مليغ/ملي
محلول للبشر 30 ملي



تاناکان® 40مليغ/ملي
محلول للبشر 30 ملي

المكونات:
مستخلص جينكو بيلوبا 4.00
لكل 100 ملي.

الشكل الصيدوي:
محلول للشراب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملي.
سواغ نو تأثير معروف كحول (0.45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:
يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة اضطرابات الذاكرة). باستثناء أي نوع من اللثة المدركة. اضطرابات ثانوية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب أو اضطرابات انجية عن الأدوية.

طريقة وتوقيت الاستعمال:
عن طريق الفم

يحفظ بعيدا عن مرئي ومختار الأطفال.
التنبيه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء ب 57% V/V، أي 0.45 غ من الكحول لكل وحدة الجرعة (جرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الاستعمال.

IMPRIMEPEL

50x40x100



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

Composition :
Extrait de Ginkgo biloba 4 g
pour 100 ml.

Forme pharmaceutique :
Solution buvable en flacon avec mesurette graduée.

Flacon de 30 ml

Excipient à effet notoire :
alcool (0.45 g par dose).

Indications thérapeutiques :
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

ATTENTION : LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MÉDICAMENT EST DE 57% V/V, SOIT 0.45 g D'ALCOOL PAR UNITÉ DE PRISE (POUR 1 DOSE).

Lire attentivement la notice avant utilisation.
A utiliser dans les 3 mois après la première ouverture du flacon.



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

SOLUTION BUVALE

30 ml

IPSEN



تاناكازن® 40مغ/ملل

مستخلص جينكو بيلوبا

محلول للشرب 30 ملل

40000718-01
09/21



تاناكازن® 40مغ/ملل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:

مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ
لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلي:

محلول للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف: كحول (0.45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة اضطرابات

الذاكرة)، باستثناء أي نوع من العته المؤكدة.

اضطرابات التوعية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب أو

اضطرابات إيفية.

طريقة وكيفية استعمال:

عن طريق الفم.

التنبيه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ 57% V/V، أي 0.45 غ من الكحول لكل وحدة (الجرعة) (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الاستعمال.

يستخدم في ظرف 3 أشهر بعد فتح القارورة للمرة الأولى.

IMPRIMEPEL

14

tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

LOT : 23E0002
PER : 11/2026

Maphar
Bd Alkima N° 6, Q1,
Sidi Bernoussi, Casablanca
TANAKAN GOUTTE
F30ML
P.P.V : 63.40 DH

6 118000 011552

IPSEN

Consumer HealthCare
maphar

Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bernoussi,
Casablanca.

50x40x100



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

Composition :
Extrait de Ginkgo biloba 4 g
pour 100 ml.

Forme pharmaceutique :
Solution buvable en flacon avec mesurette graduée.

Flacon de 30 ml

Excipient à effet notoire :
alcool (0.45 g par dose).

Indications thérapeutiques :
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

ATTENTION : LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MÉDICAMENT EST DE 57% V/V, SOIT 0.45 g D'ALCOOL PAR UNITÉ DE PRISE (POUR 1 DOSE).

Lire attentivement la notice avant utilisation.
A utiliser dans les 3 mois après la première ouverture du flacon.



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

SOLUTION BUVALE

30 ml

IPSEN



تاناكازن® 40مغ/ملل

مستخلص جينكو بيلوبا

محلول للشرب 30 ملل

40000718-01
09/21



تاناكازن® 40مغ/ملل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:

مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ
لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلي:

محلول للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف: كحول (0.45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة اضطرابات

الذاكرة)، باستثناء أي نوع من العته المؤكدة.

اضطرابات التوعية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب أو

اضطرابات إيفية.

طريقة وكيفية استعمال:

عن طريق الفم.

التنبيه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ 57% V/V، أي 0.45 غ من الكحول لكل وحدة (الجرعة) (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الاستعمال.

يستخدم في ظرف 3 أشهر بعد فتح القارورة للمرة الأولى.

IMPRIMEPEL

14

tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

LOT : 23E0002
PER : 11/2026

Maphar
Bd Alkima N° 6, Q1,
Sidi Bernoussi, Casablanca
TANAKAN GOUTTE
F30ML
P.P.V : 63.40 DH

6 118000 011552

IPSEN

Consumer HealthCare
maphar

Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bernoussi,
Casablanca.

50x40x100



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

Composition :
Extrait de Ginkgo biloba 4 g
pour 100 ml.

Forme pharmaceutique :
Solution buvable en flacon avec mesurette graduée.

Flacon de 30 ml

Excipient à effet notoire :
alcool (0.45 g par dose).

Indications thérapeutiques :
Ce médicament est indiqué dans le traitement symptomatique de certains troubles cognitifs du sujet âgé (en particulier troubles de la mémoire) à l'exception de tout type de démence confirmée, de troubles secondaires à des médicaments, à une dépression ou à des troubles métaboliques.

Mode et voie d'administration :

Voie orale.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

ATTENTION : LE TITRE ALCOOLIQUE DE CE MÉDICAMENT EST DE 57% V/V, SOIT 0.45 g D'ALCOOL PAR UNITÉ DE PRISE (POUR 1 DOSE).

Lire attentivement la notice avant utilisation.
A utiliser dans les 3 mois après la première ouverture du flacon.



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

SOLUTION BUVALE

30 ml

IPSEN



تاناكازان® 40مغ/ملل

مستخلص جينكو بيلوبا

محلول للشرب 30 ملل

40000718-01
09/21



تاناكازان® 40مغ/ملل

مستخلص جينكو بيلوبا

المكونات:

مستخلص جينكو بيلوبا 4,00 غ
لكل 100 ملل.

الشكل الصيدلي:

محلول للشرب في قارورة مع أداة مدرجة للقياس.

قارورة 30 ملل.

سواغ ذو تأثير معروف: كحول (0.45 غ لكل جرعة)

الإرشادات العلاجية:

يوصف هذا الدواء في علاج أعراض بعض الاضطرابات الإدراكية لدى الأشخاص المسنين (خاصة اضطرابات

الذاكرة)، باستثناء أي نوع من العته المؤكدة.

اضطرابات التوعية ناتجة عن الأدوية، الاكتئاب أو

اضطرابات أخرى.

طريقة وكيفية استعمال:

عن طريق الفم.

التنبيه: تقدر نسبة الكحول في هذا الدواء بـ 57% V/V، أي 0.45 غ من الكحول لكل وحدة (الجرعة) (الجرعة واحدة).

اقرأ النشرة قبل الاستعمال.

يستخدم في ظرف 3 أشهر بعد فتح القارورة للمرة الأولى.

IMPRIMEPEL

14

tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA



tanakan® 40mg/ml

EXTRAIT DE GINKGO BILOBA

LOT : 23E0002
PER : 11/2026

Maphar
Bd Alkima N° 6, Q1,
Sidi Bernoussi, Casablanca
TANAKAN GOUTTE
F30ML
P.P.V : 63.40 DH

6 118000 011552

IPSEN

Consumer HealthCare
maphar

Boulevard ALKIMIA N°6 Q1-Sidi Bernoussi,
Casablanca.



comprimés sécables

nordazéпам

7,5 mg

Nordaz®

CS0062.0913

Nordazéпам (DCI) 7,5 mg
Excipients (dont lactose et amidon de blé) q.s.p. 1 comprimé sécable

Tube contenant 30 comprimés soit 225 mg de nordazéпам.

Lire attentivement la notice avant utilisation.

Voie orale.

Ne pas laisser à la portée des enfants.



پروموفارم ش.م.
PROMOPHARM S.A.

Z.I. du Sahel, Had Soualem - Maroc
S/L BOUCHARA-RECORDATI

نورداز
7,5 مغ
نوردازيپام

أقراص قابلة للكسر

Nordaz® 7,5 mg

Comprimés sécables
PROMOPHARM S.A.



6 11 80001 240556

Nordaz®
7,5 mg

nordazéпам

Comprimés sécables



64X32X32

19,40



DR IBNATTYA ANDALOUSSI JAWAD
Cardiologue
10 Rue Annaba Place Piétie
Rabat
Tel : Cab : 0537.73.15.52
Port : 0661.13.24.15
ICE : 001854318000061

Rabat le :07/03/2024

Note d'honoraire de MME JANATI LATEFA

La somme de :

350dhs pour consultation cardiologique et ECG (C2+K18)

750dhs pour ECHDOPPLER CARDIAQUE (K75).

Total : (1100dhs) Mille cent DH.

Dr. IBNATTYA A. Jawad
CARDIOLOGUE
10, Rue Annaba, Place Piétie - Rabat
Tél: 0537 73 15 52 - GSM: 0661 13 24 15

DOCTEUR IBNATTYA ANDALOUSSI JAWAD
CARDIOLOGUE

Rabat, le 07/03/2024

Nom : MME JANATI LATEFA
Prénom :
Médecin opérateur : Dr. IBNATTYA

AORTE /

- Diamètre : 29mm.
- Doppler aortique : NL

MITRALE :NLE

- Structure : NL
- Cinétique : NLE
- Doppler mitral-NL

TRICUSPIDE : NLE.

PULMONAIRE : NLE.

OREILLETTE GAUCHE : 33mm

VENTRICULE GAUCHE :HVG

- Diamètre TD 49mm
- Diamètre TS : 30mm
-

CONTRACTILITE DU VG /NLE



- FE SIMPSON :69%
- Débit cardiaque : NL.

VENTRICULE DROIT : NLE.
OREILLETTE DTE : NLE.
PERICARDE :NL

CONCLUSION:

HEMODYNAMIQUE NORMALE
PAS DE TROUBLES DE LA CONTRACTILITE SEGMENTAIRE
PRESSIONS DE REMPLISSAGE NORMALES

Dr. IBNATTYA. A. Jawad
CARDIOLOGUE
10, Rue Annaba. Place Piétrié - Rabat
Fix: 0537 73 15 52-GSM: 0661 13 24 15



7-Mar-2024 12:34:01

FX-7102-V02-03-S1

ID:0 HR: 56

