

Nawal JABRANE

151834

الدكتورة نوال جبران

RHUMATOLOGUE

أخصائية في أمراض العظام
والمفاصل و العمود الفقري و الروماتيزم

NAWAL JABRANE
RHUMATOLOGUE
180 Bd El Fida, 3ème étage.
mail: nawal.jabrane@yahoo.com
Tél: 05 22 85 11 90



Ordonnance

15 séances
(2 x 3 / sem).

Casablanca : 13 - 02 - 2023 : الدار البيضاء في

N° HAJAR NSELLEK

Réduction du rachis lombaire

+ Bassin aux discoopathies et âgées.

— Physiothérapie analgésique douce
pour le soulagement de la douleur.

— Renforcement musculaire profond +
exercice d'équilibre.

— Proprioception — Auto-rééducation.

DR NAWAL JABRANE
RHUMATOLOGUE
180 Bd El Fida, 3ème étage.
mail: nawal.jabrane@yahoo.com
Tél: 05 22 85 11 90

180, شارع الفداء مرس السلطان (أمام سينما الكواكب) الطابق الثالث (بالمصعد) - الدار البيضاء

180, Bd El Fida, Mers Sultan, 3ème étage (avec ascenseur) - Casablanca

Tél. : 05 22 85 11 90 / E-mail : nawal.jabrane@yahoo.com

Cabinet ELBOUKHARI
de kinésithérapie



Rééducation en :

- Traumatologie
- Rhumatologie
- Neurologie
- Douleur du dos
- Kinésithérapie respiratoire
- Kinésithérapie sportive
- Pré et post partum

Samah EL BOUKHARI
Kinésithérapeute
30 Lot. Chabab - Deroua
Tél: 0654 52 57 51 / 0632 89 75 36

30 Lot. Chabab - Deroua
Tél: 0654 52 57 51 / 0632 89 75 36

Tel: 06 54 52 57 51 / 06 32 89 75 36
N° Patente: 55802332
N° Identification Fiscal: 15286163
ICE: 000844024000072

02/08/2023

Devis N° 510202

Nom et

prénom :

Ysellek Hajar

Rééducation du :

Rachis Lombaire

Cotation :

A31919

Nombre de séances :

15 séances

Prix

unitaire :

100 000

Montant

total :

1500 000

Arrêter la présente Devis à la somme

de :

Millie cinq cents dirhams

Samah EL BOUKHARI
Kinésithérapeute
30 Lot. Chabab - Deroua
Tél: 0654 52 57 51 / 0632 89 75 36

Casablanca, le 09 Février 2023

DR JABRANE NAWAL

MME. MSELLEK HAJAR

COMPTE RENDU

IRM LOMBAIRE

Technique :

Examen réalisé en coupes sagittales T1 et T2, sagittale Stir, coupe axiale T2

Résultat :

- Rectitude du rachis lombaire objectivé par la disparition de la lordose physiologique.
- Canal lombaire de dimensions satisfaisantes.
- Discopathie dégénérative étagée de L3-L4 à L5-S1 grade 4 de la classification PFirman.
- Hernie intra-spongieuse au niveau du plateau supérieur de L4.
- En L4-L5 : discopathie dégénérative protrusive responsable d'un discret rétrécissement de la portion inférieure des foramen. Il existe par ailleurs des remaniements dégénératifs de type Modic 2 du plateau inférieur de L4 en hypersignal T1 hypersignal T2.
- Absence d'anomalie notable des arcs postérieurs.
- Aspect normal du cône terminal et des différentes racines de la queue de cheval.

Conclusion :

Discarthrose lombaire étagée de L3-L4 à L5-S1 plus accentuée en L4-L5.

DR. LAHLOU NEZHA

