

178022

DEVIS

Nom et Prénom du patient	Modalité de paiement	Date
Mme BENCHEKROUN SANAA	MUPRAS	06/10/2023

Diagnostic	K50+K20/2		
------------	-----------	--	--

Désignations des Prestations	Lettres Clé	Nbre	Prix unitaire	Montant DH
BLOC OPERATOIRE	Kc	60,00	25,00	1 500,00
SEJOUR	JOUR	1,00	400,00	400,00
			Sous/Total	1 900,00
PHARMACIE CHIRURGICALE	K	60,00	15,00	900,00
			Sous/Total	900,00
				2 800,00
Total Clinique				

CHIRURGIEN	Kc	60,00	30,00	1 800,00
			Sous/Total	1 860,00
Total Honoraires				1 800,00

Arrêté le présent devis à la somme de QUATRE MILLE SIX CENT DIRHAMS	TOTAL GENERAL	4 600,00
---	----------------------	-----------------



- Ordonnance -

Marrakech le 06/10/2023

- Rue Belkacem Senna

- Diagnostic : tumeur

du claviculaire gauche +

tumeur brachiale gauche

- Intervention prévue :

exérèse chirurgicale +

couverture par auto-graft.

- Acte : (136 (K50) +

(149 (K20)

—
2

→ K60



Rue Erraouda, Propriété ALBEK 38, Quartier de l'hôpital - Gueliz

Tél.: 05 24 42 17 67 - E-mail : contact@clinique-esthtique-marrakech.com

**LABORATOIRE AMANA
DE PATHOLOGIE**

Dr. Amal FADAILI

Médecin Spécialiste en Pathologie

Diplômée de l'American Board of Pathology



مختبر حاصل على شهادة الجودة إيزو 9001



Laboratoire certifié ISO9001

**مختبر أمانة
للتشريح المرضي**

د. أمال فضيلي

طبيبة أخصائية علم أمراض الأنسجة والخلايا

خرسقة المجلس الأمريكي للباتولوجي

Nom du patient : BEN CHEKROUN SANAA
Age : 55 ans
Sexe : F
Préscripteur : Dr. EL ALAMI JIHANE

Référence : A23-20107
Date de prélèvement : 20/09/2023
Date de réception : 20/09/2023
Date de réponse : 22/09/2023

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Lésion érythémateuse parsemée de télangiectasies avec des nids ovoïdes. Carcinome basocellulaire ?

Carcinome épidermoïde ? Autre ?

NATURE DU PRELEVEMENT

Biopsie cutanée

COMPTE RENDU ANATOMO-PATHOLOGIQUE

Examen Macroscopique

Il est parvenu un fragment cutané grisâtre mesurant 0.3 cm de grand axe. Inclus en totalité dans une cassette.

Examen Microscopique

À l'examen histologique, il s'agit d'un tissu cutané dont le derme est le siège d'une prolifération épithéliale infiltrante. Celle-ci est agencée en nodules de taille variable. Les cellules tumorales réalisent une palissade en périphérie des lobules avec fente de rétraction par rapport au tissu conjonctif adjacent. Les noyaux sont irréguliers hyperchromes et sièges de quelques mitoses. Le cytoplasme est peu abondant. La stroma-réaction est fibreuse et peu abondante.

Une des limites d'exérèse latérales est lésionnelle.

La limite d'exérèse profonde est saine.

DIAGNOSTIC PATHOLOGIQUE FINAL

Biopsie cutanée :

- CARCINOME BASOCELLULAIRE NODULAIRE.

Signé : Dr. FADAILI AMAL

Dr. Amal FADAILI
Pathologiste

Page 1/1