

## FICHE MEDICALE D'ADMISSION

ADHERENT - CONJOINT - ENFANT

Nom : TAZI Prénom : Dr. Razzouk  
 Matricule : 1753 Date de naissance : 14/5/79 Sexe : F

PHOTO

Date 19/10/00

Médecin

Ex. Clinique :	Poids .....	Urinés [ A .....
	Coeur .....	S .....
	T. A. .....	Hernies .....
	Ap. resp. .....	Râte .....
	Ap. dig. .....	Varices .....
		Réflexes .....

Ex. Complémentaires : .....

.....


.....

Antécédents : .....

.....

.....

11/10/00 HX + RGO INILOUE 2m  
 11/11/00 F.C K30  
 18/11/00 kg 60 a peur de la perte  
 10/12/00 HX + R.GO TBG (peur 10  
 30/12/02 HX + R.GO TBG (peur 10  
 10/12/03 refus 10 24g : x65



## VISITE D'ADMISSION - CONTROLE DENTAIRE

11/10/03 Nefuel 6 →  
See 6/10/03

11/10/03 Nefuel 15/10/03 See 4/10/03

3/2/04 Fe → Kjø.

26/2/04 Mørhol 10 (6 m)

25/3/04 Mørhol 10 (6 m) da 5/8/04

26/4/04 Mørhol 10 (6 m) 23/3/05

~~2005 Mørhol 10 (6 m)~~

19/11/05 Cathedra - ØG-vekkelse, indirekt tilgjengelig. ↑ Punkt 2005  
19/11/05

24/6/06 M + teknisk utleie + NFT  
Vene fører 4 m 8/12/05

P(3/1) Raaet 3-3 Raa

21/11/08 ØG ØG: +1,75

16/10/08 Venstre fløde K120 by

23/10/08 litt ikke Venstre → P2 fm + Ed + Bl

03-02-15 øk Raa parklåne per høst Pb K50 +  
nhPbK200 nærmest K2% → K60  
(08-11-15)

# CABINET DE RADIOLOGIE DE L'AGDAL

Dr Latifa SEBTI-BEN SARI - Dr Abdelhafid SBIHI  
Dr Abdellatif DINIA - Dr Ghita T. BENJELLOUN-CHAMI  
Dr Ouafae KABBAJ

Rabat, le 10/10/2008

Mme AMOURI Siham

Exam demandé par : Dr M. EL ALAOUI

## POUMONS DE FACE

- absence de lésion costale ou claviculaire.
- les culs-de-sac costodiaphragmatiques sont libres.
- la silhouette cardiaque est de volume et contours normaux.
- absence de foyer parenchymateux systématisé, de signes de spécificité ou de troubles de ventilation pulmonaires.

## AUTOTAL : Image thoracique normale

## ECHOGRAPHIE ABDOMINALE

- Le foie est de contours réguliers, de volume normal et d'échostructure homogène.
- La vésicule biliaire, à paroi fine, est le siège d'images lithiasiques.
- Les voies biliaires intra-hépatiques et la voie biliaire principale ne sont pas dilatées.
- Le tronc porte et les veines sus-hépatiques sont normaux.
- Les reins ont des contours réguliers, une échostructure homogène et des cavités fines.
- Le pancréas, d'épaisseur normale, présente une structure homogène.
- L'estomac est de volume normal et d'échostructure homogène.
- Absence d'épanchement péritonéal.
- Absence d'adénopathie de la région cœliomésentérique.

## AUTOTAL : Lithiases vésiculaires.

