

FICHE MEDICALE D'ADMISSION

ADHERENT - CONJOINT - ENFANT

EP. MADIANE

NOM : BOUKHLEF

Prénoms : Fatima

Date de naissance : 1981

Sexe : F

PHOTO

Date 24 MARS 1978

Médecin Dr BOUJIBAR

Ex. Clinique : Poids 45 Kgs.

Uries A = O
S = O

Coeur Normal.

Hernies haut

T.A. 131/7

Râte Ras.

Ap. resp. Normal.

Varices Rtg.

Ap. dig. Normal.

Réflexes Nax

Ex. Complémentaires :

Antécédents :

13 Fév. 1987

Menace d'avortement avec hémorragie cervico-vaginale.
cerclage du col interne à 40.

SFR lob

Cervix de poing (3-4 cm)

THF 18


Thé - lactée 10 ml

24 F 18

Lactation 3-5 ml / 100 g/kg

VISITE D'ADMISSION - CONTRÔLE DENTAIRE

24 Mars 1997



OBSERVATIONS :

Dates	Actes	Observations
18.1.85 21-1.92 28 FEV. 1996	Accord bultje 32x] Accord CCM Accord ecm	(B190). ↑. ezw 71 (D'Essent)
28.1.02 Annuli	Bridges ecm 13-12 x 17 x 15-14 38100 Bridges 140	st br 67 67 67 (KAYOUH - Amer)
22/11/02	Bridges ecm 14 → 17 40000	(PA10)
1/8/03	les vnu 3ccm (14→17). an h 38100	de 4 Dres

14 DEC 2007 bridge com B → 21° (D) 100

02 APR 2008

Feature Award (L)
14 | 14/07

Docteur Amina EL KESSIOUI
Spécialiste en Médecine Nucléaire Radio-isotope

Diplômée de la Faculté de Médecine de Lyon
Ex médecin à l'hôpital Avicenne Rabat

الدكتورة القسيوبي امينة
اختصاصية في الطب النووي و التشخيص الشعاعي γ

خريجة كلية الطب بليون فرنسا
طبيبة سابقاً بمستشفى ابن سينا بالرباط

Casablanca le : 15/04/08

Réf : B 1228/04-08

Nom et Prénom : **MADIANE FATIMA.**
Médecin Traitant : Dr.CHERKAOUI MOHAMED.
Renseignements Cliniques : Goitre-Dysthyroïdie.
Examen Demandé : Scintigraphie thyroïdienne au Tc99-m.

COMPTE RENDU

La glande thyroïde est légèrement hypertrophiée, de fixation hétérogène, normalement intense.

Le taux global de captation est correct.

Par ailleurs, on retient :

A droite :

Un nodule mediobasal, mobile, de consistance ferme à caractère hypofixant.

A gauche :

Lobe globuleux, ferme, relativement hypofixant.

Conclusion :

Nodule lobaire froid basilobaire droit au sein d'une thyroïde hétérogène dont la cartographie peut parfaitement traduire un aspect évolutif d'une ancienne thyroïdite.

Merci de votre confiance.

Signé :

Dr. EL KESSIOUI Amina
Spécialiste en Médecine
Nucléaire - Radioisotope
248, Bd. Ghandi - Casablanca

مصحة عبد المؤمن
Clinique Abdelemoumen



متعددة الاختصاصات
Multidisciplinaire

44992

Casablanca 10/5/2008

Dr. Med CHERKAOUT
Chirurgie Générale
228, Bd. de la Grande Cinture
Hs Mohammedi - Casablanca
Tél. : 022 600 720711

A l'attention du médecin
conseil NUPRAS

Mme Bouchlef Ep Radiane a
bénéficié d'une lobo-isthmeomie (K80)
droite. Une 1ère prise en charge avait
été accordée pour une thyroïdectomie
totale (K120) n° 44992 - par NUPRAS
En peropératoire l'examen anapath
fait en extemporané a montré
une bénignité de la lésion. Nous
nous sommes contenté d'une loboisthmeomie
complémentaire.

Dr. Med CHERKAOUT
Chirurgie Générale
228, Bd. de la Grande Cinture
Mohammed V - Casablanca
Tél. : 022 600 720711