

FICHE MEDICALE D'ADMISSION

ADHERENT - CONJOINT - ENFANT

NOM : EL KHAIER Prénoms : Nassiba.

Date de naissance : 14.11.55 Sexe : F.

PHOTO

Date

16 OCT. 1985

Médecin

Dr BOUJID M.
Médecin Conseil

Ex. Clinique : Poids

52Kg.
Normal.
111/217
N =
RAS.Urinés { A =
S =
Hernies =
Râte N
Varices R
Réflexes

Ex. Complémentaires :

Antécédents :

RAS.

11/10/87 Sorengue borse Cest une 2^e fois
 (de l'an passé)


17/11/87 Embryon de grossesse
 de 10 semaines

6/4/88 OY = (37° - 2(H)) - 2(10)
 OG (27° - 2(W)) - 2(12)

3/11/88 RAS + echo mammaire + le
 de 2/6 (00)

VISITE D'ADMISSION - CONTROLE DENTAIRE

16 OCT. 1985



OBSERVATIONS:

Agence 12.

Pla dev 28/10/06

Dates	Actes	Observations
10.2.85	Accord bridge 7x5x1 ; bridge 65x1 ; bridge 5x6	
12.12.90	Accord bridge 21 .	
31/5/95	Acord bridge 13 → 17 et 43 → 46 (D <small>5</small> IONIANA)	
14/14/98	cot 124 2020	(AMORE)
25/3/99	cot 1/32 2020 + Bridge 34 x 36 3700	11
27/05/99	Accord bridge 43 46 20100 (AT2)	N
28/11/00	Bridge cot 23 25 26 3700 12 → 17 5000	(AMORE)
15 DEC 2006	43 TR + 067 D20 + 47 TR + 067 D28 2R 25 cot 1/47 D20	(MOISSANT)

22/12/06

New + np w
fce + R open

21/12/06

20 Green 146 ft

20/12/07 Dundee - 14

29/11/08: Breezy box 5° Nola
20 feet

25/9/08 Hail box 1 meter - 10 km + 10
+ 10 km

02/08/04 Vatnajökull

Echo Drama / Rx Powers
Frosts CV

21 FEB. 2012

Worldejje Echo NLS
H in coffee -
So lost Non R.

19 AVR. 2012

Worldejje ITT behai
(H in coffee L1/L2
etc L4/L5)

10 Days Kne -

16 OCT. 2012

0.1 + 0.5

0.6 + 0.75 add + 2.15

20 DEC 2006

Ponors 216
Duscan 2700

12 TR + obt D₂₀

14 ext D₁₀

3 Rx 28

30 MARS 2007

Fehler Account du 15/12/06

06 FEV 2009

37-42 obt 270 Det D₂?

Total D₃₆

09/110 | 2-8 0,1 + 0,50 - 0,10 = VL
0,10 + 0,10

VP 0,1 - 0,25 = 0,10
0,10 + 0,25

29/12/10 33-37 obt 270 + Det D₂₄

sinjuctions 4 sectors 4 D₂₀

07 NOV 2014

~~Det D₅₄ Neso photo~~
~~= Rang cordele R + Ponors~~
~~-BB~~

Zoubidi
Afifal
Noussou

19 NOV 2014

Acc D₅₄ obt(43,46,47) (Det 2 S)

26 JAN 2015

Acc D₄₅ PAP < (44454647) (Hausseau)

30-01-15 Acc PAP Hausseau

VL DD = (87° - 95°) + 0,50

0,6 = p_{acc}

VP DD 0,6 add = + 2,50



FICHE MEDICALE D'ADMISSION

ADHERENT CONJOINT ENFANT

Nom : EL KTT AIER Prénom : NASSIBA

Matricule : 1380 Date de naissance : 14-11-55 Sexe : F



Date : _____ Médecin : _____

Ex. clinique : Poids _____

Uries [A _____
S _____

Coeur _____

Hernies _____

T.A. _____

Râte _____

Ap. resp. _____

Varices _____

Ap. dig. _____

Réflexes _____

Ex. complémentaires :

2.2 Fevr 2010 FC + in

Antécédents :

93-01-12 ou Rtn Angioplastie post op Gr
+ Echocoeur (03-01-12) + B.C
(05-01-12) + La bilan 01/02 (03-01-12)

13 0 Janv 2017 @ Angor effort breve effort

② Coronaropathie

ACCORD MUPRAS :


108 Mars 2017

① (0,6 + 0,30

(0,6 + 0,50

200 + 2,50





VISITE D'ADMISSION - CONTROLE DENTAIRE

OBSERVATIONS :

Dates	Actes	Observations
16 FEV 2015	BPL D45 (Ac)	26-1-15
10 MARS 2015	BPL D54 (Ac)	19-11-14
16 Mars 2017	BPL Z40 Debut ^{Cochéan}	21-2-17
23 Mai 2017	Ac. D40 PAP > 3el ¹⁵ (14,15/16)	A212 Berrad
25 Mai 2017	BPL D16 Ext	(15,16)
18 Juil 2017	BPL D40 (Ac)	23-5-17

17 Octo 2017

Ashén Ghale

H-BB le 13/09 RFM

07-08-18

ou Rm HTA Cs + ~~haut~~
03 me. + Blc (23-01-18)

08. 10. 18

ou Rm Coronone Cs +
CCG + Thalet 03 me. +
Blc (12-09-18)



LABORATOIRE DE PATHOLOGIE IBN SINA

Dr. Zahra Benamour Biaz
Anatomopathologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine de Paris

Dr. Amina El Hamdaoui Riffi
Anatomopathologiste

Diplômée de la Faculté de Médecine de Nancy

Compte rendu n° : GX7204G

Du : 24/06/04

Nom et Prénom : Mme EL KHAIER Nassiba

Age : 49 ans

Adressé(e) par le : Dr BENSLIMANE (LAB. AMARA)

Le : 21/06/04

Nature du prélèvement : Polype accouché par le col + Frottis cervical en milieu liquide

Renseignements cliniques :

I-Polype :

Il s'agit d'une formation polypoïde de 3,5cm de long.

L'étude histologique montre une muqueuse endométriale hyperplasique et polypoïde. Les glandes sont parfois rectilignes avec un épithélium cylindrique montrant une légère stratification nucléaire et quelques images de mitose. Très souvent, les glandes sont ectasiques de taille variable. Elles possèdent également un épithélium cylindrique avec une stratification nucléaire. Le chorion cytogène est dense de type fibroblastique. On note par places des remaniements oedémateux. Il existe un infiltrat leucocytaire interstitiel plus ou moins marqué, prédominant au voisinage de la surface ulcérée. On note de nombreux vaisseaux à paroi épaisse dystrophique. A noter en profondeur, la présence de plusieurs amas lymphoïdes.

Il n'est pas observé de signe histologique de malignité.

CONCLUSION : Il s'agit d'un polype hyperplasique de l'endomètre.

Il n'est pas observé de signe histologique de malignité.

II-Frottis en milieu liquide :

Le frottis réalisé en milieu liquide montre une desquamation malpighienne abondante, composé de cellules à majorité superficielle et intermédiaire. Celles-ci sont isolées ou groupées en amas, leur cytoplasme est éosinophile ou cyanophile. Ces éléments épithéliaux présentent parfois des altérations nucléo-cytoplasmiques réactionnelles. On note des cellules parabasales et basales remaniées. Ce frottis comporte plusieurs placards de cellules cylindriques endocervicales plus ou moins irritées ainsi que des amas de cellules métaplasiques immatures.

A noter la présence de quelques squames cornées anucléées éparses.

Le fond est riche en polynucléaires.

CONCLUSION : Frottis inflammatoire.

Présence de phénomènes de réparation métaplasique immature.

Il n'est pas noté de cellule atypique.

Docteur A. EL HAMDAOUI RIFFI

CABINET DE RADIOLOGIE DE MOHAMMEDIA

RADIOLOGIE GENERALE * MAMMOGRAPHIE * ECHOGRAPHIE * DOPPLER * SCANNER
* I.R.M. (sur rendez-vous)

Dr SLIMANI H. Noureddine
RADIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de médecine d'Amiens
CES de Radiologie & Diplômé en Echographie
Ex. Attaché au CHU d'Amiens France

Dr BELEFQIH Mounir
RADIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de médecine
de Nancy (France)
Ex. Attaché au CHU de Nancy France

MOHAMMEDIA LE 31/10/06

NOM : EL KHAIR
PRENOM : NASSIBA
MEDECIN : Dr. MOUSSAOUI

DENTA-SCANNER DU MAXILLAIRE SUPERIEUR

- Reconstruction panoramique et para-sagittale.
- Foyer apico-dentaire en position 14
- 11 clichés.

Radiologie Mohammedia
Dr. SLIMANI & Dr. BELEFOIH
Av Abderrahmane Serghini
Tél: 023-32.00.19 / 061-32.68.31

CABINET DE RADIOLOGIE DE MOHAMMEDIA

RADIOLOGIE GENERALE * MAMMOGRAPHIE * ECHOGRAPHIE * DOPPLER * SCANNER
* I.R.M. (sur rendez-vous)

Dr SLIMANI H. Noureddine

RADIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de médecine d'Amiens
CES de Radiologie & Diplômé en Echographie
Ex. Attaché au CHU d'Amiens France

Dr BELEFQIH Mounir

RADIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de médecine
de Nancy (France)
Ex. Attaché au CHU de Nancy France

MOHAMMEDIA LE 28/10/06

NOM : EL KHAIR
PRENOM : NASSIBA
MEDECIN : DR. MOUSSAOUI

RX/ PANORAMIQUE DENTAIRE

- Minéralisation normale de la trame osseuse sans anomalie mandibulaire.
- Racine résiduelles supérieures droites avec granulome apico-dentaire.
- Matériel d'obturation et d'ostéosynthèse multiple.

RADIOLOGIE Mounir BELEFQIH
Dr SLIMANI & Dr BELEFQIH
AV: Abderrahmane Serghini
TÉL: 023.32.00.19 / 061.32.68.31
FAX: 063.61.24.55

- * Doctorat en médecine dentaire (FMD Casablanca).
- * Diplôme des études supérieures spécialisées mention orthodontie (FMD de Rabat).
- * Diplôme universitaire d'implantologie orale et maxillofaciale (FM de Toulouse).
- * Diplôme universitaire de pathologie et chirurgie buccale (FMP de Fès).
- * Certificat universitaire d'Expertise médicale et de réparation juridique du préjudice corporel (FMP de Casablanca)


Mohammedia, le : : 21/02/17

Patient (e): KHAER Nassiba

Médecin traitant : Dr FOUHAMI Brahim

Denta-scanner du maxillaire supérieur et inférieur

- ❖ Indication : Etude de l'environnement anatomique du quadrant supérieur droit
- ❖ Technique :
 - ✓ Acquisition spiralée en mode CONE BEAM type SIRONA 3D.
 - ✓ Reconstitution curviligne panoramique et coronale oblique de 1mm.
 - ✓ Image donnée à l'échelle 1/1 sur papier Glacé et sur CDROM
- ❖ Résultats :
 - _ Minéralisation normale de la trame osseuse
 - _ Alvéolyse péri-implantaire au niveau des 12 13 14 et surtout en mésiale de la 13 et distal de la 14
 - _ Epaisissement de la membrane sinusale droite



CABINET DE RADIOLOGIE DE MOHAMMEDIA

RADIOLOGIE GENERALE * MAMMOGRAPHIE * ECHOGRAPHIE * DOPPLER * SCANNER
* I.R.M. (sur rendez-vous)

Dr SLIMANI H. Noureddine
RADIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de médecine d'Amiens
CES de Radiologie & Diplômé en Echographie
Ex. Attaché au CHU d'Amiens France

Dr BELEFQIH Mounir
RADIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de médecine
de Nancy (France)
Ex. Attaché au CHU de Nancy France

MOHAMMEDIA LE 23/01/06

NOM : EL KHAIER
PRENOM : NASSIBA
MEDECIN : DR. BENSLIMANE

RX/ TELETHORAX DE FACE

- Transparence symétrique et normale des champs pulmonaires.
- Absence d'opacité pleuro-parenchymateuse d'allure évolutive.
- Silhouette cardio-médiastinale normale.

AU TOTAL : Radiographie pulmonaire normale.

RADIOLOGIE MOHAMMEDIA
Dr. SLIMANI & Dr. BELEFQIH
Av. Abderrahmane Serghini
TÉL: 023-32.00.19 / 067-32.68.31
063-61.24.22

CABINET DE RADIOLOGIE DE MOHAMMEDIA

RADIOLOGIE GENERALE * MAMMOGRAPHIE * ECHOGRAPHIE * DOPPLER * SCANNER
* I.R.M. (sur rendez-vous)

Dr SLIMANI H. Noureddine

RADIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de médecine d'Amiens
CES de Radiologie & Diplômé en Echographie
Ex. Attaché au CHU d'Amiens France

Dr BELEFQIH Mounir

RADIOLOGUE

Diplômé de la Faculté de médecine
de Nancy (France)
Ex. Attaché au CHU de Nancy France

MOHAMMEDIA LE 23/01/06

NOM : EL KHAIER
PRENOM : NASSIBA
MEDECIN : Dr. BENSLIMANE

EXAMEN :MAMMOGRAPHIE BILATERALE

- Seins symétriques, en involution graisseuse presque généralisée.
- Discret tractus fibreux résiduel épars.
- Absence d'opacité stellaire ou de foyer de microcalcification suspecte.
- Pas d'anomalie des enveloppes mammaires.

AU TOTAL : Ce bilan mammographique n'objective aucun élément suspect à retenir (écho normale).

RAD. ULTRASOUND MOHAMMEDIA
Dr. SLIMANI & Dr. BELEFQIH
Av. Abderrahmane Serghini
TÉL: 023-32.00.19 / 061-32.66.21
063-01.31.25



NOUVELLE DE
D'ACTION
LA ROYAL AIR FORCE
25 JAN. 2008

وصفة

ORDONNANCE



le 03/11/08

ACCORD
base robe mg STDR Y NTA 8813A
base robe mg STDR Y NTA 8813A
base robe mg STDR Y NTA 8813A

Fr. de la base du T:

M.C. dt n° obligeé

PDV 35)

Afectait raideur
de la main dt
→ resection
de la main dt

20 secondes)

Dr. SINNAT, A.
Chirurgien
Traumato - Orthopédiste
Polyclinique CNSS Mohammedia