



SOINS ET PROTHÉSES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer le nature des soins

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	
 DROITE: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 HAUT: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 BAS: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 Gauche: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28	08/05/19 35 extract	D713	Coefficient des travaux D713 Montant des soins 150,00 Début d'exécution 08/05/19 Fin d'exécution 08/05/19	
O.D.F. Prothèses dentaires  DROITE: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 HAUT: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 BAS: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39				Détermination du coefficient masticatoire 800 Coefficient des travaux 800 Montant des soins 800 Date du devis 08/05/19 Fin d'exécution 08/05/19
<i>Docteur Najib JMILI Chirurgien Dentiste Spécialiste en Orthopédie Dentofaciale 22, Av. Allal Ben Abdellah - V.N MEKNÈS Tel.: 05.35.40.26.54</i>				H 25533412 00000000 D 00000000 35533411 G 21433552 00000000 11433553
(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession				

*Docteur Najib JMILI
Chirurgien Dentiste
Spécialiste en Orthopédie Dentofaciale
22, Av. Allal Ben Abdellah - V.N
MEKNÈS Tel.: 05.35.40.26.54*

A REMPLIR PAR L'ADHERENT		Mie 7673
Nom & Prénom BEN BIHI Tijani Fonction Retraité Phone 0661316261 Mail ...		
MÉDECIN Prénom du patient BEN BIHI Tijani Adhérent <input checked="" type="checkbox"/> Conjoint <input type="checkbox"/> Enfant <input type="checkbox"/> Age 08/10/51/19 Nature de la maladie dentier dent ari 		
S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances 		
Nature des actes Nbre de Coefficient Montant détaillé des honoraires 		
PHARMACIE Date 08/10/51 80.19 Montant de la facture 229.60 		
ANALYSES - RADIOGRAPHIES Date 08/10/19 Désignation des Coefficients Montant détaillé des Honoraires Panoramique 200,00 DH 220		
VITAMINAIRES MEDICAUX Date 08/10/19 Nombre Montant détaillé des Honoraires PC IM IV		

*Docteur Najib JMILI
Chirurgien Dentiste
Spécialiste en Orthopédie Dentofaciale
22, Av. Allal Ben Abdellah - V.N
MEKNÈS Tel.: 05.35.40.26.54*

*Docteur Najib JMILI
Chirurgien Dentiste
Spécialiste en Orthopédie Dentofaciale
22, Av. Allal Ben Abdellah - V.N
MEKNÈS Tel.: 05.35.40.26.54*

Docteur JMILI Najib
Médecin chirurgien dentiste
Doctorat en Médecin dentaire
Diplôme Universitaire d'Orthodontie
de l'Université Mohamed V -Rabat

الدكتور جميلي نجيب
طبيب جراحي للأسنان
دكتوراة دولة في طب الأسنان
شهادة جامعية في تقويم الأسنان
من جامعة محمد الخامس-الرباط

08/05/2019

Facture

Facture N° : **FC5378/19**

Nom du patient : **BENBIHI TIJANI**

Date	Dent(s)	Acte appliqué	Honoraire
08/05/2019	35	EXTRACTION	150,00
TOTAL			150,00

Arrêtée la présente facture à la somme de **CENT CINQUANTE DHS**

Paiement : Espèce

Dr. KABSAJ ZIZI Fatima
Docteur Najib JMILI
Chirurgien Dentiste
Spécialiste en Orthopédie Dento-Faciale
22, Av. Allal Ben Abdellah - V.N
MEKNÈS Tél : 05.35.40.26.54

BPZ
D.10

22 شارع علال بن عبد الله الطالق الثاني أمام الإعدادية - مكناس - الهاتف : 05.35.40.26.54
22, Av. Allal Ben Abdellah 2ème étage (en face du collège) - Meknès Tél : 05.35.40.26.54
C.N.S.S N°6913463-T P : 17109703 - I.F : 23001888 -ICE : 001784662000040 -
BMCE N° 2121139598000020 VN Meknès

Docteur JMILI Najib

Médecin chirurgien dentiste
 Doctorat en Médecin dentaire
 Diplôme Universitaire d'Orthodontie
 de l'Université Mohamed V -Rabat

الدكتور جميلي نجيب

طبيب جراحي للأسنان

دكتوراه دولة في طب الأسنان

شهادة جامعية في تقويم الأسنان

من جامعة محمد الخامس-الرباط

08/05/2019

FactureFacture N° : **FC5379/19**Nom du patient : **BENBIHI TIJANI**

Date	Dent(s)	Acte appliqué	Honoraire
08/05/2019		PANORAMIQUE	200,00
TOTAL			200,00

Arrêtée la présente facture à la somme de **DEUX CENTS DHS**

Paiement : Espèce

Docteur Najib JMILI
Chirurgien Dentiste
Spécialiste en Orthopédie Dento-Faciale
22, Av. Allal Ben Abdellah -V.N
MEKNÈS Tél.: 05.35.40.26.54

Docteur JMILI Najib

Médecin chirurgien dentiste

Doctorat en Médecin dentaire

Diplôme Universitaire d'Orthodontie
de l'Université Mohamed V - Rabat

كتور جميلي نجيب

ب جراحي للأسنان

وزارة دولة في طب الأسنان

ادة جامعية في تقويم الأسنان

جامعة محمد الخامس- الرباط

08/05/2019

BENBIHI TIJANI

187.00

1) ACLAV 1 G sachet

1 Sachet

2 fois/jour pendant 8 jours



42.60

2) MOBIC 15 MG

1 Cp 1 fois/jour pendant 7jours



229.60



Pharmacie Nouvelle

Mme DOUNYA MOHATTANE

42, Avenue Hassan II

El Hajeb

Tél. : 05 35 54 30 38

Docteur JMILI Najib

Médecin chirurgien dentiste

Doctorat en Médecin dentaire

Diplôme Universitaire d'Orthodontie

de l'Université Mohamed V -Rabat

الدكتور جميلي نجيب

طبيب جراحي للأسنان

دكتوراة دولة في طب الأسنان

شهادة جامعية في تقويم الأسنان

من جامعة محمد الخامس-الرباط

08/05/2019

BENBIHI TIJANI

1) PANORAMIQUE (Sur CD)



Docteur JMILI Najib
Médecin chirurgien dentiste
Doctorat en Médecin dentaire
Diplôme Universitaire d'Orthodontie
de l'Université Mohamed V -Rabat

الدكتور جميلي نجيب
طبيب جراحي للأسنان
دكتوراة دولة في طب الأسنان
شهادة جامعية في تقويم الأسنان
من جامعة محمد الخامس- الرباط

08/05/2019

COMPTE-RENDU

MR : BENBIHI TIJANI

Médecin Demandeur : DR JMILI NAJIB

Pour : RX PANORAMIQUE

RESULTATS :

Pour bilan dentaire.



LOT : 2472

PER : 10-18

P-P-V: 187DH00

lanique

M2 Famili
Extraction
Sant.

COMPOSITION ET PRÉSENTATIONS :

COMPOSITION :	PRODUIT :		Aclav 1g/125mg -Boîte de 12 sachets -Boîte de 14 sachets -Boîte de 16 sachets -Boîte de 24 sachets	Aclav 500mg/62,5mg -Boîte de 12 sachets -Boîte de 16 sachets -Boîte de 24 sachets	Aclav Enfant 100mg/12,5mg/1ml Flacon de 60 ml	Aclav Nourrisson 100mg/12,5mg/1ml Flacon de 30 ml
	Aclav 1g/125mg	Aclav 500mg/62,5mg				
Amoxicilline trihydratée : quantité correspondant à l'amoxicilline anhydre	1g	500 mg			6 g	3 g
Clavulanate de potassium : quantité correspondant à l'acide clavulanique	125 mg	62,5 mg			750 mg	375 mg
Excipients	q.s.p 1 sachet	q.s.p 1 sachet			q.s.p 10,30 g de poudre	q.s.p 5,15 g de poudre

PROPRIÉTÉS :

Antibiotiques antibactériens de la famille des bétalactamines, du groupe des aminopénicillines.

Aclav est une formulation associant l'amoxicilline et l'acide clavulanique puissant inhibiteur de bétalactamases.

INDICATIONS :

Elles sont limitées aux infections dues aux germes reconnus sensibles, notamment dans :

Les otites moyennes aiguës, otites récidivantes.

Les sinusites maxillaires aiguës et autres formes de sinusites.

Les angines récidivantes, amygdales chroniques.

Les surinfections de bronchites aiguës du patient à risque.

Les exacerbations de bronchopneumopathies chroniques.

Les pneumopathies aiguës du patient à risque.

Les cystites aiguës récidivantes, cystites non compliquées de la femme et pyélonéphrites aiguës non compliquées dues à des germes sensibles.

Les infections gynécologiques hautes, en association à un autre antibiotique actif sur les chlamydiae.

Les parodontites.

Les infections stomatologiques sévères : abcès, phlegmons, cellulites.

Traitement de relais de la voie injectable.

Infections respiratoires basses chez le nourrisson et l'enfant de moins de 5 ans.

Infections urinaires chez le nourrisson.

CONTRE INDICATIONS :

-Absolues :

- Allergie aux antibiotiques du groupe des bétalactamines (pénicillines, céphalosporines)
- Mononucléose infectieuse.
- Antécédent d'atteinte hépatique liée à l'association amoxicilline -acide clavulanique.
- Phénylcétonurie (en raison de la présence de l'aspartam)

-Relatives :

Le méthotrexate

POSOLOGIE :

Les Posologies sont exprimées en Amoxicilline

Adulte normorénal (poids ≥ 40 kg)

2 à 3g/jour en 2 à 3 prises selon la prescription médicale et l'infection concernée.

Adulte insuffisant rénal (poids ≥ 40 kg)

Clairance de la créatinine	Schéma posologique
Supérieur à 30 ml / min	pas d'adaptation nécessaire
Entre 10 et 30 ml / min	1 g /125 mg toute les 12 à 24h
Inférieur à 10 ml / min	Pour les patients traités ou non par hémodialyse les conditions d'utilisation n'ont pas été établies.

Chez les patients âgés : pas d'adaptation posologique sauf si la clairance de la créatinine est ≤ 30 ml / min (même posologie chez l'insuffisant rénal)

tivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

des informations importantes sur votre traitement.

d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin pharmacien.

tant vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même si les symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Savez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Notice

Mobic® 7,5 mg

Meloxicam

Mobic® 15 mg

Meloxicam

comprimé sécable

Composition

La s
Meli

Les
citra
cellu
collo
mag
Pour

Mobic® 7,5 mg

Meloxicam

14 comprimés



6 118000 040545

QU' ou QUE Ce n' est pas une forme de comprimé ou comprimé sécable, est un anti-inflammatoire non stéroïdien.

Il est indiqué chez l'adulte (plus de 15 ans), en traitement :

- de courte durée des douleurs aiguës d'arthrose
- de longue durée de certains rhumatismes inflammatoires.

INFORMATIONS NECESSAIRES AVANT DE PRENDRE MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable

Ne pas utiliser Mobic 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable dans les cas suivants :

- grossesse ou allaitement,
- antécédents d'allergie (crise d'asthme, polypes nasaux, brusque gonflement du cou et du visage (œdème de Quincke), urticaire déclenché par ce médicament ou un médicament apparenté tels que d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'aspirine,
- antécédents d'allergie à l'un des constituants du produit,
- ulcère de l'estomac ou du duodénum ancien ayant récidivé ou en évolution,
- maladie grave du foie,
- maladie grave des reins non dialysée,
- maladie grave du cœur,
- saignement de toute nature.

Prendre des précautions particulières avec MOBIC 7,5 mg comprimé ou 15 mg comprimé sécable :

Il n'existe pas de données d'efficacité et de sécurité chez l'enfant de moins de 15 ans.

AVANT LE TRAITEMENT, PREVENIR VOTRE MEDECIN EN CAS :

- d'antécédents digestifs (œsophagite, gastrite, ulcère de l'estomac ou du duodénum anciens),
- d'insuffisance cardiaque ou d'hypertension artérielle,

49,60



Boehringer
Ingelheim

PPV 42DH60
FER 12/21
LOT H2717

AU COURS DU TRAITEMENT, ARRETER LE TRAITEMENT ET CONTACTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN OU UN SERVICE MEDICAL D'URGENCE en cas :

- d'hémorragie gastro-intestinale (rejet de sang par la bouche, présence de sang dans les selles ou coloration noire des selles). Des cas d'hémorragies fatales sont rapportés avec l'ensemble des anti-inflammatoires non stéroïdiens.
- de signes évocateurs d'une allergie à ce médicament, en particulier crise d'asthme, brusque gonflement du visage et du cou, décollement de la peau (cf. effets indésirables éventuels).

Ce médicament existe sous d'autres dosages ou d'autre formes pharmaceutiques qui peuvent être plus adaptés.

Dans tous les cas, la dose maximale recommandée de 15 mg / jour ne doit jamais être dépassée.

Ce médicament contient un anti-inflammatoire non stéroïdien : le meloxicam.

Vous ne devez pas prendre en même temps que ce médicament d'autres médicaments contenant des anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou de l'aspirine.

Lisez attentivement les notices des autres médicaments que vous prenez afin de vous assurer de l'absence d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et/ou d'aspirine.

Grossesse - Allaitement

Grossesse

Il est recommandé d'éviter la prise de ce médicament au cours de la grossesse.

Votre médecin peut être amené, si nécessaire, à vous prescrire ce médicament au cours des 6 premiers mois de votre grossesse.

Toutefois, EN AUCUN CAS, CE MEDICAMENT NE DOIT ETRE PRIS A PARTIR DU 3^{ème} TRIMESTRE DE LA GROSSESSA, car ses effets sur votre enfant peuvent avoir des conséquences graves, notamment sur un