

Docteur Khadija BENDDANE  
Spécialiste en Médecine Interne  
Echographie Médicale  
Diplômée de la Faculté de Médecine  
de Casablanca

154258

الدكتورة خديجة بندان  
طبيبة اختصاصية في الطب الباطني  
الفحص بالصدى  
خريجة كلية الطب بالدار البيضاء

Casablanca, le

21/8/23

Proppnt Médical

U BAKHTAR RITHAB  
présente une SFA  
évolutive qui nécessite  
une antibiothérapie à  
base de AMPCON

Bilan: VS: 46 - 17

Ten dno I: inflamm



de la fono et lian — da.

NB: le dmeur nondece  
le mende dme  
upm ps ax AINS

Dr. K. BENDANE  
Spécialiste en Médecine interne  
Méd. Interne - 1<sup>er</sup> étage - 1005 41  
Sidi Belmouss - 33 33 37 37  
Sidi Belmouss - 33 33 37 37  
Sidi Belmouss - 33 33 37 37



Casablanca, le 15 Mars 2023

**DR. BENDDANE KHADIJA**

**MME. BAKHTAR RIHAB**

## COMPTE RENDU

### IRM DES SACRO-ILIAQUES

#### Technique :


Examen réalisé en coupes axiales et coronales T1, coupe coronale Stir, coupe coronale T2, injection de gadolinium et réalisation des coupes dans les trois plans de l'espace.

#### Résultat :

- Réaction œdémateuse de l'os sous chondral de l'articulation sacro-iliaque droite présentant un hyposignal T1 hypersignal T2 rehaussée par le produit de contraste, il s'y associe un discret épanchement intra-articulaire rehaussé par le produit de contraste témoignant d'une synovite.
- Absence d'érosion franche des berges de l'articulation sacro-iliaque droite visible.
- Absence d'anomalie au niveau des parties molles péri-articulaires.
- Aspect morphologique normal de l'articulation sacro-iliaque gauche ne montrant pas de réaction œdémateuse de l'os sous chondral.

#### Conclusion :

Phénomène inflammatoire de l'articulation sacro-iliaque droite compatible avec une spondylarthrite ankylosante. A confronter au bilan biologique avec un dosage de HLA B27 et à compléter par une IRM du rachis dorso-lombaire.



**DR. LAHLOU NEZHA**





HORMONOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - BACTÉRIOLOGIE - BIOCHIMIE  
VIROLOGIE - HÉMATOLOGIE - IMMUNOLOGIE - SPERMIOLOGIE

Prélèvement du : 11/03/2023 à 10:49

Résultats édités le: 11/03/2023



MLLE BAKHTAR RIHAB

Dossier N° 221295

Prescripteur: Docteur KHADIJA BENDDANE

Page: 1/1

### VITESSE DE SEDIMENTATION

Technique : WESTERGREEN

1ère Heure..... 57 mm/h  
2ème Heure..... 120 mm/h

Valeurs usuelles pour la 1ère heure:

Hommes : <50 ans : 2-15

> 50ans : 2-20

Femmes : <50 ans : 2-20

> 50ans : 2-30

NB: La VS augmente pendant la grossesse, lors de la prise de contraceptifs oraux et avec l'âge. Elle est diminuée par les corticostéroïdes.

### HEMOGLOBINE GLYQUEE- HBA1C - (Technique HPLC sur Automate TOSOH-GX)

HBA1C : 5,4 %

#### Profil du patient

Sujet non diabétique  
Diabète de type 2 traité par antidiabétiques oraux  
Diabète de type 2 traité par l'insuline  
Patients avec insuffisance rénale chronique  
Patients avec antécédents cardio-vasculaires  
Diabète de type 1  
Femme diabétique enceinte ou envisageant de l'être

#### HBA1C cible

4 à 6 %  
Inf à 6,5 %  
Inf à 7 %  
Inf à 7,5 %  
Inf à 8 %  
Inf à 7 %  
Inf à 6,5 %

Demande validée biologiquement par: Dr AbdelAziz AMACHKI

LABORATOIRE C.B.A  
D'ANALYSES MEDICALES  
Dr. AMACHKI Abdelaziz

Total de pages: 1