

HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

168527

OUMIDR

DEVIS ESTIMATIF

Date 17/07/2023
N° :230717111310OU

Nom patient : **NASR MOUNA**

Prise en charge : **MUPRAS**

Traitements **HEMODIALYSE**
07/2023

PRESTATIONS	Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
SEANCE DIALYSE	7	F	850,00	5 950,00
Sous-Total				5 950,00

Arrêté le présent devis à la somme de : **Total devis 5 950,00**
CINQ MILLE NEUF CENT CINQUANTE DIRHAMS





HÔPITAL UNIVERSITAIRE
INTERNATIONAL CHEIKH KHALIFA
HUICK

المستشفى الجامعي
الدولي الشيخ خليفة



وصفة طبية
Ordonnance


Casablanca, le :

Calendrier des séances dialyse


Mme NASR MOUNA

17.07.2023	28.07.2023
19.07.2023	31.07.2023
21.07.2023	
24.07.2023	
26.07.23	

07 Séances



Adresse : Boulevard Mohamed Taleb Naciri, Hay El Hassani, BP 82403 Casa Oum Rabii Casablanca - Maroc



MONSIEUR LE MEDECIN CONSEIL

Cher Confrère.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint les renseignements cliniques concernant : Mr/Mme : NASR MOUHA ayant droit à la couverture médicale par l'organisme dont vous assurez le conseil.

Je vous écris pour information et en vue de démarches administratives pour une prise en charge ou accord de principe.

Avec mes remerciements, veuillez croire, Cher Confrère, à mes considérations les meilleures.

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES :

..... Drs HTA, cardiospathie, rhéumatoïde, sténose.
..... IRCT, goutte, Dardys.

TRAITEMENT PROPOSE :

..... Hemodialyse, chémop. | FAN.

DUREE PREVISIBLE DU TRAITEMENT :

..... A.J.DNG. 60M.

Observations : Des modifications du traitement pourraient survenir en fonction des évaluations et de l'évolution de la maladie.

Casablanca, le 17/07/2013

Cachet et Signature du Médecin

Hôpital Universitaire International Cheikh Khalifa
Professeur Agrégé EL OURY HIBA
Néphrologue, Néphrolyse et Métabolisme Renal
091176727



مختبر التحاليلات الطبية جنيلاب "أم الربيع"
Laboratoire de biologie médicale Génelab
"Oum Rabiaâ"

Dr. Mohamed BENAZZOUZ
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد
صيدلي إنجاني



Laboratoire certifié par
IMANOR
CERTIFICATION
N° 2017 CSMQ.04 : 01
NM ISO 9001 : 2015

Compte rendu d'analyses

Demandé par Dr : HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri, Hay El Hassani, BP 82403 Casa Oum Rabiaâ Casablanca

Tél : 0529004466 Fax : 0529004477

Casablanca

Édité le : 19/05/2023



Mme NASR Mouna

Date naissance: 12/02/1979

INPEGENELAB : 093001394

INPE n° : 097163968

IF : 51485800

Réf : 180523-004



Code Patient : 21-07313

MUPRAS PY100%

Dossier créé le : 18/05/2023

Heure création: 7:38:0

Patient prélevé le : 18/05/2023

Heure Plvt : 7:44:0

Page : 1/4

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

Valeurs Usuelles

Antériorité

CREATININE FEMME

CREATININE	:	46,15	mg/l	(5,1 - 9,5)	45,90 (15/04/23)
(Beckman Coulter AU 480 / Paramètre Accrédité (depuis 24/01/2022))		410	μmol/l	(45 - 84)	47,44 (10/04/23)
					42,57 (08/03/23)
					41,23 (16/01/23)
					34,12 (05/03/22)
					28,09 (22/02/22)
					28,41 (24/01/22)
					42,43 (24/12/21)
					~~~

#### CLAIRANCE APPROCHEE DE LA CREAT FEMME OU FILLETTE

AGE DU PATIENT ( NB. D'ANNEES )	:	44,00	Ans	
Clairance créat selon MDRD femme	:	10,43	ml/min	( 80 - 120 )


MDRD = Modification of Diet in Renal Disease

Chez l'homme =  $186 \times (\text{créatinine } (\mu\text{mol/l}) \times 0,0113) \cdot 1,154 \times \text{âge} \cdot 0,203$

$\times 1,21$  pour les sujets d'origine africaine

$\times 0,742$  pour les femmes

POTASSIUM	:	4,50	mmol/l	( 3,4 - 4,5 )
(Beckman Coulter AU 480 / Paramètre Accrédité (depuis 24/01/2022) )				



4,13 (15/04/23)
4,16 (10/04/23)
4,10 (08/03/23)
4,60 (05/03/22)
4,29 (24/12/21)
~~~

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع، الربوة، (أمام مقر الخطوط السلكية المغربية)، إقامة أم الربيع، عمارتين، الدار البيضاء.

Bd. Oum Rabiaâ - El Oufa - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouabd Oum Rabiaâ, Imm. 'C' - Casablanca

INPE : 097163968 - ICE : 001084109000068 - ت.م. : Patente : 35051078 -Fax. : 06 22 93 10 61 : التكسي : 06 22 93 10 60 : الإلكتروني

E-mail : genelab2@gmail.com - Tél. : 0522 93 10 60 / 61 / 0522 90 59 37 / 0661 76 30 68 - الهاتف : GSM WhatsApp : 0676 84 52 02 - Site web : www.Lbmgenelab.com



مختبر التحاليل الطبية جنلاب "أم الربيع"
Laboratoire de biologie médicale Génelab
"Oum Rabiaâ"

Dr. Mohamed BENAZZOZ
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزو ز محمد
صيدلي إنجاني



Laboratoire certifié par
IMANOR
CERTIFICATION
N° 2017 CSMQ.04 : 01
NM ISO 9001 : 2015

Mme NASR Mouna

Dossier N° : 180523-004

Page : 3 / 4

ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

EXAMEN CYTO-BACT. DES URINES

Paramètre Accrédité (depuis 24/01/2022)

Type du Prélèvement	:	Uries 2ème jet	Uries 2ème jet (29/04/23)
Date du Prélèvement :	:	18/05/23	
Lieu du Prélèvement	:	Au laboratoire	
Heure d'émission	:	7h44	
Heure de réception au labo	:	7h52	
Heure d'analyse	:	9h30	
Aspect des urines	:	Clair	Clair (29/04/23)
Couleur	:	Jaune	Jaune (29/04/23)
Examen chimique	:		
Leucocytes	:	Négatif	Négatif (29/04/23)
Nitrites	:	Négatif	Négatif (29/04/23)
Albumine	:	Positive ++	Positive + (29/04/23)
SANG	:	Négatif	Trace +/- (29/04/23)
Acetone	:	Négatif	Négatif (29/04/23)
Glucose	:	Trace +/-	Négatif (29/04/23)
Pigments biliaires	:	Négatif	Négatif
Densité	:	1,030	(1 - 1,03) 1,020 (29/04/23)
PH	:	6,00	(4,5 - 7,5)

EXAMEN MICROSCOPIQUE:

Leucocytes	:	0 élts/mm ³ 0 elt/ml	(Inférieur à 10) (Inférieur à 10000)	3 (29/04/23)
Hématies	:	3 élts/mm ³ 3000 élts/ml	(Inférieur à 10) (Inférieur à 10000)	10 (29/04/23)
Cellules épithéliales	:	Absence		
Cristaux	:	Absence		
Cylindres	:	Absence		
Trichomonas vaginalis	:	Absence		
Levures	:	Absence		
Parasites	:	Absence		
Culture Bactériologie et ou Mycologique	:			

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع - الائمة . (أمام مقر الخطوط الملكية المغربية) . إقامة أبربان أم الربيع ، عمسار ، الدار البيضاء .

Bd. Oum Rabiaâ - El Oufia - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouab Oum Rabiaâ, Imm.'C' - Casablanca

INPE : 097163960 - ICE : 00108410900068 - ت.م : Patente : 35051078 - إلينا : 06 22 93 10 61 : اتفكي

E-mail : genelab2@gmail.com - Tél. : 0522 93 10 60 / 61 / 0522 90 59 37 / 0661 76 30 68 - GSM WhatsApp : 0676 84 52 02 - Site web : www.Lbmgenelab.com

Compte rendu d'analyses

Demandé par Dr : HOPITAL CHEIKH KHALIFA IBN ZAID

Boulevard Mohamed Taib Naciri, Hay El Hassani, BP 82403 Casa Oum
Rabii Casablanca

Tél : 0529004466 Fax : 0529004477
Casablanca
Edité le : 15/04/2023



Mme NASR Mouna

Date naissance: 12/02/1979

Code Patient : 21-07313

MUPRAS PY100%

INPEGENELAB : 093001394

INPE Bio : 097163968

IF : 51485800

Réf : 150423-009



Dossier créé le : 15/04/2023

Heure création: 9:19:(

Patient prélevé le : 15/04/2023

Heure Plvt : 9:27:(

Page : 1 / 5

ANALYSES D'HEMATOLOGIE

Valeurs Usuelles

Antériorité

HEMOGRAMME : Les Valeurs Usuelles sont exprimées en fonction du sexe et de l'âge du patient (mise à jour 2016)

(*Symex XN1000 / Paramètre Accrédité (depuis 24/01/2022)*)

Globules rouges	:	3,70	10 ⁶ /mm ³	(3,8 - 5,9)	3,37 (16/01/23)
Hémoglobine	:	10,60	g/dl	(12 - 17,5)	9,50 (16/01/23)
Hématocrite	:	31,50	%	(34 - 45)	28,90 (16/01/23)
VGM	:	85,10	μ ³	(76 - 96)	85,80 (16/01/23)
TCMH	:	28,60	pg	(24 - 34)	28,20 (16/01/23)
CCMH	:	33,70	g/L	(31 - 36)	32,90 (16/01/23)
DRW	:	13,20	%	(12 - 16)	13,10 (16/01/23)
Globules blanches	:	3850	mm ³	(3800 - 11000)	4550 (16/01/23)
Formule sanguine	:				
Neutrophiles	:	50,1 %	1928,85 /mm ³	(1400 - 7700)	2857,40 (16/01/23)
Eosinophiles	:	5,5 %	211,75 /mm ³	(20 - 580)	150,15 (16/01/23)
Basophiles	:	0,5 %	19,25 /mm ³	(Inférieur à 110)	31,85 (16/01/23)
Lymphocytes	:	37,9 %	1459,15 /mm ³	(1000 - 4800)	1269,45 (16/01/23)
Monocytes	:	6 %	231,00 /mm ³	(150 - 1000)	241,15 (16/01/23)
Plaquettes	:	259	10 ³ /mm ³	(150 - 445)	244 (16/01/23)
Etude du frottis sur lame	:	-			
REMARQUE	:	-			
COMMENTAIRE	:	-			
NB : Anémie normochrome normocytaire.					

Résultat à interpréter en fonction du contexte clinique et thérapeutique.

RETICULOCYTE

(*XN 1000 / diffraction optique en cytométrie de flux*)

RETICULOCYTES	:	1,62	%	(0,5 - 1,5)	2,04 (05/03/22)
---------------	---	------	---	---------------	-----------------

ANALYSES D'IMMUNOLOGIE-SEROLOGIE

ANTIGENE HBS

Index : 0,21 Non-React, 0,16 (05/03/22)
Résultat : Absence d'antigène Hbs sur ce prélèvement
(Tech. Chimieluminescence/Access)
 Interprétation:
 Index < 1 : Négatif
 > 1 : Positif

Résultat 2ème technique de confirmation : . (05/03/22)
(Tech ELISA)

ANTICORPS ANTI-HBC TOTAUX (IgG/IgM)

(Tech. Chimieluminescence/Access)

Index : 0,13 Non-React,
Résultat : Absence d'anticorps Anti Hbc sur ce prélèvement
 Interprétation :
 <0.9 : Absence d'Ac anti HBC
 >1 : Présence en Ac anti HBC
 0.9 - 1 : Echantillon limite à contrôler

SEROLOGIE HIV I ET II

Détection de l'Ag HIV p24 et des Ac anti- anti-HIV-1 (groupes *M* et *O*) et anti-HIV-2

Résultat : 0,17 Non-React,

Interprétation :

Index < 1 : Négatif
 Index > 1 : Positif

NB :
 -Le délai moyen entre la contamination et l'apparition des anticorps anti HIV1 ou HIV 2 est de 3 à 6 semaines ,
 -Un contrôle à 6 ou 8 semaines peut être recommandé en cas de notion de contact suspect récent.
 -Enfin, Toutes sérologies de dépistage des anticorps VIH-1 et VIH-2 qui s'avère être positive, doit être impérativement confirmée, sur un 2ème prélèvement, par PCR.

SEROLOGIE HIV I ET II :

Absence d'anticorps HIV 1/2 sur ce prélèvement

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon rétablissement

A:B/P:S
 V:B/L:

Biogiste assistant

Dr Y.Bellamine


LABORATOIRE GÉNÉLAB
 Dr. Rabiaa
 M. BENAZZOUZ
 Rés, Abouab Dr. Rabiaa EL OuHa - CASA
 Tel : 06 22 93 10 61 - Fax : 06 22 93 10 61
 P.T : 36051078 - I.C.E : 001084109000068

ANALYSES DE BIOCHIMIE (SANG)

			Valeurs Usuelles	Antériorité
TRIGLYCERIDES <i>(Beckman Coulter AU 480 / Paramètre Accrédité (depuis 24/01/2022))</i>	:	1,78 g/l 2,03 mmol/l	(Inférieur à 1,5) (Inférieur à 1,71)	1,79 (16/01/23)
NB : Le prélèvement a été réalisé après s'être assuré des bonnes conditions de prélèvement.				
Cependant, nous tenons à rappeler que le non-respect strict du délai de jeûne, peut (chez certaines personnes prédisposées) donner des valeurs élevées, significatives en comparaison avec l'historique du patient de :				
-Triglycerides (++) -Cholesterol total(+-).				
A savoir :				
*Régime normo-lipidique durant les 3 jours qui précédent le prélèvement				
*Un jeûne d'au moins 12 h				
IONOGRAMME SANGUIN				
PROTIDES TOTAUX <i>(Test coloration photométrique/Beckman Coulter AU 480)</i>	:	84,77 g/l	(60 - 83)	82,36 (10/04/23) 77,61 (08/03/23) 77,05 (05/03/22) ~~~
SODIUM <i>(ISE indirect Beckman Coulter AU480)</i>	:	136,31 mmol/l	(136 - 146)	133,64 (10/04/23) 133,98 (08/03/23) 134,17 (05/03/22) ~~~
POTASSIUM <i>(Beckman Coulter AU 480 / Paramètre Accrédité (depuis 24/01/2022))</i>	:	4,13 mmol/l	(3,4 - 4,5)	4,16 (10/04/23) 4,10 (08/03/23) 4,60 (05/03/22) 4,29 (24/12/21) ~~~
CHLORE <i>(Enzymatique UV/Beckman Coulter AU480)</i>	:	106,85 mmol/l	(101 - 109)	105,53 (10/04/23) 105,24 (08/03/23) 109,35 (05/03/22) ~~~
RESERVE ALCALINE <i>(M. Enzymatique/Beckman Coulter AU 480)</i>	:	19,43 mmol/l	(21 - 31)	16,82 (10/04/23) 21,54 (08/03/23) 18,12 (05/03/22) ~~~
CALCIUM <i>(Arsenazo III/Beckman Coulter AU480)</i>	:	91,11 mg/l 2,28 mmol/l	(88 - 106) (2,2 - 2,65)	82,99 (10/04/23) 85,84 (08/03/23) 90,99 (05/03/22) ~~~
PHOSPHORE 1J: <i>(M. Cinétique Molybdate 340nm/Beckman koulter AU480)</i>	:	41,94 mg/l 1,34 mmol/l	(25 - 45)	40,62 (05/03/22)
PHOSPHATASES ALCALINES <i>(Enzymatique UV/Beckman Coulter AU480)</i>	:	210,33 U/l	(30 - 120)	218,26 (05/03/22)

ANALYSES HORMONALES

			Valeurs Usuelles	Antériorité
PTH : PARATHORMONE INTACTE (1-84) <i>(Chimiluminescence)</i>	:	281,68 pg/ml 30,52 pmol/l	(12 - 88) (1,3 - 9,3)	



**مختبر التحاليل الطبية جنيلاب "أم الربيع"
Laboratoire de biologie médicale Génélab
"Oum Rabiaâ"**

Dr. Mohamed BENAZZOUZ
Pharmacien Biologiste

الدكتور بنعزوز محمد
صيدلي إنجليزي



Laboratoire certifié par
IMANOR
CERTIFICATION
N° 2017 CSMQ.04 : 01
NM ISO 9001 : 2015

Mme NASR Mouna

Dossier N° : 140723-041

Page : 3 / 3

(Test coloration photométrique/Beckman Coulter AU 480)

SODIUM
(ISE indirect Beckman Coulter AU480)

: 134,66 mmol/l (136 - 146) 136,79 (22/06/23)

Valeurs Usuelles
84,77 (15/04/23)
82,36 (10/04/23)
77,61 (08/03/23)
77,05 (05/03/22)

Antériorité
136,31 (15/04/23)
133,64 (10/04/23)
133,98 (08/03/23)
134,17 (05/03/22)

POTASSIUM
(Beckman Coulter AU 480 / Paramètre Accrédité (depuis 24/01/2022))

: 5,34 mmol/l (3,4 - 4,5) 4,45 (22/06/23)

4,50 (18/05/23)
4,13 (15/04/23)
4,16 (10/04/23)
4,10 (08/03/23)

CHLORE
(Enzymatique UV/Beckman Coulter AU480)

: 109,87 mmol/l (101 - 109) 108,40 (22/06/23)

106,85 (15/04/23)
105,53 (10/04/23)
105,24 (08/03/23)
109,35 (05/03/22)

RESERVE ALCALINE
(M. Enzymatique/Beckman Coulter AU 480)

: 20,43 mmol/l (21 - 31) 21,78 (22/06/23)

19,43 (15/04/23)
16,82 (10/04/23)
21,54 (08/03/23)
18,12 (05/03/22)

CALCIUM
(Arsenazo III/Beckman Coulter AU480)

: 87,41 mg/l
2,19 mmol/l (88 - 106) (2,2 - 2,65) 85,64 (22/06/23)
91,11 (15/04/23)
82,99 (10/04/23)

~~~

### Analyses en cours du dossier 140723-041:

EXAMEN CYTO-BACT. DES URINES

Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons un bon rétablissement

A:b/P:H  
V:B/L:

Biogiste assistant

Dr Y.Bellamine

*Signature*  
LABORATOIRE GÉNÉLAB  
Oum Rabiaâ  
M. BENAZZOUZ  
Rés. Abouab Oum Rabiaâ EL Oufia - CASA  
Tél : 05 22 93 10 61 - Fax : 05 22 93 10 61  
P.T : 36051078 - I.C.E : 001084109000068

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - FERTILITE

شارع أم الربيع ، الائنة ، (أقسام مقر الخطوط الملكية المغربية) ، إقامة أبواب أم الريبيع ، عسارة ، تونس ، التحرير البيضاء ،

Bd. Oum Rabiaâ - El Oufia - (en face siège R.A.M) - Résidence Abouab Oum Rabiaâ, Imm.'C' - Casablanca

INPE : 097163968 - ICE : 00108410900068 - ت.م : 35061078 - Palente : 05 22 93 10 61 - Fax. : 05 22 93 10 61

E-mail : genelab2@gmail.com - Tél. : 0522 93 10 60 / 61 / 0522 90 59 37 / 0661 76 30 68 - GSM WhatsApp : 0676 84 52 02 - Site web : www.lbmgenelab.com