



178011


## DEVIS


N°: DV025231 du 06/10/2023

Nom / Prénom Patient	Qualité Bénéficiaire
<b>Mme. FATHEDDINE Chama</b>	<b>Assuré</b>
Nom / Prénom Assuré	CIN Assuré
<b>M. FATHEDDINE Chama</b>	<b>BK48430</b>
N° Affiliation	N° Immatricule
Assurance / Organisme / Mutuelle	<b>MUPRAS</b>
Libellé	Libellé
Désignations des prestations	
<b>DILATATION D'UN STENT ACTIF</b>	
	Nbre      Prix unitaire      Montant
	1      49 000,00      49 000,00
Arrêtée à la somme de :	<b>Total Clinique      49 000,00</b>
<b>QUARANTE-NEUF MILLE DHS ET ZERO CENTIMES</b>	<b>TOTAL GENERAL      49 000,00</b>



Édité le : 06/10/2023 à 15:10  
Par : fkarim





CASABLANCA, LE 05/10/2023

PLI CONFIDENTIEL

**MME. FATHEDDINE CHAMA NEE EN 1946**

Pati<sup>e</sup>nte, pr<sup>esente</sup> un **SCA** sans sus d<sup>e</sup>calage, connue diab<sup>etique</sup>, HTA.  
Angor Crescendo.

Examen coronarographie a montr<sup>e</sup> une st<sup>e</sup>nose significative de la premi<sup>e</sup>re marginale.

**INDICATION :** ANGIOPLASTIE CORONNAIRE DE LA PREMIERE MARGINALE  
AVEC MISE EN PLACE D'UN STENT ACTIF.

**SIGNE :**





CORONAROGRAPHIE  
EXAMEN N° 7519, 03/10/2023

CHAMA FATHEDDINE, 01/01/1946

- Opérateurs: Pr Mohamed ZOUBIDI
- Correspondant: Pr Mohamed ZOUBIDI
- Indications: SCA sans sus-décalage

CLINIQUE

Facteurs de risques : HTA, Diabète (traitement per os), Hypercholestérolémie.

Statut Clinique: Angor crescendo.

TECHNIQUE

Voie d'abord: Artère fémorale droite - 5 French avec compression manuelle.

Produit de contraste utilisé: OMNIPAQUE : 50 mL

Matériel utilisé:

- GUIDE 0.35/150 (Autre) N° 37270.
- INTRODUCTEUR 5F CORDIS (Autre) N° 18180347.
- KITPACK ANGIOGRAPHIE (Autre) N° 23331480044.

CORONAROGRAPHIE

Réseau coronaire gauche :

Tronc commun: Le tronc commun est normal, sans sténose.

LVA: L'artère interventriculaire antérieure moyenne est indemne de resténose du site d'implantation du stent actif.  
L'artère interventriculaire antérieure distale est indemne de resténose du site d'implantation du stent actif.


Circonflexe: L'ostium de la première marginale présente une sténose très serrée (70-90%) de plus de 20 mm de long, très calcifiée, irrégulièr et de type C.

Réseau coronaire droit :

L'artère coronaire droite moyenne présente une occlusion ancienne de type C du site d'implantation du stent actif.  
Cette lésion s'étend jusqu'à l'artère coronaire droite distale.

Syntax score : 11





## CONCLUSION

- Absence de resténose de l'artère interventriculaire antérieure.
- Sténose significative longue de l'ostium de la première marginale++++
- Occlusion chronique de l'artère coronaire droite moyenne au niveau du site d'implantation du stent actif.

Pr Mohamed ZOUBIDI





