



**AKDITAL**

Clinique Longchamps  
مصحة لونشون

170315

Compte Rendu Opératoire

**Nom : BOUZIDOUNE**

**Prénom : Mohammed**

**Médecin chirurgien : Dr AMRI.N**

**Médecin anesthésiste : Dr KAIY.B**

**Date d'intervention : 11/08/2023**

**Etablissement : Clinique Longchamps**

**Titre : prothèse totale du genou gauche.**

Patient qui avait bénéficié des reprises d'une prothèse totale du genou gauche qui ont évolué vers descellement, avait bénéficié il y a trois mois de l'ablation de la prothèse totale, du genou mise en place d'un spacer en ciment avec une couverture par une antibiothérapie adaptée.

Après bilan décision opératoire.

Sous anesthésie générale, garrot à la racine du membre après champ stérile de tout le membre inférieur gauche.

Reprise de l'ancienne voie d'abord, hémostase, dissection plan par plan arthrotomie, ablation du spacer en ciment, résection large d'une synoviale hypertrophiée, lavage au sérum, reperméabilisation du Fux diaphysaire fémoral et tibial, résection des ostéophytes.

Mise en place du gabarit de la pièce fémorale, mise en place de la pièce D'essai 8.

Au niveau tibial : mise en place de la tige centromédullaire, recoupe tibiale (rafraichissement), mise en place de la pièce D'essai, réduction bonne stabilité de la prothèse, ablation de cette dernière et mise en place d'une prothèse totale du genou à contrainte, à charnière taille 8 cimentée.



AKDITAL

Clinique Longchamps

مصحة لونشون

Bonne stabilité de la prothèse, lâchage du garrot, hémostase soigneuse, fermeture plan par plan, fermeture sur deux drains de Redon aspiratif, agrafes sur la peau.

Dr. Noureddine AMRI  
Chirurgie Générale et Oncologie  
Angle de la rue Mohammed VI - Bd. Sidi  
Abderrahmane, 3ème Étage N°6  
Tél. : 05 22 89 62 89 - Casablanca





AKDITAL

Clinique Longchamps  
مصحة لونشون

Du 08/08/2023

Au 17/08/2023

## Compte Rendu D'hospitalisation

Nous étions amenés à prendre en charge Mr **BOUZIDOUNE MOHAMMED** qui a présenté un descellement de sa prothèse du genou gauche.

Il avait bénéficié dans un premier temps de l'ablation de la prothèse, avec mise en place d'un spacer en ciment et une antibiothérapie adaptée.

Après 3 mois ablation du spacer en ciment et mise en place d'une prothèse totale du genou à charnière.

Les suites opératoires ont été simples, la rééducation a été débuté dans le service.

Mr **BOUZIDOUNE** patient qui vit seul chez lui a besoin d'une prise en charge pour sa rééducation fonctionnelle d'une façon quotidienne dans un centre de rééducation spécialisé.

Nous lui proposons pour cela le centre de Bien être de Bouskoura.

Pour notre part il sera revu régulièrement à notre consultation externe pour contrôle radio clinique.