

066999 0605

Casalab Palmeri

Dr. Ouafae Ennessou Krafess

Cabinet de Médecine Générale

Echographie

Expertise médicale - Diabétologie

Psychologie médicale

El Mastou Nadia



الدركتورة وفاء نوس الكرافيس

7238

عيادة الطب العام

الفحص بالصدى

الخبرة الطبية - مرض السكري

التشخيص النفسي الطبي

ND 15 1188

Casablanca, le

الدار البيضاء, في

- ☐ Glycémie : à jeûn = 8h J1
: pp 2h = 10h J2
: pp 4h = 12h
: pp 2h = 16h J3
: pp 4h = 16h
: pp 2h = 22h J1
- ☐ HGPO (5G) toutes les demi - heures
sur deux heures à 8h à jeûn J1

- ☐ Hb A1C
☐ Fructose amine
☐ Urée
☐ Créatinémie
☐ Débit de filtration glomérulaire (Cockcroft)
☐ Acide urique
☐ Cholestérol Total
☐ C.HDL - LDL
☐ Triglycérides
☐ Ionogramme sanguin - Kaliémie
☐ Calcémie
☐ Phosphatases alcalines
☐ Magnésium sérique et globulaire
☐ NFS - Plaquettes
☐ VS - C.R.P
☐ Groupage
☐ Fer sérique - Ferritine
☐ Electrophorèse des protéides
☐ Temp de Céphaline Kaolin
☐ Fibrinémie
☐ Transaminases - C.P.K
☐ GGT
☐ Taux de Prothrombine
☐ AG - H Bs
☐ AC - anti HBs
☐ AC - anti HBc
☐ AC - anti HCV
☐ Bilirubine
☐ Amylaseémie - Lipasémie
☐ AC antiendomysium
☐ AC anti gliadine
☐ Sérologie H.B. Pylori
☐ Late Waler Rose
☐ ACA J
☐ PTH intacte

SANG

URINES

SELLES

AUTRES

- ☐ TSH.US + T4 + vit D₂ / D₃
☐ ACAT : anti Tg et anti TPO.
☐ AC antirécepteurs de la TSH
☐ Thyroglobuline - Tyrocalcitonine
☐ Cortisol de 8h - de 16 h
☐ ACTH - ARP
☐ Aldostéronémie
☐ FSH - LH
☐ Oestradiol - Progestérone - 17 OHP
☐ Δ4 - androstène dione
☐ SDHA
☐ Testostéronémie libre
☐ PRL à 8h à jeûn (après 20 mn allongé (e))
☐ GH - I.G.F1
☐ Stimulation GH / Insuline
☐ Stimulation GH / Glucagon
☐ Stimulation GH / L dopa
☐ AC. anti HIV
☐ PSA total
☐ ACE
☐ αFP

- ☐ ECU ± antibiogramme - Compte d'Addis
☐ Micro - albuminurie / 24 H
☐ Glycosurie / 24 H
☐ Protéinurie / 24 H
☐ Clearance de la créatinine corrigée
☐ Cortisol libre / 24 H
☐ 17 Cét - 17 OH / 24 H
☐ Calciurie / 24 H
☐ Phosphatiurie / 24 H
☐ Métanéphrine - Normétanéphrine / 24 H
☐ V.M.A. / 24 H
☐ Aldostéronurie / 24 H

- ☐ Coprologie et parasitologie
☐ Recherche de sang + recherche de l'Ag
de l'helicobacter pylori dans les selles

- ☐ Frottis cervico - vaginal
☐ Spermogramme ± Culture
☐ ECB vaginal ± Culture
☐ IDR à 10 u. tuberculine
☐ Recherche de BK : ED ± Culture