

14:28

73

## PEC BAHRI RANIA 2.pdf

PDF - 253 Ko



Le 9 mars 2023

CLINIQUE FLORENCE FES  
8 AVENUE MOHAMED 5  
FES  
MAROC

**Objet :** PRISE EN CHARGE PARTIELLE  
**Identifiant adhérent :** 0004633\_1951-11-14\_KAMEL  
**N/REF :** 20230680020605  
**Adhérent :** N HAMOUCHA KAMEL

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que nous prenons en charge les frais de soins de RANIA BAHRI.

Nous vous prions de noter que le restant à charge à régler directement par l'adhérent et que cette prise en charge est valable à concurrence de

- Part Mutuelle : 44100.00 MAD
- Restant à charge adhérent : 4900.00 MAD

Validité de prise en charge : du 09-03-2023 au 09-06-2023

Pour le règlement de votre facture, nous vous prions de bien vouloir l'adresser jointe au double de la présente à la MUPRAS.

Centre d'affaire Allal Benabdellah, 49, Angle Rue Allal Benabdellah et Rue Mohammed Fakir 6ème Etage. Casablanca.

Nous vous remercions d'avance pour l'aide et l'assistance que vous apporterez à RANIA BAHRI.

Veuillez agréer Messieurs, l'assurance de nos sincères salutations

Directeur MUPRAS

#### CONDITIONS ET MODALITÉS.

Le règlement des factures relatives aux prises en charge est soumis aux conditions suivantes.

La facture doit être nominative et conforme aux informations indiquées sur la présente en charge.

Toute facture doit être accompagnée

- ✓ D'une copie de la présente prise en charge
  - ✓ Des notes d'hospitalisation des praticiens
  - ✓ Du compte rendu et des justificatifs des actes pratiqués
  - ✓ Du détail de la pharmacie, radiologie et biologie (sous paix ferme)
- Toute facture doit être obligatoirement signée par notre adhérent.
- Toute facture doit comporter l'IF, l'ICE et le RIB (24 chiffres) du prestataire.



Centre d'affaire Allal Benabdellah, 49, Angle Rue Allal Benabdellah et Rue Mohammed Fakir 6ème Etage. Casablanca.  
 Tel : 05 22 20 45 45 LG - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Merci d'annuler cette Prise en charge  
 et rem placé Par une Nouvelle Pec

Cordialement

CLINIQUE FLORENCE  
 - Administration -  
 8 Avenue Mohamed V Km 1 V.N. - FES  
 Tel : 05 35 00 51 51

# CLINIQUE FLORENCE

## DEVIS

Date 05/06/2023  
N° :221108162913ME

Nom patient : **BAHRI RANIA**

Prise en charge : **MUPRAS**

Traitements **DILATATION**  
**DILATATION 1 STENT ACTIF SUR LA CORONAIRES DROITE**

PRESTATIONS	Nombre	Lettre clé	Prix Unitaire	Montant
DILATATION ARTERE CORONAIRES + 1 STENT AC	1	Y496	49 000,00	49 000,00
<b>Sous-Total</b>				<b>49 000,00</b>

Arrêté le présent devis à la somme de :  
**QUARANTE-NEUF MILLE DIRHAMS**

**Total devis 49 000,00**

CLINIQUE FLORENCE  
— Administration —  
8 Avenue Mohamed El Komi, V.N - FES  
Tél: 0535 965151 / 0535 00



BoRi Rania

Modèle S. 2 bis

**NOTE CONFIDENTIELLE DU MEDECIN TRAITANT**

- 1) – Date de la constatation de l'état du malade :

- ## 2) – Renseignements cliniques sommaires :

## Angor Résiduel

ATB S' synaptotagmin circ / has -

- 3) Traitement envisagé correspondant à la cotation indiquée sur le bulletin d'information ou à la demande d'entente préalable (si possible, nombre des actes en série) :

## AngioPlastie avec Pose de Stent Actif

În Pa c o R o m a n e ř t e

- 4) Durée prévisible du traitement :

A ....., le ....., 20..

Signature :



مصحة فلورنس ساس  
CLINIQUE FLORENCE - FES  
RAPPORT DE CORONAROGRAPHIE

**INFORMATIONS PATIENT :**

Nom : BAHRI  
Prénom : RANIA  
Date de l'examen : 06 /01/2022  
Médecin traitant : Dr Raziq

**INDICATION :** SCA ST - troponine+

**TECHNIQUE :**

Ponction de l'artère radiale droite par méthode de Seldinger. Désilet 6 F

**RESULTAT :**

**Réseau coronaire gauche :**

- Tronc commun TCG de bon calibre sans sténose
- L'IVA est une artère de bon calibre, irrégulière contourne la pointe et donne naissance à plusieurs branches diagonales dont une principale
- Plaque de 30% de l'ostium de l'IVA
- Pont myocardique de l'IVA moyenne avec une compression systolique de 70%
- L'artère circonflexe est une artère de bon calibre et donne naissance à une branche marginale principale
- Occlusion thrombotique aigue de la circonflexe moyenne (TIMI 0, reprise en distalité Rentrop 1)

**Réseau coronaire droit : dominant**

- Sténose serrée 70 à 80 % du genu supérius de la coronaire droite avec un bon lit daval

**CONCLUSION :**

**Lésions bi tronculaire :**

- Occlusion thrombotique aigue de la circonflexe moyenne (TIMI 0 , Rentrop 1) lésion responsable du SCA
- Sténose serrée du genu supérius de la coronaire droite avec un bon lit daval

Dr. Mohamed SLAOUI  
Cardiologue Interventionnel  
Slaoui Résidence Nour Bureau 101  
FES - TEL/FAX. 05 35 65 22 22

T.P : 13137017 - I.F : 15291656 - Place CNSS 1730285 - ICE : 000150712000023

Signé : Dr Slaoui

30000، شارع محمد القرى ساحة فلورنس م.ج - فاس 30000

6 et 8, Av Mohammed EL Korri Place Florence V.N - FES 30000

GSM : 07 72 04 20 00 - Tél : 05 35 96 51 51 - E-mail : cliniqueflorence@gmail.com

# مصحة فلورنس - سس ROPHIQUE FLORENCE STES CORONAIRES

## INFORMATIONS PATIENT :

Nom : BAHRI  
Prénom : RANIA  
Date de l'examen : 06/01/2022  
Médecin traitant : DR Raziq

INDICATION : SCA ST - troponine +

## TECHNIQUE ET MATERIEL

Ponction de l'artère radiale droite par méthode de Seldinger. Désilet 6F

Sonde porteuse EBU 3.0

Guide pilot 50 0.014

Ballon SPRINTER LEGEND 2.5 x 12 mm

Stent XIENCE ALPINE 2.75x 23 mm

Ballon NC ACCUFORCE 3.0 x 12 mm

## Image de contrôle avant angioplastie :

- Occlusion thrombotique de la **circonflexe moyenne (TIMI 0).**  
**Rentrop1)**

## Procédure

On intube l'ostium de l'artère coronaire gauche par une sonde porteuse EBU3.0 A travers cette sonde, nous introduisons un guide pilot 50 0,014 qui franchit la lésion de la circonflexe après appui ballon et se met en distalité .On procède à une pré dilatation de la lésion à l'aide d'un Ballon SPRINTER LEGEND 2.5 x 12 mm puis la mise en place d'un stent XIENCE ALPINE 2.75 x 23mm que l'on inflate à 14 atmosphères pendant 40 secondes

Afin d'optimiser le déploiement de l'endoprothèse, on procède à une post dilatation par un ballon NC Accuforce 3.0 x 12 mm que l'on inflate à 16 Atm

Le résultat post angioplastie + stent actif retrouve une artère circonflexe perméable sans sténose résiduelle au site dilaté ni dissection associée, le flux

## **TIMI III**

## CONCLUSION :

Succès de désobstruction + stent actif de la circonflexe moyenne

Dr. Mohamed SLAOUI  
Cardiologue Interventionnel  
Av. Slaoui Résidence Nour Bureau 101  
1er Etage - FES - TEL/FAX. 05 35 65 22 22

Mohamed SLAOUI  
Cardiologue Interventionnel  
Av. Slaoui Résidence Nour Bureau 101  
1er Etage - FES - TEL/FAX. 05 35 65 22 22

Mohamed SLAOUI  
Cardiologue Interventionnel  
Av. Slaoui Résidence Nour Bureau 101  
1er Etage - FES - TEL/FAX. 05 35 65 22 22

T.P : 13137017 - I.F : 15291658 - CNSS : 1730285 - ICE : 000150712000023

30000 - فاس - م.ج - ساحة فلورنس القري شارع 8و

6 et 8, Av Mohammed EL Korri Place Florence V.N - FES 30000

GSM : 07 72 04 20 00 - Tél : 05 35 96 51 51 - E-mail : cliniqueflorence@gmail.com\*