

W13-405495

DATE DE DEPOT

/ / 201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mle

Nom & Prénom

Fonction : *AVC Réformé*

Phones

Mail *nawababrouq@gmail.com*

MEDECIN

Prénom du patient

Adhérent



Conjoint



Enfant



Age

Date

Nature de la maladie

Date 1ère visite

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des honoraires

PHARMACIE

Date

Montant de la facture

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Date

12/04/19

12/04/19

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

K + Z
45 + 120
B290

2200 DH

+ 600 DH

400,00 DH

AUXILIAIRES MEDICAUX

Date :

Nombre

Montant détaillé des Honoraires

AM

PC

IM

IV

ACCUSE

11

Docteur Mouhcine BENNANI
Spécialiste en Anesthésie
Régénération &
Clinique Ibnou Rochd - Rabat
Tel.: 05 37 67 24 71

Pharmacie - Parapharmacie
RIAD ASSALAM
Secteur 13, Boue Khay Riad
Tel.: 05 37 55 35 89

Dr. Sonia AMRI
Cabinet de Radiologie
72, rue Pasteur - Lumumba
TAL 33 36 36 132

SANTE LAB
Dr. A. YAHIA
CE 001710143000078 - IF : 342 04 105
RC 54042 - CNSS: 272 34 68

18, Chariaa Ibnou Rochd - Agdal - Rabat
Tél. : 05 37 67 24 21 (L.G.)

Fax : 05 37 67 45 97

C.N.S.S. : 8383789 - I.F. : 40428135

Patente : 25741058

E-mail : CLINIQUE.IBNOU.ROCHD@menara.ma

18, شارع ابن رشد - أكدال - الرباط

الهاتف : 05 37 67 24 21

الفاكس : 05 37 67 45 97

ص.خ.ج. : 8383789 - ت.خ. : 40428135

البتاننا : 25741058

البريد الإلكتروني : CLINIQUE.IBNOU.ROCHD@menara.ma

Rabat le 12-04-19

28.00
me
ABROUQ Nawal
Spasfor : 1cp x 3/ j pdr 05 j

Paramital - 1cp x 4/ j pdr 05 j

18.00

42.00

Pharmacie - Pharmacie
R.I.D. ASSA LAM
Boulevard Hassan II, BORDJ BOU RAD
Tél : 05 37 67 24 21

Docteur Mouhcine BENNANI
Spécialiste en Anesthésie-
Réanimation
Clinique Ibnou Rochd - Rabat
Tél. : 05 37 67 24 21

PARANTAL
8 comprimés effervescent 1g



PARANTAL 1g

PPV 15DH00
EXP 09/2021
LOT 86073 3

Paracétamol :

Excipient :

DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament contient du Paracétamol dans :

- Toutes les algies, quelle qu'en soit la cause
- Céphalées
- Algies des affections ORL (sinusites, angines, etc ...)
- Névralgies dentaires et faciales
- Traitement symptomatique des douleurs de l'arthrose
- Algies post-opératoires
- Dysménorrhées
- Etats fébriles

DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Insuffisance hépatocellulaire
- Accidents allergiques antérieurs au Paracétamol.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

MISES EN GARDE SPECIALES

En cas de surdosage ou de prise par erreur d'une dose trop élevée, consultez immédiatement votre médecin.

L'abus chronique de Paracétamol peut également aboutir à une néphrite interstielle.

La prise de paracétamol peut fausser le dosage de l'acide urique sanguin et le dosage de la glycémie.

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

Le Paracétamol, dans les conditions normales d'utilisation, peut être utilisé pendant la grossesse et l'allaitement.

EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

- Sodium environ 401 mg par comprimé effervescent de PARANTAL 1g.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Cette présentation est réservée à l'adulte (à partir de 15 ans). Pour les enfants de moins de 15 ans, il existe d'autres présentations de paracétamol : demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien.

Attention : Cette présentation contient 1 g de Paracétamol par comprimé, ne pas prendre 2 comprimés à la fois.

La posologie usuelle est de 1 comprimé à 1 g par prise, à renouveler, si nécessaire, au bout de 6 à 8 heures.

Il n'est généralement pas nécessaire de dépasser la dose de 3 g/24 heures, soit 3 comprimés/24 heures.

Ne jamais dépasser 4 g de paracétamol par jour.

En cas de maladie grave des reins (insuffisance rénale sévère), les prises seront espacées de 8 heures minimum, sans dépasser 3 comprimés par 24 heures.

EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Occasionnellement, on peut observer des réactions de type allergique : arrêter le traitement et avertir votre médecin.

Ceci est un médicament

Un médicament n'est pas un produit comme les autres

Il vous concerne, vous et votre santé

Le médicament est un produit actif

Une longue recherche a permis de découvrir son activité mais son absorption n'est pas toujours sans danger

Il ne faut jamais abuser des médicaments

Il ne faut utiliser les médicaments qu'à bon escient

Utilisez les médicaments prescrits comme vous le conseille votre médecin

Il sait quels sont les médicaments dont vous avez besoin

Exécutez exactement les prescriptions de son ordonnance : suivez le traitement prescrit, ne l'interrompez pas, ne le reprenez pas de votre seule initiative

Votre pharmacien connaît les médicaments : suivez ses conseils

Il ne s'agit pas pour vous de prendre des médicaments en quantité importante

Il s'agit pour vous de prendre les médicaments dont vous avez besoin

NE LAISSEZ PAS LES MEDICAMENTS A LA PORTEE DES ENFANTS

Laboratoires de Produits Pharmaceutiques d'Afrique du Nord

LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca

230707F56518P200509

27,50

Spasfon®
30 comprimés enrobés



D'AUTRES MEDICAMENTS :
Si vous avez pris récemment un autre médicament obtenu sans ordonnance de votre médecin ou à votre pharmacien.



prescrit.
même en
ait lui être

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

COMPOSITION :

Phloroglucinol hydraté 80.000 mg
Quantité correspondant en Phloroglucinol anhydre ... 62.233 mg
Triméthylphloroglucinol 80 mg
Pour un comprimé enrobé

Les autres composants sont : lactose monohydraté, saccharose, acétate de polyvinyle, amidon de blé, acide stéarique, stéarate de magnésium, talc, gomme arabique, gélatine, dioxyde de titane (E 171), érythrosine (E127), cire de carnauba.

Excipients à effet notoire : lactose, amidon de blé, saccharose

FORME ET PRESENTATION :

Comprimé enrobé Boîte de 30

CLASSE PHARMACOTHERAPEUTIQUE :

ANTISPASMODIQUE MUSCULOTROPE

(A : appareil digestif et métabolisme)

(G : système génito-urinaire)

INDICATIONS THERAPEUTIQUES :

Ce médicament est indiqué dans le traitement des douleurs spasmodiques de l'intestin, des voies biliaires, de la vessie et de l'utérus.

CONTRE-INDICATIONS :

Ne prenez jamais Spasfon®, comprimé enrobé :

- en cas d'allergie à l'un des composants.
- en cas d'intolérance ou d'allergie au gluten, en raison de présence d'amidon de blé (gluten).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D'EMPLOI:

Mises en garde

En raison de présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

En raison de la présence de lactose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas de galactosémie, de syndrome de malabsorption du glucose et galactose ou de déficit en lactase (maladies métaboliques rares). L'association de phloroglucinol avec des antalgiques majeurs tels que la morphine ou ses dérivés doit être évitée en raison de leur effet spasmogène.

Précautions d'emploi

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT :

L'utilisation de ce médicament, ne doit être envisagée au cours de la grossesse que si nécessaire. L'administration de ce médicament est déconseillée chez la femme qui allaite. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

POSOLOGIE ET MODE D'ADMINISTRATION:

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Spasfon® est un traitement symptomatique. La durée du traitement est variable en fonction de l'indication. Si les symptômes persistent, consultez votre médecin.

Posologie

Chez l'adulte :

Prendre 2 comprimés par prise, trois fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 6 comprimés par 24 heures.

Les comprimés pourront prendre le relais d'un traitement d'attaque sous forme injectable, à la posologie maximale de 6 comprimés par 24 heures.

Utilisation chez les enfants

Cette présentation n'est pas adaptée aux enfants de moins de 6 ans.

Chez l'enfant de plus de 6 ans : 1 comprimé par prise, deux fois par jour, en respectant un intervalle minimum de 2 heures entre chaque prise sans dépasser 2 comprimés par 24 heures.

Chez l'enfant de plus de 6 ans, il conviendra de s'assurer que les comprimés peuvent être avalés sinon une autre forme sera préférée.

Mode et voie d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés avec un verre d'eau.

EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, **Spasfon®**, comprimé enrobé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet :

- Manifestations cutanéomuqueuses et allergiques : éruption, rarement urticaire, exceptionnellement œdème de Quincke, hypotension artérielle, choc anaphylactique.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

CONDITIONS DE CONSERVATION :

Aucune condition particulière de conservation. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas utiliser **Spasfon®**, comprimé enrobé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

Date de la notice : Janvier 2018

Fabriqué et distribué par Zenith pharma
96, Zone Industrielle Tassila Inzengane Agadir Maroc
Sous licence Acino France
Dr M.EL BOUHMADI Pharmacien Responsable

18, Chariaa Ibnou Rochd - Agdal - Rabat

Tél. : 05 37 67 24 21 (L.G.)

Fax : 05 37 67 45 97

C.N.S.S. : 8383789 - I.F. : 40428135

Patente : 25741058

E-mail : CLINIQUE.IBNOU.ROCHD@menara.ma

18, شارع ابن رشد - أكدال - الرباط

الهاتف : 05 37 67 24 21

الفاكس : 05 37 67 45 97

ص. و. ح. ج. : 8383789 - ت. ح. : 40428135

البيانات : 25741058

البريد الإلكتروني : CLINIQUE.IBNOU.ROCHD@menara.ma

Rabat le 12-04-19

M^{me} ABROUQ Newal

NFS

VS

CRP

Bilan Lumbosacré

TP - TCK

SANTE LAB
Dr. A. YAHIA
73 Rue Patrice Lumumba Rés. de Rabat
2^{ème} étage, Appt 4 - Rabat
Tél : 05 37 76 01 48 - Fax : 05 37 76 17 76

Docteur Mouhcine BENNANI
Spécialiste en Anesthésie-
Réanimation
Clinique Ibnou Rochd - Rabat
Tél : 05 37 67 24 21

18, Charlaa Ibnou Rochd - Agdal - Rabat
Tél. : 05 37 67 24 21 (L.G.)

Fax : 05 37 67 45 97

C.N.S.S. : 8383789 - I.F. : 40428135

Patente : 25741058

E-mail : CLINIQUE.IBNOU.ROCHD@menara.ma

18, شارع ابن رشد - أكدال - الرباط

الهاتف : 05 37 67 24 21

الفاكس : 05 37 67 45 97

ص.خ.ج. : 8383789 - ت.م.ن. : 40428135

البتانة : 25741058

البريد الإلكتروني : CLINIQUE.IBNOU.ROCHD@menara.ma

Zobat - 1/12-04-19

M^{me} ABRON Newal.

* échographie Abdomens-pelvine
* TDM : Abdomens-pelvine

Douleurs Abdominales
(forte iléogène etc)

Dr. Sonia AMRI
Cabinet de Radiologie
73, rue Patrice Lumumba
Hassan - Rabat
Tél : 05 37 76 32.05/32

Docteur Mohammed BENNANI
Spécialiste en Anesthésie-
Réanimation ★
Clinique Ibnou Rochd - Rabat
Tél.: 05 37 67 24 21

Scanner - Echographie - Radiologie Conventionnelle et Interventionnelle - Mammographie - Sénologie interventionnelle
- Radiologie Dentaire - IRM & PETSCANNER sur RDV

Rabat, le 13/04/2019

Facture

Je Soussignée certifie que
Mme. ABROUQ NAWAL a effectué le bilan radiologique

ECHOGRAPHIE ABDOMINO-PELVIENNE

Dont le montant est : 600 DH

La présente note est arrêtée à la somme de :

SIX CENTS Dirhams T.T.C

Valeur en votre aimable règlement

Dr Sonia AMRI


Dr. Sonia AMRI
Cabinet de Radiologie
73, rue Patrice Lumumba
Hassan - Rabat
0661188748 Tel

73, Rue Patrice Lumumba, Place Pietri, 10100 Rabat web site : radiologielemaghreb.com e-mail : radiomaghrebsonia@gmail.com
0661188748 Tel / 0537763205 / 0537763202 الهاتف - الرباط 10010 - بيتري ساحة لومومبا، باتريس زقة 73

CNSS 2666652 - ICE 001586012000072 - IF 34204108 - TP 25126710 - RIB 013 810 01372 000106 001 87 - INPE: 101011237

Rabat, le 12/04/2019

Facture

Je Soussignée certifie que
Mme. ABROUQ NAWAL a effectué le bilan radiologique

SCANNER ABDOMINO-PELVIE

Dont le montant est : 2200 DH

La présente note est arrêtée à la somme de :
DEUX MILLE DEUX CENTS Dirhams T.T.C

Valeur en votre aimable règlement

Dr Sonia AMRI


Dr Sonia AMRI
Cabinet de Radiologie
73, rue Patrice Lumumba
Hassan - Rabat
06 77 76 33 06/32

LABORATOIRE "SANTÉ LAB" D'ANALYSES MEDICALES

Dr. Aouatef Yahia Oweiss pharmacien Biologiste

73.rue Patrice Lumumba ,Résidence de Rabat, 2ème étage,Appt4.

Tel : 0537760148/ 0537761776

Pat.: N° 25125170

TVA: R.C :54042

Facture 58490

RABAT Le : 13/05/2019

Analyses effectuées le: 12/04/2019

Pour.....: **Mme ABROUQ NAWAL**

Sur prescription du :Dr BENNANI MOUHCINE

Code.....: IIA1415



Organisme.....:

Bilan:

NFP=B80 VS=B30 CRP=B100 TP=B40
TCK=B40

Total : B 290

Montant Net : 400.00 Dh

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

QUATRE CENTS Dhs 00 Cts

INPE : 103000980

SANTÉ LAB
Dr. A. YAHIA
73 Rue Patrice Lumumba Rés. de Rabat
2ème étage, Appt 4 - Rabat
Tél : 05 37 76 01 48 - Fax : 05 37 76 17 76



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

R.C : 54042 - patente N° : 25125170 - ICE : 001710143000079 - IF : 34204105 - CNSS : 2729468
73, Rue Patrice Lumumba - Résidence de Rabat, 2^{ème} étage, Appt 4 - Rabat - INPE : 103 000 980
Tél : 05 37 76 01 48 / 05 37 76 17 76 - Fax : 05 37 76 17 76 - Email : santelab@yahoo.fr
Site Web : www.santelab.ma

Dossier N° : 90412NC1779 du : 12/04/2019



Mme ABROUQ NAWAL

Docteur LOUALI ABDOU

HEMATOLOGIE

VITESSE DE SÉDIMENTATION

VS 1ère heure..... : 23 (< 30)

HEMOSTASE

TEMPS DE QUICK

Temoin.....	12	sec	
Sujet.....	13	sec	
TP.....	84	%	(> à 75)
INR.....	1.13		

TEMPS DE CEPHALINE KAOLIN

Temoin.....	28	sec	
Patient.....	33	sec	(< ou = tem + ou - 10)

BIOCHIMIE

PROTEINE C REACTIVE..... 10.7 mg/l (0 à 5)
(Tech. Immunoturbidimétrie/HITACHI 902)

Remarque : des concentrations inférieures à 10mg/l
excluent de nombreuses affections inflammatoires
aiguës mais n'indiquent pas de manière générale
l'absence de tout processus inflammatoire.

SANTÉ LAB
Dr. A. YAHIA
73 Rue Patrice Lumumba Rés. de Rabat
2^{ème} étage, Appt 4 - Rabat
Tél : 05 37 76 01 48 - Fax : 05 37 76 17 76

Dr. A. Yahia, PHARMACIEN - BIOLOGISTE

Hématologie . Bactériologie . Biochimie . Immunologie . Parasitologie . Virologie . Biologie de la Reproduction



LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES

R.C : 54042 - patente N° : 25125170 - ICE : 001710143000079 - IF : 34204105 - CNSS : 2729468
73, Rue Patrice Lumumba - Résidence de Rabat, 2^{ème} étage, Appt 4 - Rabat - INPE : 103 000 980
Tél : 05 37 76 01 48 / 05 37 76 17 76 - Fax : 05 37 76 17 76 - Email : santelab@yahoo.fr
Site Web : www.santelab.ma

Dossier N° : 90412NC1779 du : 12/04/2019

Mme ABROUQ NAWAL

Docteur LOUALI ABDOL

HEMATOLOGIE

NUMERATION FORMULE SANGUINE (SYSMEX SF 3000)

Erythrocytes

Numération.....	4.00	M/m3	(4.2 à 5.7)	4.21 (05/04/16)
Hémoglobine.....	12.3	g/dl	(12 à 16)	13.6 (05/04/16)
Hématocrite.....	35.3	%	(35 à 51)	37.4 (05/04/16)
V.G.M.....	88	µ3	(83 à 93)	89 (05/04/16)
T.G.M.H.....	31	pg	(26 à 35)	32 (05/04/16)
C.G.M.H.....	35	%	(31 à 37)	36 (05/04/16)
I.D.R.....	13.2	%	< 15	

Leucocytes..... 6300

Polynucléaires neutrophiles....	61.3	/mm3	(4000 à 10000)	5700 (05/04/16)
soit.....	3862	%	(50 à 75)	61.7 (05/04/16)

Polynucléaires éosinophiles....	0	/mm3	(0 à 4)	1.2 (05/04/16)
soit.....	0	%		

Polynucléaires basophiles.....	0	/mm3	(0 à 2)	0 (05/04/16)
soit.....	0	%		

Lymphocytes.....	35.7	/mm3	(20 à 40)	32.1 (05/04/16)
soit.....	2249	%		

Monocytes.....	3.0	/mm3	(2 à 8)	5 (05/04/16)
soit.....	189	%		

Autres..... 0 %

Frottis..... Normal


NUMERATION DES PLAQUETTES (Analyseur Sysmex SF3000)

Plaquettes.....	159 000	/mm3	(150000 à 450000)	143000 (05/04/16)
-----------------	---------	------	-------------------	-------------------

SANTÉ LAB
Dr. A. YAHIA
ICE: 001710143000079 - IF: 342 04 105
RC 54042 - CNSS: 272 94 68

Dr. A. Yahia, PHARMACIEN - BIOLOGISTE

Hématologie . Bactériologie . Biochimie . Immunologie . Parasitologie . Virologie . Biologie de la Reproduction



Rabat, le 12/04/2019

Nom et Prénom : ABROUQ NAWAL - 42 ans

Douleurs FID. DDR : 11/04/19.

Pas d'hyperleucocytose.

ECHOGRAPHIE ABDOMINO-PELVIENNE

L'examen de la fosse iliaque droite au moyen d'une sonde superficielle visualise l'appendice douloureux au passage de la sonde, mesurant 5mm de diamètre et souligné en arrière par une fine lame liquidienne.

Ganglions iliaques externes droits de 3 à 4mm à centre dense graisseux.

Pas d'épanchement liquidien ailleurs dans le péritoine, le cul de sac de Douglas étant en particulier libre.

Pas d'anomalie hépatique ni du système bilio-pancréatique ou de la rate.

Les deux reins sont en place, de taille normale, bien différenciés et non dilatés particulièrement à droite.

Vessie de bonne capacité, transsonore, de paroi fine régulière.

Utérus antéfléchi homogène de taille normale, myomètre homogène et ligne cavitare centrée bordée de l'endomètre fin régulier de 6 mm d'épaisseur en accord avec ce début de cycle menstruel.

Les ovaires sont de taille normale, micro folliculaires.

CONCLUSION :

Appendice de taille normale et OGI sans particularité.

A surveiller cliniquement.

Dr. Sonia AMRI
Cabinet de Radiologie
73, rue Patrice Lumumba
Hassan - Rabat
0661188748



Cabinet de Radiologie

عيادة المغرب للفحص بالأشعة
Scanner - Echographie - Mammographie - Sénologie - Radiologie Dentaire
Radiologie Conventionnelle et Interventionnelle

Docteur Sonia AMRI

Rabat, le 12/04/2019

Nom et Prénom : ABROUQ NAWAL - 42 ans

Douleurs FID. DDR : 11/04/19.

Leucocytes : 6300/mm³, 61% PNN.

SCANNER ABDOMINOPELVIER

Acquisition hélicoïdale abdominopelvienne sans contraste.RMP.

Absence d'épaississement digestif sur cet examen sans contraste notamment en fosse iliaque droite.

Le foie est homogène, de taille normale et de contours réguliers.

Pas d'anomalie du système bilio-pancréatique.

Rate et reins sans anomalies.

Les pyélons sont visibles, non distendus et on ne visualise pas de lithiase urinaire particulièrement à droite ou d'anomalie vésicale.

Pas de masse pelvienne ni d'épanchement liquidien dans le péritoine et intégrité du cadre osseux.

CONCLUSION:

Pas d'argument en faveur d'une appendicite sur cet examen sans contraste.

Dr. Sonia AMRI
Cabinet de Radiologie
73, rue Patrice Lumumba
Hassan - Rabat
Tél: 06 37 76 32 02 / 05 37 76 32 05

