

SOINS ET PROTHESES DENTAIRES

Le praticien est prié de présenter la dent traitée, l'acte pratiqué et indiquer la nature des soins.

Veuillez fournir une facture

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des soins	Coefficient	Coefficient des				
					<input type="text"/> Montant des soins <input type="text"/>				
					Début d'exécution <input type="text"/> Fin d'exécution <input type="text"/>				
					Coefficient des travaux <input type="text"/> Montant des soins <input type="text"/> Date du devis <input type="text"/> Fin de <input type="text"/>				
O.D.F. Prothèses dentaires		Détermination du coefficient masticatoire <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>25533412 00000000 00000000 35533411</td> <td>H</td> <td>21433552 00000000 00000000 11433553</td> </tr> </table> <p>(Création, Remont, adjonction) Fonctionnel, thérapeutique, nécessaire à la profession</p>				D	25533412 00000000 00000000 35533411	H	21433552 00000000 00000000 11433553
D	25533412 00000000 00000000 35533411	H	21433552 00000000 00000000 11433553						



W18-405519

DATE DE DEPOT

...../...../201...

A REMPLIR PAR L'ADHERENT

Mme 12604

Nom & Prénom *Bennoum Rihab*

Fonction : *Phones* 22 36

Mail

MEDECIN

Prénom du patient

Adhérent Conjoint Enfant Age

Date 10/05/19

Nature de la maladie

Date 1ère visite

Suivi de grossesse.

S'agit-il d'un accident : Causes et circonstances

Nature des actes

Nbre de Coefficient

Montant détaillé des honoraires

G+Écho

800DH

PHARMACIE

Date

Montant de la facture

ANALYSES - RADIOPHGRAPHIES

Date 26/05/19

Désignation des Coefficients

Montant détaillé des Honoraires

15 190

279,60

TRAITEMENTS MEDICAUX

Date :

Nombre

Montant détaillé des

PC

IM

IV

Honoraires

Dr. A. A. PITTI
Cabinet Médical Santéfam
Gynécologie - Infertilité
100, Bd Ibn Sina - Tél. : 05 22 20 35 33 - 05 22 21 17 20
091 170757

Cabinet de Gynécologie
Dr. A. A. PITTI
100, Bd Ibn Sina - Tél. : 05 22 20 35 33 - 05 22 21 17 20
091 170757

Docteur Amine BITITI

Ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris
Hôpital COCHIN - Port Royal
Praticien attaché à l'Hôpital Universitaire Internationale Cheikh Khalifa
CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE
SPECIALISTE EN MEDECINE DE LA REPRODUCTION



Cabinet Médical santéfam
100, Boulevard Ibnou Sina Casablanca
Fixe : + 212 522 36 03 03
Portable : + 212 661 79 18 39
aminebititi@gmail.com

CASABIANCA, le 10/05/2019

ORDONNANCE

RHITA BENNANI né le 02.11.1980

- sérologie : Toxoplasmose
- albuminurie sur échantillon.

ORDONNANCE
RHITA BENNANI 02/11/1980 (E)
260519 016
CENTRE DE GYNECOLOGIE
DES HOPITAUX * CBH *
3 Rue du Colonel Gros, Casablanca
Tél: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 86 74
Fax: 05 22 20 35 15



Dr. Amine BITITI
Cabinet Médical Santéfam
Gynécologie - Infertilité
100, Bd Ibn Sina - Tél : 05 22 36 03 03
05 11 70 753

DOCTEUR AMINE BITITI

Ancien chef de clinique à la faculté de Médecine de Paris
Hôpital Cochin, Port - Royal
Praticien attaché à l'Hôpital International Cheikh Khalifa
CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE
SPÉCIALISTE EN MÉDECINE DE LA REPRODUCTION



Cabinet Médical Santéfam
100, Boulevard Ibn Sina Casablanca
Fixe : + 212 522 36 03 03
Portable : + 212 661 79 18 39
aminebititi@gmail.com

Casablanca, le 10 Mai 2019

Madame BENNANI RHITA

Note d'honoraires

Consultation :	300 Dh
Echographie Obstétricale:	500 Dh

*Le Docteur BITITI Amine est inscrit au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du Grand Casablanca sous le numéro : 10 751. ICE : 002155120000023
Paiement par chèque accepté.*

Dr. Amine BITITI
Cabinet Médical Santéfam
Gynécologie - Infertilité
100, Bd Ibn Sina - Casablanca 05 22 36 03 03
0911 10753

LABORATOIRE CENTRE DE BIOLOGIE DES HÔPITAUX CBH
3, rue du Colonel Gros (Caïd Najem) Quartier des Hôpitaux 20100 Casablanca

Tél : 05.22.20.35.35/05.22.27.66.74
Patente : 36332437 I.F. : 40288423
N° ICE : 0017 10887 0000 07

Fax : 05.22.20.35.15
CNSS : 8036726
Code INPE: 093062362



FACTURE No : 125895

Casablanca, le : 26/05/2019

Analyses effectuées le .. : 26/05/19
Sur prescription du : Dr BITITI Amine

Identité Patient : Mme BENNANI Rhita
Code Patient : 19834

BILAN :

1 CHIU CHIMIE URINAIRE	B 90
2 TOXG SEROLOGIE TOXOPLASMOSE type IGG	B 100

TOTAL B : 190

TOTAL HN : 0

0

MONTANT : 279,60 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : 279,60 DH

Dr Maita BENKIRAN
Pharmacien Biologiste
Centre de biologie des hôpitaux casablanca
Tel: 0522 20 35 35 - 0662 38 03 39

CENTRE DE BIOLOGIE
DES HÔPITAUX CBH
3 Rue du Colonel Gros - Casablanca
Tel: 05 22 20 35 35 / 05 22 27 66 74
Fax: 05 22 20 35 15

Docteur Amine BITITI

Ancien chef de clinique à la faculté de médecine de Paris
Hôpital COCHIN - Port Royal
Praticien attaché à l'Hôpital Universitaire Internationale Cheikh Khalifa
CHIRURGIE GYNECOLOGIQUE
SPECIALISTE EN MEDECINE DE LA REPRODUCTION



Cabinet Médical santéfam
100, Boulevard Ibnou Sina Casablanca
Fixe : + 212 522 36 03 03
Portable : + 212 661 79 18 39
aminebititi@gmail.com

Echographie obstétricale du 10/05/2019 (3ème trimestre)

Examen réalisé sur un échographe GE E8 mis en circulation le 15/04/2018

Voie d'examen : abdominale. Conditions de l'examen : bonnes.

BENNANI RHITA née le 02/11/1980 (38 ans)

Mr BOUKILI CHABI NABIL
Groupe sanguin : O positif.

Indication : Dépistage 3ème trimestre.

DDG : 28.09.2018

soit un terme de **34 SA**.

Anamnèse

Gestité : 2, Parité : 1

Antécédents

familiaux

RAS

médico-chirurgicaux

NODULE THYROIDIEN ET LEVOTHYROX 25. TSH 02/2019 0,64

gynécologique

CYCLES RÉGULIERS

obstétricaux

Accouchement voie basse. Naissance d'un enfant de sexe féminin d'un poids de 3800g 2 AVB (GHALI ET RADIA) 2007 ET 2011.

Grossesse en cours

Clarté nucale : 1.26 mm. Longueur Cranio-caudale : 66.84 mm .

Diabète : HGPO Normale

Foetus Unique

Présentation

Céphalique, dos à gauche.


Vitalité

Activité cardiaque : présente et régulière.

Fréquence cardiaque : 159 bpm .

Mobilité : Mouvements actifs présents et spontanés.

Biométries

diamètre BIPariétal :	86.73 mm		48eme percentile (CFEF2006)
Périmètre Cranien :	299.07 mm		39eme percentile (CFEF2006)
Périmètre Abdominal :	302.43 mm		66eme percentile (CFEF2006)
Fémur :	63.73 mm		25eme percentile (CFEF2006)
Poids estimé +/-15% :	2235 g		45eme percentile (CFEF2014)

Morphologie

Crâne : La boite crânienne a une forme normale.

Structures cérébrales : Structures médianes en place dont le cavum du septum lucidum. Les ventricules cérébraux sont de taille normale. Pas d'anomalie parenchymateuse visible. Les hémisphères cérébelleux et la grande citerne sont d'aspect habituel.

Face : Aspect* habituel du profil. Lèvre supérieure suivie, orbites symétriques, cristallins vus, os propres du nez vus.

Thorax : Les aires pulmonaires sont homogènes. Le thorax est de forme normale. Les coupoles diaphragmatiques sont d'aspect habituel.

Coeur : Coeur en position normale, d'axe normal. Les 4 cavités sont équilibrées. Les valves auriculo-ventriculaires sont normalement décalées, on ne note pas de défaut septal. Les gros vaisseaux sont normalement posés et de calibre équivalent. Il existe au moins un retour veineux pulmonaire à l'oreillette gauche. Il n'y a pas d'épanchement péricardique. Il n'y a pas d'anomalie du rythme cardiaque.

Paroi abdominale : Paroi antérieure fermée.

Appareil digestif : Estomac en place, de taille normale, pas d'image hyperéchogène, pas de dilatation digestive décelable. Aire hépatique d'aspect habituel, la vésicule biliaire est visualisée.

Appareil urinaire : Vessie de taille normale. Les 2 reins sont en place, avec une bonne différenciation cortico-médullaire. Pas de dilatation des cavités pyélocalicielles, uretères virtuels.

Rachis : Suivi sur toute sa longueur, sans défaut de fermeture décelable.

Membres : Les quatre membres sont difficiles à examiner à ce terme.

Organes génitaux externes : féminin d'aspect habituel.

Doppler ombilical IP : IR : 0.60

Annexes

Liquide Amniotique de volume normal pour le terme.

Placenta : antérieur non bas inséré.

Cordon : 3 vaisseaux au cordon.

Conclusion

Bonne vitalité fœtale.

Fœtus en présentation Céphalique, dos à gauche.

Croissance fœtale satisfaisante pour le terme.

Absence d'anomalie morphologique visible ce jour, étant données les conditions d'examen.


Placenta antérieur non bas inséré.

Liquide en quantité normale pour le terme

Bon indice Doppler.

Docteur Amine BITITI

*Par le mot "aspect" on entend que l'opérateur a examiné une structure ou un organe. Dans le compte rendu, une mention de type « structure d'aspect habituel » signifie que cette structure a été vue et a paru normale à l'examineur. Dans la majorité des cas, il y a concordance entre le résultat du dépistage échographique et l'état de santé de l'enfant. Cependant, comme pour tout dépistage, des faux négatifs sont possibles : une structure considérée comme vue et normale à l'échographie peut s'avérer en réalité absente ou anormale. Des faux positifs sont également possibles : une structure considérée comme non vue ou anormale à l'échographie peut s'avérer en réalité présente ou normale.



ID: 417.497.702837

BENNANI RHITA

Date de l'examen : 10.05.2019 5:09:15 PM

BENNANI, RHITA 02.11.1980
417.497.702837 GA=34s0d

Dr Amine BITITI
10.05.2019 17:10:37

TIs 0.1 RAB6-D
Tlb 0.1 OB
MI 0.8 15.0cm / 1.5
TO 1.36Hz
TR 0.0128s
RF 7.50 4.50
TV 2
MT 1.00
RF 0.81



BENNANI, RHITA 02.11.1980
417.497.702837 GA=34s0d

Dr Amine BITITI
10.05.2019 17:10:50

TIs 0.2 RAB6-D
Tlb 0.2 OB
MI 0.9 9.7cm / 0.9
B46 /V55
3 Hz
SURFACE
Qual high2
Ntx30/70



مركز المستشفيات للتحاليل الطبية

Centre de Biologie des Hôpitaux

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Ouverture : Tous les Jours de 7 h à 19 h - Samedi de 7 h à 15 h



Dr Malika BENKIRAN

Pharmacien Biogiste

- Analyses Médicales
- Biologie Spécialisée
- Procréation Médicalement Assistée

EXAMEN du : 26/05/19 à 11h46

Édité le : 27/05/19 à 11h14

Mme BENNANI Rhita

Patient 19834 Né(e) le 02/11/1980

Dr. BITITI Amine

Prélèvement effectué au Laboratoire

Page : 1 / 2

CHIMIE URINAIRE

NORMES

ANTECEDENTS

CHIMIE URINAIRE (SUR ECHANTILLON)

pH	6,0	(N : 5.0 à 8.0)	05/05/19 : 6.0
Recherche d'ALBUMINE ...	Négative		05/05/19 : Négative
Recherche de SUCRE	Négative		05/05/19 : Négative
Recherche de NITRITES ..	Négative		05/05/19 : Négative

Remarques

La recherche de Nitrites diagnostique uniquement les infections provoquées par les entérobactéries (*E.coli*, *P.mirabilis*, etc ...) et ne détecte en aucun cas les infections dues aux streptocoques, aux staphylocoques et aux levures.

Recherche d'ACETONE	Négative	05/05/19 : Négative
Recherche de SANG	Négative	05/05/19 : Négative
DENSITE URINAIRE	1 030	(N : 1002 à 1035)

Dr MALIKA BENKIRAN

Dr Malika BENKIRAN
Pharmacien Biogiste
Centre de biologie des hôpitaux Casablanca
Tél: 0522 20 35 35 - 0662 38 03 39

Urgences - 24 / 24 - 7 / 7 06 61 75 52 65

P

stationnement assuré

3, rue du Colonel GROS (Caïd Najem) , Quartier des Hôpitaux - 20 360 CASABLANCA
(à 100 mètres de la maternité du CHU IBN ROCHD) Tél.: 05 22 20 35 35 - 05 22 49 06 65 - Fax : 05 22 20 35 15
E-mail : cbhmcrc@yahoo.fr

EXAMEN du : 26/05/19 à 11h46
Edité le : 27/05/19 à 11h14
Mme BENNANI Rhita
Patient 19834 Né(e) le 02/11/1980
Dr. BITITI Amine

Prélèvement effectué au Laboratoire

Page : 2 / 2

IMMUNO-SEROLOGIE

NORMES

ANTECEDENTS

SERODIAGNOSTIC DE LA TOXOPLASMOSE

RECHERCHE DES ANTICORPS ANTI-TOXOPLASMOSE type IgG
(Technique Chimiluminescence COBAS 6000 - ROCHE)

Résultat NEGATIF 05/05/19 : NEGATIF
Titre < 0,13 05/05/19 : < 0,13

Interprétation

Positif : > ou = 3.0
Equivoque : > ou = 1.0 et < 3.0
Négatif : < 1.0

Conclusion : Absence d'anticorps spécifiques détectables.
Une surveillance sérologique mensuelle est indispensable
jusqu'à l'accouchement.
Mesures d'hygiène et de prophylaxie.

Dr MALIKA BENKIRAN

Dr Malika BENKIRAN
Pharmacien Biologiste
Centre de biologie des hôpitaux Casablanca
Tel: 0522 20 35 35 - 0662 38 03 39