

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Médecine et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Education :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

Le radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



## Déclaration de Maladie : N° P19- 0024927

### Maladie

### Dentaire

### Optique

### Autres

#### Cadre réservé à l'adhérent [e]

Matricule : 11252 Société : ROYAL AIR MAROC  
 Actif  Pensionné(e)  Autre :  
Nom & Prénom : NIAIMA NAYASSIR Date de naissance : 02/10/1977  
Adresse : LOT STADE d'honneur IDN 81 Montef CASA  
Tél. : 05 22 25 K 68 Total des frais engagés : ..... Dhs

#### Cadre réservé au Médecin

##### Cachet du médecin :



##### Date de consultation :

##### Nom et prénom du malade :

##### Lien de parenté :

##### Nature de la maladie :

##### En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : .....

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

Le : 09/09/2019

## Adresses Mails utiles

Information : contact@mupras.com  
en charge : pec@mupras.com  
sion et changement de statut : adhesion@mupras.com

garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données personnelles.

Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
09.09.18	S		200,00	Mohamed GRANDI Pédiatre 24, Bd Chouhada, lot. en Av. Mohammad, Casablanca 061 81 75 16/Fax/05 22 62 15 23
TS				

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 <b>PHARMACIE BIR ANZARANE</b> Minie Ali Noga Née LAHLOU 94, Rue Cadi Iyass Bd. Bir Anzarane Tel.: 022.25.43.95 - CASABLANCA	18/09/19	376,10

#### **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

#### **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H	25533412 00000000 00000000 35533411	G	COEFFICIENT DES TRAVAUX
	D	21433552 00000000 00000000 11433553	B	MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS**

**VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT**

# عيادة طبية لأمراض النساء و طب الأطفال

## CABINET MEDICAL DE GYNECOLOGIE ET DE PEDIATRIE

الدكتور محمد بن نجاة

Dr. GHANOUANE Mohamed

Spécialiste des Maladies des Enfants,

Nourrissons et Nouveau-nés

اختصاصي في أمراض الأطفال والرضع والمواليد

خريج جامعة كاين بفرنسا

Diplômé de l'Université de CAEN-France

شهادة مستعجلات طب الأطفال

Diplôme des Urgences Pédiatriques de l'Université de Rennes

الحساسية - الربو (الضيقية)

Allergie - Asthme

الدكتورة الناصرية عائشة

Dr. ENNACIRI Aïcha

Gynécologue Obstétricienne

اختصاصية في أمراض النساء والتوليد بندر انزارة

PHARMACIE BIR ANZARANE

Mme Alj Najia Née LAHLLOU

Rue Cadi Iyass Bd. Bir Anzarane

122.25.43.95 - CASABLANCA

خريجة جامعة كاين بفرنسا

Diplôme de l'Université de CAEN-France

العلم - الفحص بالصدى - جراحة النساء - أمراض الثدي

Diplôme d'Echographie et de Stérilité de l'Université de Paris V

09.09.2019

Casablanca, le : .....

Nourrisson NADIF Niama

Poids : 5,60 Kg

Age : 7 mois 29 jours

### 1 OFIKEN NOURRISSON (PM )

dose 6 kg, matin et soir, pendant 10 jours.



### 2 FITOBIMBI NEZ - GORGE

1/2 cuillerée à café le matin, à midi et le soir.



### 3 PIVALONE

2 gouttes le matin, à midi et le soir, pendant 10 jours.



### 4 SYSTRAL POMMADE

1 application le matin, à midi et le soir, pendant 10 jours.



### 5 DOLIPRANE 100 mg suppos sécable : B/10

1 soppositoire toutes les 6 heures.



### 6 OROPROPOLIS BAUME POUR DENTS

1 application le matin, à midi et le soir, après le repas, pendant 10 jours.



### 7 WELLKID BABY

1 grande cuillère-mesure par jour.



Docteur Mohamed GHANOUANE

صيدلية بندر انزارة  
PHARMACIE BIR ANZARANE  
Mme Alj Najia Née LAHLOU  
Rue Cadi Iyass Bd. Bir Anzarane  
Tel.: 022.25.43.95 - CASABLANCA

Dr. Mohamed GHANOUANE  
Pédiatre  
34, Bd Chouhada, Lot Zemmouri  
Hay Mohammadi Casablanca  
Tél: 05 22 62 15 23  
Fax: 05 22 61 81 75  
Tél: 05 22 61 81 75

Wellkid Baby sirop 150 ml  
PVC : 99,00 DH  
Ut Av : Lot :  
30/09/21 82316  
IPHABIOTICS

## Merci d'avoir choisi Vitabiotics

### A propos de Vitabiotics

Vitabiotics est une société britannique de plus de 45 ans d'expérience et leader dans l'innovation en compléments alimentaires. Chaque produit Vitabiotics a été développé par des experts pour aider efficacement l'organisme à assurer son propre métabolisme naturel.

### Visitez notre site

Vitabiotics.com offre une gamme complète de services et de fonctionnalités y compris des informations produits, des réponses aux questions fréquemment posées, des conseils

santé. Vous y trouverez également les coordonnées de tous les revendeurs au Royaume Uni et à l'étranger, vous pouvez également procéder à des achats en ligne sur toute la gamme Vitabiotics et recevoir gratuitement des points bonus.

### Contactez nous

en ligne, appelez ou écrivez à :  
Vitabiotics Ltd, 1 Apsley Way,  
London NW2 7HF - England.  
Numéro gratuit : 0800 980 90 60.  
[www.vitabiotics.com](http://www.vitabiotics.com)



**VITABIOTICS**  
SCIENCE OF HEALTHY LIVING

Prof. A. H. Ba-kett  
OBE, PhD, DSc  
Professeur Emerité,  
Université de Londres  
(1920-2010)



CHAIRMAN, VITABIOTICS

Nous réfléchissons avec force à donner le meilleur pour votre santé

# Jointace® La gamme de perfection pour la santé des articulations



Jointace® apporte tous les nutriments nécessaires pour des articulations souples et flexibles. La gamme comprend :

- Jointace® Chondroïtine & Glucosamine Comprimés avec l'extrait de Gingembre.
- Jointace® Oméga-3 & Glucosamine Capsules
- Jointace® Collagène Comprimés avec Collagène de type II, Glucosamine & Chondroïtine.
- Jointace® Rose Hip & MSM Comprimés avec Chondroïtine & Glucosamine.
- Jointace® Effervescent au goût agréable.
- Jointace® Gel avec de l'extrait de Gingembre & Arômes d'huiles essentielles.
- Jointace® Patch avec Glucosamine, Chondroïtine & huiles aromathérapiques.

# Cardioace® la progression en cardio-vasculaire



Cardioace® est un complément alimentaire performant qui permet de maintenir la santé du cœur et de la circulation sanguine. C'est l'unique produit qui a su combiner les bénéfices des Oméga-3 d'huiles de poisssons, de l'ail, de l'acide folique et de la vitamine E.

- Formule globale Numéro 1 pour la santé cardio-vasculaire.
- Cardioace® Plus Fournit une protection encore plus importante grâce aux phytostérols qu'il contient et qui aident à maintenir les bons niveaux de cholestérol.

# Osteocare®

La science au profit de la meilleure ossature



Osteocare® est la supplémentation en calcium la plus utilisée au Royaume Uni. Contenant les apports journaliers idéaux en Calcium, en Magnésium et en vitamine D3 avec une association de co-facteurs essentiels pour le maintien de la santé des os.

- Seulement 2 comprimés apportent plus de Calcium et de Magnésium qu'un demi-litre de lait.
- Contient la forme la plus concentrée de Calcium biodisponible et dotée d'une excellente absorption scientifiquement prouvée.
- Également disponible sous forme de comprimés effervescents, de comprimés à croquer ou encore sous forme liquide.

# wellman®

Avancée nutritionnelle que pour les hommes



Wellman® est une gamme de compléments alimentaires de pointe conçue pour soutenir les besoins nutritionnels spécifiques des Hommes.

- Wellman® Original: cette formule comprend 29 éléments minéraux qui vous apporteront énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Idéal pour les cadres, les athlètes, ou les personnes menant une vie trépidante.
- Wellman® Hairfollic en Comprimés des nutriments bio- actifs développés pour nourrir les follicules pileux et permettre la croissance des cheveux sains.
- Wellman® 50+ Comprimés en une prise par jour, cette formulation a été développée pour maintenir la santé des hommes âgés de plus de 50 ans.
- Wellman® Effervescent pour les jours où votre organisme a besoin d'une libération de nutriments énergétique plus importante.
- Idéal en association avec wellman original.
- Wellman® haute performance boisson énergisante avec taux de caféine modérée.

# wellwoman®

Complément nutritionnel Intelligent que pour les femmes



Wellwoman® est une gamme complète de compléments alimentaires destinés à maintenir la santé et à répondre aux besoins spécifiques des femmes en fonction de leur style de vie.

- Wellwoman® Original capsules Formula contenant 24 éléments minéraux, de l'huile d'Onagre et de l'huile de Bourrache qui apportent énergie, santé et vitalité en une prise par jour.
- Wellwoman® Détoxifiant nettoyant en profondeur destiné à aider le processus naturel de détoxicification de l'organisme.
- Wellwoman® 50+ Un large éventail de nutriments incluant les esters de lutéine et de l'extrait de thé vert qui vont permettre de soutenir les principales fonctions de l'organisme pour les femmes de 50 ans et plus.
- Wellwoman® Sport Comprimés contenant du Prébiotique et des fibres d'inuline permettant la libération d'énergie et l'amélioration de la santé intestinale.
- Wellwoman® Effervescent pour les jours où votre organisme a le plus besoin d'énergie.
- Idéal en association avec Wellwoman Original.
- Wellwoman® Boisson rafraîchissante à base de Canneberge et du jus de grenade.

Lot:  
A consommer de  
préférence avant le:  
PPC: 79,00 DH

# فيتوبامي®

## راحة تنفسية

لتهذئة القصبات الهوائية وترطيب الحنجرة



- شكل و تقديم: معلول للشرب، قارورة 200 مل. الخصائص: يحتوي فيتوبامي® راحة تنفسية على مستخلصات زيوت الأركالبيوس، المصتوى والزغب، تتميز بقدرها على تهدئة القصبات الهوائية وترطيب المخفرة لراحة تنفسية تامة. دواعي الاستعمال: التهاب تهيج القصبات الهوائية، التهاب المخفرة، نصافحة الاستعمال: - أقل من 5 سنوات: ملعقة واحدة (1) صغيرة مرتين (2) في اليوم. - أكثر من 5 سنوات: ملعقة واحدة (1) كبيرة مرتين (2) في اليوم. - مكمل غذائي ليس دواء. - صنع من طرف فارما لايف رسورتش إيطاليا، مستورد إلى المغرب من طرف طيراقارم. - رخصة وزارة الصحة رقم: DA. 2015/001 DMP/21/RQv2. - رخصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للم المنتجات الغذائية رقم: ES.5.230.16.

# فيتوبامي®

مجموعة مستحضرات للأطفال

منتجات طبيعية، فعالة وأمنة لراحة الأطفال

انتجت فارما لايف مجموعة مستحضرات فيتوبامي®, مكونة من مستخلصات طبيعية، سهلة الاستعمال، درست خصيصاً لتلبية متطلبات الأطفال صغاراً و كباراً يمكن إستعمال منتجات فيتوبامي® من فترة الطعام حتى 12 سنة. جودة، نوعية وفعالية هي مميزات منتجاتنا. نستعمل في تحضير منتجات فيتوبامي® مستخلصات نباتية طيبة رقيقة الجودة، تعمل بتباين مع فيتامينات ومعذيات دقيقة طبيعية مصدرها الفواكه أو أنواع النباتات. تم اختيارها بتضعون ودقة، للحصول على أقصى ما توفره الطبيعة. تضاف فواكه مركزة إلى منتجات فيتوبامي® ليستعنط الأطفال بطعمها اللاذع.



Pharmalife

RESEARCH

Pharmalife Research srl - Fabriqué en Italie

93,40

de prendre ce médicament.

ment.

Demandez plus d'informations à votre médecin ou à

votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, car cela pourrait lui être nocif.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

**DENOMINATION :**

OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés.

OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

**COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :****OFIKEN® 200 mg, comprimés pelliculés**

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre..... 200 mg

Excipients.....

**OFIKEN® 100 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable**

Céfixime trihydraté, quantité correspondant à céfixime anhydre..... 100 mg

Excipients.....

**FORME PHARMACEUTIQUE ET PRÉSENTATION :****OFIKEN® 200 mg, comprimé pelliculé, boîtes de 8 et 16.****OFIKEN® 100 mg/5 ml :**

Poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml soit 150 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml soit 300 doses/kg

Poudre pour suspension buvable en flacon de 100 ml soit 500 doses/kg

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

**CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE :**Antibiotiques de la famille des bêta-lactamines du groupe des céphalosporines de 3<sup>ème</sup> génération.**DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?****Comprimé pelliculé :**

Ce médicament est indiqué dans le traitement des :

- Otites et sinusites aiguës,
- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Certaines infections urogénitales.

**Poudre pour suspension buvable :**

Ce médicament est indiqué chez l'enfant de plus de 6 mois, dans le traitement des :

- Infections bronchiques et pulmonaires,
- Otites moyennes aiguës,
- Certaines infections urinaires.

**ATTENTION !****a) Dans quels cas ne pas utiliser ce médicament ?****Poudre pour suspension buvable et comprimé pelliculé :**

- Allergie connue aux antibiotiques du groupe des céphalosporines.

**Comprimé pelliculé :**

- Enfant de moins de 12 ans.

**EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.****b) Mises en garde spéciales et précautions d'emploi :****Mises en garde spéciales :**

Toute manifestation allergique (éruption cutanée, démangeaison...) en cours de traitement doit être signalée immédiatement à votre médecin. En effet, la survenue d'une réaction allergique impose l'arrêt du traitement. Il existe une possibilité d'allergie (5 à 10% des cas) chez les sujets allergiques aux pénicillines ou autres bêta-lactamines. Signaler à votre médecin toute allergie ou manifestations allergiques survenues lors de traitement par les antibiotiques du groupe des pénicillines.

En cas de diarrhée survenant au cours du traitement, prenez rapidement avis auprès de votre médecin.

Ne prenez pas de traitement antidiarrhéique sans prescription médicale.

Poudre pour suspension buvable : En raison de la présence de saccharose, ce médicament ne doit pas être utilisé en cas d'intolérance au fructose, de syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou de déficit en sucrase-isomaltase (maladies métaboliques rares).

**Précautions d'emploi :**

- Insuffisance Rénale : Il est important de prévenir votre médecin de toutes maladies rénales en raison de la nécessité d'adapter la dose quotidienne du traitement.

Poudre pour suspension buvable : Chez l'enfant de moins de 6 mois, à ce jour, en l'absence d'études précises, il est recommandé de ne pas utiliser OFIKEN®.

Les suspensions buvables contiennent 2,53 g de saccharose par 5 ml dont il faut en tenir compte dans la ration journalière en cas de régime pauvre en sucre ou en cas de diabète.

**Comprimé pelliculé :**

Grossesse et allaitement en raison de l'absence de données précises.

**EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.****c) Interactions médicamenteuses ou autres interactions :****AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTEMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN.**

Examens paracliniques: les examens suivants peuvent être perturbés par la prise de ce médicament :

- Recherche de cétones dans les urines ;
- Recherche d'une glycosurie (glucose dans les urines) ;
- Test de Coombs.

Chez les patients recevant des antibiotiques, l'équilibre d'un traitement par anticoagulant oral peut être modifié.

**d) Grossesse – allaitement :****Grossesse**

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger de la nécessité de le poursuivre.

**Allaitement**

L'allaitement est possible en cas de traitement par ce médicament. Toutefois, si des troubles digestifs (diarrhée, candidose) ou des éruptions cutanées apparaissent chez votre enfant, stoppez l'allaitement maternel ou la prise de médicament et consultez rapidement votre médecin.

PPV 8DH60  
PER 02/22  
LOT 1549

8,60

150 mg suppositoire (de 8 à 12 kg)  
200 mg suppositoire (de 12 à 16 kg)  
300 mg suppositoire (de 15 à 24 kg)

#### COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

	Pour un suppositoire
Doliprane 100 mg : paracétamol .....	100 mg
Doliprane 150 mg : paracétamol .....	150 mg
Doliprane 200 mg : paracétamol .....	200 mg
Doliprane 300 mg : paracétamol .....	300 mg
Excipients : glycérides hémi-synthétiques solides	

#### FORME PHARMACEUTIQUE

Doliprane 100 mg suppositoire sécable .....	Boîte de 10 suppositoires
Doliprane 150 mg suppositoire .....	Boîte de 10 suppositoires
Doliprane 200 mg suppositoire .....	Boîte de 10 suppositoires
Doliprane 300 mg suppositoire .....	Boîte de 10 suppositoires

#### CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

ANTALGIQUE - ANTIPIRETIQUE

(N: Système nerveux central)

#### DANS QUEL(S) CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament est indiqué en cas de douleurs et/ou fièvre telles que maux de tête, états grippaux, douleurs dentaires, courbatures.

#### DANS QUEL(S) CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Ce médicament ne doit pas être utilisé dans les cas suivants :

- Allergie connue au paracétamol
- Maladie grave du foie
- Inflammation récente anale ou rectale ou saignement récent du rectum
- En cas de doute, il est indispensable de demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### MISES EN GARDE SPECIALES

Ce médicament contient du paracétamol. D'autres médicaments en contiennent. Ne les associez pas afin de ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée (cf. chapitre «posologie»)

#### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si la douleur persiste plus de 5 jours ou la fièvre plus de 3 jours, ou en cas d'efficacité insuffisante ou de survenue de tout autre signe, ne pas continuer le traitement sans l'avis de votre médecin.

En cas de doute ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

#### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

Signaler la prise de Doliprane à votre médecin en cas de prescription de dosage de l'acide urique sanguin ou de la glycémie.

LOT:

PER: *24,4P*

PPV:

# lone 1%

tixocortol

suspension nasale

Tixocortol pivalate ..... 1,000 g

Excipient : alcool benzyllique, chlorure de sodium, phosphate

Monosodique dihydraté, soluté officinal d'hydroxyde de sodium,  
eau purifiée q.s.p. ..... 100 g

Conservateur : Chlorure de N-Cétypyridinium

## FORME PHARMACEUTIQUE

Suspension nasale, flacon de 10 ml

## CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

### (TYPE D'ACTIVITE)

Corticoïde pour usage nasal (R : système respiratoire)

### DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT?

### (INDICATIONS THERAPEUTIQUES)

Manifestations inflammatoires et allergiques du rhinopharynx :  
Rhinites allergiques, rhinites saisonnières, rhinites congestives  
aigües et chroniques, rhinites vasco-motrices.

### ATTENTION !

### DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT?

### (CONTRE INDICATIONS)

Ce médicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE en cas :

- d'antécédents allergiques au produit.
- d'épistaxis (saignements du nez).
- d'existence en cours de traitement d'infections virales ou fongiques de surinfection locale importante.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER  
L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

A utiliser après mouchage ou nettoyage soigneux du nez.

- Consulter votre médecin en cas d'aggravation des troubles.

EN CAS DE DOUTE, NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS  
DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

### INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS

AFIN D'EVITER D'EVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE  
PLUSIEURS MEDICAMENTS, IL FAUT SIGNALER SYSTÉMA-  
TIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE  
MEDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

### GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'une façon générale, il convient au cours de la grossesse et de  
l'allaitement de toujours demander l'avis de votre médecin ou de  
votre pharmacien avant de prendre un médicament.

N° 16DH60  
EXP 06/2024  
LOT 95032 1

entivement !

## Crème

Antiallergique et antihistaminique d'action antiprurigineuse,  
rafréchissante et calmante rapide

### Composition :

1g de Crème contient :

Chlorphénoxamine chlorhydrate ..... 15 mg

dans une émulsion H / E dermo-affine

### Propriétés et indications :

L'application locale du Systral s'est révélée particulièrement utile dans les affections cutanées d'origine allergique accompagnées de démangeaisons telles que l'urticaire, éczéma aigus, brûlures légères, érythème solaire, brûlures de méduse, piqûres d'insectes et engelures.

Assure le soulagement rapide et prolongé des symptômes pénibles.

Systral Crème présente une excellente tolérance locale même au niveau de la peau sensible.

Systral Crème peut être réparti facilement, pénètre vite et assouplit la peau gercée.

### Administration et posologie :

Systral Crème peut être appliquée plusieurs fois par jour sur la région cutanée à traiter.

Systral Crème est miscible à l'eau et facile à enlever.

Le traitement externe peut être complété par l'administration de Systral dragées.

**Effets secondaires :** n'existent pas pour l'emploi approprié.

**Incompatibilités et risques :** n'existent pas pour l'emploi approprié.

### Remarque :

A ne pas appliquer sur de larges surfaces (p. ex .en cas de brûlures et d'échaudures) chez les nourrissons et petits enfants ; il est alors recommandé de consulter immédiatement le médecin.

### Présentation :

Systral Crème : Tube de 20 g

Médicaments à conserver avec précaution. A ne pas mettre  
à portée des enfants

LAPROPHAN S.A. 21, Rue des Oudaya - Casablanca  
Fabriqué au Maroc sous licence des laboratoires MEDA

030602F08204P110311