

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES RÉJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

adiologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

tique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

aire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

Le radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

die et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Déclaration de Maladie : N° P19- 0014433

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 0715 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : BENCHEKRONE Med Date de naissance : 01-07-1948

Adresse : 19 Rue Al Yasmine Hay Erraha Beausejour Casab

Tél. : 0671543864 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : A. Blachetone Med Age :

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Hypopathie mentale

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
docteur ZOUDI CHOUFFAI

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous un pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : OKSA

Signature de l'adhérent(e) :


152, Bd Hassan II, Casablanca, Maroc

Tel. : 05222446 - 05222447

OCT. 2019

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
26/01/15			62 400	DR
SS				CHOUFFAI

EXECUTION DES ORDRES DE MÉDECINE	
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date ONCOLOGIE Pédiatrique 152 Bd F. Marmont Casablanca Tél.: 05.22.24.81.63 Montant de la Facture
	26/08/19 26/08/19 26/08/19 26/08/19 99,2 137,10

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires
			

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODP.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000	G 21433552 00000000		Coefficient des travaux
	D 00000000	B 35533411	G 00000000 11433553	Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution
[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'E				

Docteur Zoubir CHOUFFAI

HEMATOLOGISTE
ONCOLOGIE PEDIATRIQUE
Ancien Enseignant Faculté de Médecine
et C.H.U Ibn Rochd (Casablanca)
Ancien assistant F.F.
Institut Gustave Roussy (Villejuif - France)

Sur Rendez-vous

الدكتور الزوبير الشفاعي

إختصاصي في أمراض الدم
أنكلوجيا الأطفال
أستاذ مساعد سابق بكلية الطب
والمركز الجامعي ابن رشد (الدار البيضاء)
مساعد سابق
بمعهد كومسلاف روسي
(فيل جويف - فرنسا)
بالموعد

CDR 26/7/2019

A. Ba Deltan 06

D-CURE :

-25 000
~~5~~ -Forte 28 J

1 ampoule dans ½ verre de lait

- A prendre au milieu d'un repas.
- S'exposer, si possible, 5 à 10 min au soleil.

1 fois tous les 15 jours pendant

Puis 1 fois par mois pendant 6 mois



Dr Zoubir CHOUFFAI
HEMATOLOGIE
ONCOLOGIE PEDIATRIQUE
152, Bd F. Hmad - CASABLANCA
Tél. : 05 22 24 81 61 / 63 - Fax : 05 22 40 40 70

152 شارع باحمد - بلقدير - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 24 81 61 / 63 - 05 22 24 37 41 / 43 - الفاكس : 05 22 40 40 70

152, Boulevard Ba hmad - Belvédère - Casablanca - Tél. : 022 24 81 61 / 63 - 05 22 24 37 41 / 43 - Fax : 05 22 40 40 70

En Cas d'Urgence : Clinique Val d'Anfa - Tél. : 05 22 39 69 39 / 06 61 33 74 37

ONCOLOGIE
PEDIATRIQUE
HEMATOLOGIE

Docteur Zoubir CHOUFFAI

HEMATOLOGISTE
ONCOLOGIE PEDIATRIQUE
Ancien Enseignant Faculté de Médecine
et C.H.U Ibn Rochd (Casablanca)
Ancien assistant F.F.
Institut Gustave Roussy (Villejuif - France)

Sur Rendez-vous

26/8/19

الدكتور الزوبير الشفاعي

**لخصاصي في أمراض الدم
أنكلوجيا الأطفال
أستاذ مساعد سابقاً بكلية الطبي
والمركز الجامعي ابن رشد (الدار البيضاء)
مساعد مساعد سابقاً
بمعهد كوسوفاتيف روسي
(فيل جويف - فرنسا)
بالموعد**



091042291

2

VOUS
Beckhouse Act

1945

2620^{x2} Aefol sp TL S.V
2865r
189 + 21. - ~~2865~~

A circular blue stamp containing the letters "S.V.".

13011. 6 Dec 2
LA 1000

**Lot 19028/FC4
01/2022 PPC 84,70**

~~Lecteur Zoubir CHOUFFAI
HEMATOLOGIE
ONCOLOGIE PEDIATRIQUE.
152, Bd F. Hmao - CASABLANCA
Tél : 05 22 24 81 63 - fax : 05 22 40 40~~

152 شارع ياحمد - بلقدير - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 24.37.41/43 - الفاكس : 05 22 40.40.70

152, Boulevard Bahmad - Belvédère - Casablanca - Tél. : 022 24.81.61/63 - 0522 24.37.41/43 - Fax : 05 22 40.40.70

En Cas d'Urgence : Clinique Val d'Anfa - Tél. : 05 22 39.69.39 / 06 61 33.74.37

**ONCOLOGIE
PEDIATRIQUE
HEMATOLOGIE**

ACFOL® 5 mg

Acide folique / Comprimés

Boîte de 28 comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT : 14218011

PER : 11-2022

PPU : 26,20 DH

acien.
iptômes

SOMMAIRE :

1. Qu'est-ce que ACFOL 5 mg et dans quels cas est-il utilisé?
2. Avant de prendre ACFOL 5 mg, comprimés.
3. Comment prendre ACFOL 5 mg, comprimés.
4. Les effets indésirables éventuels.
5. Conservation de ACFOL 5 mg, comprimés.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ACFOL 5 MG, COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmaco-thérapeutique : Préparation antianémique

Code ATC : B03B01

ACFOL 5 mg comprimés appartient à un groupe de médicaments appelés préparation antianémique et il est indiqué pour :

- La prévention et le traitement de la carence en acide folique chez les femmes enceintes pour prévenir les malformations du tube neural (spina bifida, anencéphalie, encéphalocèle) et d'autres anomalies congénitales, particulièrement chez les femmes ayant des antécédents de l'enfant ou fœtus avec des déficiences du tube neural.
- Traitement des carences en acide folique : anémies mégaloblastiques, éthylisme chronique, syndrome de malabsorption.

2. AVANT DE PRENDRE ACFOL 5 MG, COMPRIMÉS :

Ne pas prendre ACFOL 5 mg comprimés :

Si vous êtes allergique (hypersensible) au principe actif ou à tout autre composant de ACFOL 5 mg comprimés.

A fortes doses, si vous souffrez d'anémie mégaloblastique (trouble qui est causé par une carence en vitamine B12).

Prévention des anomalies du tube neural : 1 comprimé par jour pendant quatre semaines avant la conception et les trois premiers mois de grossesse.

Si vous avez pris plus de ACFOL 5 mg comprimés que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, veuillez consulter le centre antipoison et de pharmacovigilance, téléphone 05 37 68 64 64.

Cependant, ACFOL, à une posologie habituelle est bien tolérée par l'organisme. Il n'y a pas de possibilité d'intoxication aigue, chronique ou accidentelle.

Si vous oubliez de prendre ACFOL 5 mg comprimés :

Si vous oubliez une prise, ne prenez pas de doses doubles pour compenser les doses oubliées.

Si vous arrêtez le traitement avec ACFOL 5 mg comprimés :

Votre médecin vous indiquera la durée du traitement. Ne l'arrêtez pas avant même si vous vous sentez mieux, vous risquez de ne pas obtenir l'efficacité attendue.

En cas de doute quant à l'usage de ce médicament, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

4. EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments ACFOL 5 mg comprimés est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants ont été observés, classés par organe et système et par fréquence.

Les fréquences sont définies comme rares (au moins 1 sur 10.000 patients), et comprennent:

ACFOL® 5 mg

Acide folique / Comprimés

Boîte de 28 comprimés

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

LOT : 14218011

PER : 11-2022

PPU : 26,20 DH

acien.
iptômes

SOMMAIRE :

1. Qu'est-ce que ACFOL 5 mg et dans quels cas est-il utilisé?
2. Avant de prendre ACFOL 5 mg, comprimés.
3. Comment prendre ACFOL 5 mg, comprimés.
4. Les effets indésirables éventuels.
5. Conservation de ACFOL 5 mg, comprimés.
6. Informations supplémentaires.

1. QU'EST-CE QUE ACFOL 5 MG, COMPRIMÉS ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ :

Classe pharmaco-thérapeutique : Préparation antianémique

Code ATC : B03B01

ACFOL 5 mg comprimés appartient à un groupe de médicaments appelés préparation antianémique et il est indiqué pour :

- La prévention et le traitement de la carence en acide folique chez les femmes enceintes pour prévenir les malformations du tube neural (spina bifida, anencéphalie, encéphalocèle) et d'autres anomalies congénitales, particulièrement chez les femmes ayant des antécédents de l'enfant ou fœtus avec des déficiences du tube neural.
- Traitement des carences en acide folique : anémies mégaloblastiques, éthylisme chronique, syndrome de malabsorption.

2. AVANT DE PRENDRE ACFOL 5 MG, COMPRIMÉS :

Ne pas prendre ACFOL 5 mg comprimés :

Si vous êtes allergique (hypersensible) au principe actif ou à tout autre composant de ACFOL 5 mg comprimés.

A fortes doses, si vous souffrez d'anémie mégaloblastique (trouble qui est causé par une carence en vitamine B12).

Prévention des anomalies du tube neural : 1 comprimé par jour pendant quatre semaines avant la conception et les trois premiers mois de grossesse.

Si vous avez pris plus de ACFOL 5 mg comprimés que vous n'auriez dû :

En cas de surdosage ou d'ingestion accidentelle, veuillez consulter le centre antipoison et de pharmacovigilance, téléphone 05 37 68 64 64.

Cependant, ACFOL, à une posologie habituelle est bien tolérée par l'organisme. Il n'y a pas de possibilité d'intoxication aigue, chronique ou accidentelle.

Si vous oubliez de prendre ACFOL 5 mg comprimés :

Si vous oubliez une prise, ne prenez pas de doses doubles pour compenser les doses oubliées.

Si vous arrêtez le traitement avec ACFOL 5 mg comprimés :

Votre médecin vous indiquera la durée du traitement. Ne l'arrêtez pas avant même si vous vous sentez mieux, vous risquez de ne pas obtenir l'efficacité attendue.

En cas de doute quant à l'usage de ce médicament, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.

4. EFFETS INDESIRABLES :

Comme tous les médicaments ACFOL 5 mg comprimés est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants ont été observés, classés par organe et système et par fréquence.

Les fréquences sont définies comme rares (au moins 1 sur 10.000 patients), et comprennent:

PPU:49,50 DH
LOT:19E15/B
EXP:05/2022

PPU:49,50 DH
LOT:19E15/B
EXP:05/2022