

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Éducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19- 0039840

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 549 Société :

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : NAHRO MOHAMMED

Date de naissance : 23-5-1936

Adresse : 13 Rue Alhatimi cte Plateau CASA

Tél. : 0633200680 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 11/10/2019

Nom et prénom du malade : NAHRO Mohamed Age : 83

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Cancer

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 15/10/19

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
11/10/19	SL ECG		250,00	

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	11/10/19	2271,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES


Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES

Dents Traitées Nature des Soins Coefficient



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE


H	
25533412	21433552
00000000	00000000
G	
00000000	00000000
35533411	11433553
B	

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

الدكتور محمد علاوي

Dr. Mohamed ALLAOUI

CARDIOLOGUE

DES de Cardiologie

et

Pathologie Vasculaire

de la Faculté

de

Médecine de PARIS

Ancien Interne

des

Hôpitaux de NANCY

Membre de la Société

Française de Cardiologie

Nahro Mohamed

278.00 x 3

Coplavix

393.00 x 3

Aldactazide

99.00 x 3

LD NOR 20

80.00 x 3

Lasinol 30

83.70 x 2

Cardoran 200

28.70 x 2

Effortil

gentle x 31

2271.00

CLINIQUE CARDIOLOGIQUE
CASA - OASIS

20, Rue de France Ville Oasis - Casa
Tél: 0522 98 07 06 - Fax: 0522 98 83 25

Dr. Mohamed ALLAOUI
Cardiologue

20, Rue de France Ville - Oasis
Casa - Tél: 0522 98 07 06

PHARMACIE ZYMA
27, Rue Ahmed KADMIRI
Cité Plateau Lycée Al Waha
Tél : 022.99.43.95 - Casa

3 mois

Plavix[®] 75 mg

comprimés pelliculés
clopidogrel

SANG

LOT N° :

B21818

UT. AV. :

03/2020 P.P.V. : 39 30

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre le médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice (voir rubrique 4).

Que contient cette notice :

1. Qu'est-ce que Plavix et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Plavix
3. Comment prendre Plavix
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Plavix
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. QU'EST-CE QUE PLAVIX ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ

Plavix contient du clopidogrel et appartient à une classe de médicaments appelés antiagrégants plaquettaires. Les plaquettes sont de très petits éléments circulant dans le sang et qui s'agregent lors de la coagulation du sang. En empêchant cette aggrégation, les antiagrégants plaquettaires réduisent le risque de formation de caillots sanguins (phénomène appelé thrombose).

Plavix est utilisé chez l'adulte pour éviter la formation de caillots sanguins (thrombus) dans les vaisseaux sanguins (artères) devenus rigides. Cette maladie également appelée athéromatose peut conduire à la survenue d'événements athéromatose (tels que l'accident vasculaire cérébral, la crise cardiaque, ou le décès).

On vous a prescrit Plavix pour empêcher la formation de caillots sanguins et réduire le risque de survenue de tels événements graves car :

- Vous avez des artères qui se sont rigidifiées (aussi connu sous le nom d'athérosclérose), et
- Vous avez déjà eu une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral ou vous avez une artériopathie des membres inférieurs, ou
- Vous avez eu une douleur thoracique grave connue sous le nom "d'angor instable" ou "d'infarctus du myocarde" (crise cardiaque). Pour cela, vous avez pu bénéficier d'une pose de stent dans l'artère bouchée ou rétrécie afin de rétablir une circulation sanguine efficace. Votre médecin doit également vous prescrire de l'acide acétylsalicylique (substance présente dans de nombreux médicaments utilisée pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre, mais aussi pour prévenir la formation de caillots sanguins).
- Vous avez une fréquence cardiaque irrégulière, maladie appelée fibrillation auriculaire, et vous ne pouvez pas être traité par les médicaments appelés « anticoagulants oraux » (antivitamines K) qui empêchent la formation de nouveaux caillots sanguins et la croissance de caillots sanguins déjà présents. Les antivitamines K sont plus efficaces que l'acide acétylsalicylique ou que l'association de Plavix et d'acide acétylsalicylique pour cette maladie. Votre médecin vous a prescrit Plavix et de l'acide acétylsalicylique si vous ne pouvez pas être traité par des anticoagulants oraux et si vous ne présentez pas de risque majeur de saignement.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE PLAVIX

Contre-indications :

Ne prenez jamais Plavix

- Si vous êtes allergique (hypersensible) au clopidogrel ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6 ;
- Si vous avez une maladie actuellement responsable d'un saignement tel qu'un ulcère de l'estomac ou un saignement dans le cerveau ;
- Si vous souffrez d'insuffisance hépatique sévère.

Si vous pensez être dans l'un de ces cas ou en cas de doute, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Précautions d'emploi et mises en garde spéciales :

Si l'une des situations mentionnées ci-dessous s'applique à votre cas, vous devez en avvertir votre médecin avant de prendre Plavix :

- Si vous avez un risque hémorragique tel que :
 - une maladie qui peut provoquer un saignement interne (comme un ulcère de l'estomac)
 - des troubles de la coagulation favorisant des hémorragies internes (saignement au sein d'un tissu, d'un organe ou d'une articulation)
 - une blessure grave récente
 - une intervention chirurgicale récente (y compris dentaire)
 - une intervention chirurgicale (y compris dentaire) prévue dans les 7 jours à venir
- Si vous avez eu un caillot dans une artère de votre cerveau (accident vasculaire cérébral ischémique) survenu dans les sept derniers jours
- Si vous présentez une maladie du foie ou des reins
- Si vous avez des antécédents d'allergie ou de réactions allergiques à tout médicament utilisé pour traiter votre maladie.

Pendant la prise de Plavix :

- Vous devez avvertir votre médecin si une intervention chirurgicale est programmée (y compris dentaire).

Vous devez aussi avvertir votre médecin immédiatement si vous présentez des symptômes de purpura thrombopénique thrombotique ou TTP (appelée purpura thrombopénique thrombotique ou TTP) : éruption cutanée, douleurs articulaires, fièvre, vomissements, diarrhées, fatigue extrême, inappétence, confusion.

العصارة المعدية

LOT : 268
PER : MAR 2022
PPV : 80 DH 00

89,70

برشامات
أولادة للعصارة المعدية

LOT : 268
PER : MAR 2022
PPV : 80 DH 00

• du pacitaxel, m

Si vous avez eu une utilisation occasionnelle de 24 heures ne devrez pas dans d'autres circonstances.

Plavix avec des aliments

Plavix peut être pris avec ou sans aliments.

Grossesse et allaitement

Il est préférable de ne pas prendre Plavix pendant la grossesse et l'allaitement.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, consultez votre médecin avant de prendre Plavix.

LOT : 191267
UT AV : 07/2022
PPV : 99,00DH

LOT : 191266
UT AV : 07/2022
PPV : 99,00DH

LOT : 190217
UT AV : 02/2022
PPV : 50,00DH

Si vous avez pris plus de Plavix que vous n'auriez dû, contactez votre médecin ou le service d'urgences de l'hôpital le plus proche en raison du risque de saignement.

Si vous oubliez de prendre Plavix

Si vous oubliez de prendre un comprimé de Plavix, mais si vous vous en apercevez dans les 12 heures suivantes, prenez votre comprimé immédiatement et prenez le suivant à l'heure habituelle.

Si vous vous en apercevez au-delà des 12 heures suivantes, prenez simplement le comprimé suivant à l'heure habituelle. Ne prenez pas de double dose pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

Pour les boîtes de 7, 14, 28 et 84 comprimés, vous pouvez vérifier sur votre plaquette le jour de votre dernière prise de Plavix en regardant le calendrier imprimé sur les plaquettes.



مصحة أمراض القلب الدار البيضاء - الوازيس

CLINIQUE Cardiologique Casa-Oasis

Cardiologie / Cardiologie Interventionnelle / Radiologie Vasculaire Interventionnelle

Chirurgie Cardio Vasculaire et Thoracique

Coro-Scanner / 128 barrettes

Casablanca, le 11 Octobre 2019

Mr NAHRO Mohamed

FACTURE N 03015/19

Date	Désignation	QT	Montant
11/10/2019	Consultation Cardiologique ECG	1	0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
			250,00

Arrêtée la présent facture à la somme de :
Deux Cent cinquante dirhams (250,00 dhs)

Dr. Mohamed ALLAOUJ
Cardiologue
20, Rue France Ville - Oasis
Casa - Tél: 0522 98 07 06

CLINIQUE CARDIOLOGIQUE
CASA - OASIS
20, Rue de France Ville Oasis - Casa
Tél: 0522 98 07 06 - Fax: 0522 98 83 25

20, Rue France Ville - Oasis - CASABLANCA 20000 زنقة فرانس فيل - وازيس - الدار البيضاء

Tél. : 05 22 98 75 75 / 05 22 98 07 06 / 05 22 99 49 72 - Fax : 05 22 98 83 25 - GSM : 06 72 29 45 14 - 06 72 29 47 13 - 06 72 29 48 72

E-mail : clinique_cardiologique@hotmail.com - Patente : 34788311 - C.N.S.S : 7379622 - I.F. : 01006967 - I.C.E : 001750502000084

N° Cpte : 190 780 21211 430 4969 0009 74 Banque Centrale Populaire - Casablanca

ID:
D-naiss
ans,

NAHRO
MOHAMED

11-Oct-2019 11:40:16

Fréq. Card. 74 BPM
Int PR: * ms
Dur. QRS 141 ms
QT/QTc 395/423 ms
Axes P-R-T * -79 -37

TA 2125/67

CLINIQUE CARDIOLOGIQUE
CASA - OASIS
20, Rue de France Ville Oasis - Casa
Tél: 0522 98 07 06 Fax: 0522 98 83 25

