

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR CTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

armacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

iologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

que :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

ducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

aire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

die et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Déclaration de Maladie

N° P19- 0048304

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2857 Société : RAM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom : TOUDANE Mohamed

Date de naissance : 27 - 2 - 1955

Adresse : 8 Rue Gouraud 1100 Casablanca

Boulevard Hassan II

Tél. : 06 61 43 45 28 Total des frais engagés : _____ Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Pr. H. CHELLY

O.R.L

Centre O.R.L de Diagnostic et Explorations

C.O.D.E AL FARABI Casablanca

Angle Rue Jean Jaurès et Brahim Boudani - Casablanca

Tel : 05 22 47 20 47 / 05 22 20 18 85

INPE : 091040949

Date de consultation : 07/11/2019

Nom et prénom du malade : TOUDANE Mohamed Age : _____

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection ORL

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.



J'atteste sur l'honneur l'exhaustivité des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Office RAM

Le : 12/11/2019

Signature de l'adhérent(e) :



RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
27/01/19	CO + 15	15	6000 Dhs	 Dr. H. Chelly ORL de Diagnostic et Explorations Dr. AL FARAJI Casablanca Lauréat du Dr. Ibrahim Rouadani - Casablanca Tel: 05 22 20 18 85 Fax: 05 22 20 18 85 1040949

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie Noura El Aoud Docteur en Pharmacie 101 Boul. de la Kasbah 17/72 - Casablanca Tél : 05 22 19 18	07/11/2013	461,80

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
JOSEPH AL ALI & BRAUN CLINIQUE DE CASABLANCA OUALANI TOUHAMI Casablanca 22-2749 13	08/11/19	2010-Cœurs	base 6000 Dhs B250 350.00 total 38320 1226

AUXILIAIRES MEDICAUX

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H	
25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

[Création, remont, adjonction]

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'

Casablanca le 07/11/2019

Casablanca, le

Monsieur MOHAMED JOUDANE

Dr. Abdelkrim LAMRANI

Dr. Réda MOUFFAK

Dr. Hassan CHELLY
Professeur Agrégé

Dr. M. Amine HESSISSEN
Professeur Agrégé

Dr. Mohamed BENNIS
Allergologue

120,40 x 2.

CLAVULIN 1 g

1 sachet matin et soir pendant 10 jours

42,00

PREDNI 20 mg

3 cp le matin au petit déjeuner pendant 6j

67,00

ULTRA-LEVURE 250 Sachets

2 sachets matin et soir pendant 10 jours

à boire sans eau directement dans la bouche

12,80

OEDES 20 mg

1 cp le matin pendant 10 j

39,90

EXOMUC Sachets

1 sachet matin midi et soir pendant 8 jours

19,30

OTRIVINE 1°/oo

2 gouttes matin et soir pendant 6 jours

MOUCHAGE ENERGIQUE

après chaque gouttes nasales



Angle
Boulevard Brahim Roudani
&
7, Rue Jean Jaurès
20 060 Casablanca
Tél. 0522 88 01 01
0522 47 20 20
0522 47 30 30
0522 47 32 32
Fax 0522 20 18 85
codealfarabi@gmail.com
IF : 14478582
ICE : 001837199000069

Professeur H. CHELLY

Professeur H. CHELLY
Centre O.R.L AL FARABI
De Diagnostic et Exploration
Angle Brahim Roudani et Rue Jean Jaurès
- Casablanca -
Tél: 05 22 47 66 85 - Fax: 05 22 47 18 44

461,80

KGO

ORL
Diagnostic & Explorations

الأذن الأنف والحنجرة
الصرير والتشنج



PPV: 120,40 DH
LOT: 585816
PER: 09/20

PPV: 120,40 DH
LOT: 585816
PER: 09/20

Lot: مجموعه

Fab: صنع

EXP.: صالح لغاية:

3488 07/19 07/22
BIOCODEX MAROC PPV 67.00 DH

LOT N°:

UT. AV:

PPV:

42,00

LOT 181039
EXP. 02/2021
PPV 52.80 DH

52,80

LOT 119004
FER JUN 21
PPV 39,90 DH

39,90

Otrivine

Xylométazoline chlorhydrate



Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.

Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

- Si les symptômes persistent, plus de 7 jours, demandez l'avis de votre médecin.
TENIR HORS DE LA PORTEE ET DE LA VUE DES ENFANTS.

1-Qu'est-ce que Otrivine et quand est-il utilisé ?

Otrivine 0,1% Nébuliseur est indiqué dans le traitement de la congestion nasale, de la rhinite périnéale et allergique (y compris rhume des foins) et de la sinusite.

Otrivine Adulte contient du chlorhydrate de xylométazoline qui aide à décongestionner et à nettoyer les conduits nasaux en réduisant les sécrétions nasales excessives ainsi les vaisseaux sanguins gonflés reviennent à leur taille normale.

2-Quand Otrivine ne doit-il pas être utilisé ?

Ce médicament est contre-indiqué chez l'enfant de moins de 15 ans et en cas notamment :

- D'allergie à la xylométazoline ou aux autres composants du produit.
- D'allergie à un autre décongestionnant.
- D'hypertension artérielle sévère ou mal équilibrée.
- D'antécédents d'accident vasculaire cérébral ou de facteurs de risque susceptibles de favoriser la survenue d'AVC, en raison de l'activité sympathomimétique alpha du vasoconstricteur.
- D'insuffisance coronarienne sévère.
- D'antécédents de convulsions,
- D'intervention chirurgicale récente au niveau de la tête.

3-Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation d'Otrivine ?

Veuillez consulter votre médecin en cas :

D'hyperactivité de la thyroïde ou de diabète (Diabète mellitus), de glaucoma à angle étroit, hypertension, maladies cardiovasculaires, grossesse ou allaitement.

Sans avis médical, Otrivine ne doit pas être utilisé plus de 5 jours.

Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 15 ans. Ce médicament ne doit pas être utilisé sans ordonnance médicale.

4-Interactions avec d'autres médicaments

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments (spécialement : les IMAO ou d'autres antidépresseurs), incluant ceux utilisés sans prescription.

Il est inutile et potentiellement dangereux d'associer entre deux médicaments contenant un vasoconstricteur seul ou associé à une ou plusieurs substances actives (même administrées par des voies différentes).

5-Otrivine peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement ?

Avant d'utiliser Otrivine pendant la grossesse ou l'allaitement, veuillez consulter votre médecin.

6-Comment utiliser Otrivine ?

Sauf prescription contraire du médecin, vous devez vous tenir aux recommandations posologiques suivantes pour **Adultes et enfants plus de 15 ans** :

Une nébulisation dans chaque narine, 2 à 3 applications par jour.

La posologie maximale journalière ne doit pas être dépassée.

La durée maximale de traitement ne doit pas excéder 5 jours.

Mode d'emploi du nébuliseur :

1.nettoyez votre nez.

2. Inclinez votre tête légèrement vers l'avant et insérez l'embout dans une narine.

3. Exercez une pression sur le nébuliseur une fois et inspirez en même temps.

4. Retirez l'embout avant de libérer la pression sur le nébuliseur.

5. Répétez l'opération pour l'autre narine.

Veuillez-vous conformer au dosage figurant sur la notice d'emballage ou prescrit par votre médecin. Si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez-vous adresser à votre médecin ou à votre pharmacien. Chaque flacon doit être utilisé par une seule personne pour prévenir toute infection.

Ne pas utiliser le flacon après 28 jours de son ouverture.

Ne pas dépasser les doses recommandées.

En cas de surdosage veuillez contacter votre médecin ou votre pharmacien.

7-Quels effets secondaires Otrivine peut-il provoquer ?

Comme tous les médicaments, Otrivine Adulte nébuliseur peut causer des effets secondaires, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Une gêne locale peut être ressentie après l'application d'Otrivine si vous avez des conduits nasaux sensibles.

L'utilisation d'Otrivine peut provoquer les effets secondaires suivants : occasionnellement sensation de brûlure dans le nez et la gorge, irritation locale, nausées, maux de tête et sécheresse de la muqueuse nasale, des troubles visuels transitoires et des réactions.

Certains effets cardiovasculaires comme des palpitations peuvent apparaître spécialement en cas de problèmes cardiaques.

Si vous remarquez des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

8-A quoi faut-il encore faire attention ?

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention « EXP » sur le récipient.

Conserver à 30 °C.

Les médicaments doivent être tenus hors de la portée des enfants.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien, qui dispense d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Otrivine ?

Otrivine 0,1% nébuliseur est une solution nasale dans un flacon de 10ml.

Le nébuliseur contient 0,1% de chlorhydrate de xylométazoline, chlorure de sodium, phosphate sodique, edetate disodique, eau purifiée et du chlorure de benzalkonium comme agent conservateur.

La dernière date à laquelle cette notice a été révisée est Juin 2017.

Titulaire d'AMM au Maroc :

GlaxoSmithKline Maroc Ain Aouda- Région de Rabat
Informations médicales :

GlaxoSmithKline Maroc

42-44 Angle Bd. Rachidi et Rue Abou Hamed Al Ghazali, Casablanca – Maroc
Tel: 212 (0) 5 22 48 00 02, Fax: 212 (0) 5 22 48 00 41

Fabriqué par :

Laboratoires Sothema

82, Boulevard Chechchaoui
ZI Sidi Bernoussi, 20 590 Casablanca



PREDNI®20

Cooper — Prednisolone
Comprimés effervescents sécables

PREDNI 20 mg

20 comprimés effervescents sécables



PREDNI 20 mg

20 comprimés effervescents sécables

la notice avant de prendre ce médicament.

sin de la relire.

ez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

prescrit. Ne le donner jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes

ux au si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez à

INTRODUCTION

Il s'agit de 20 comprimés effervescents sécables.

COMPOSITION

La substance active Chaque comprimé effervescent contient 20 mg de Prednisolone, sous forme de métasulfobenzoate sodique de prednisolone (31,44 mg).

Excipients q.s.p.1 comprimé effervescent sécable

Bicarbonate de sodium, acide tartrique, citrate monosodique anhydre, saccharine sodique, lactose monohydraté, benzoate de sodium, arôme orange-pamplemousse.

COMPOSITION DE L'ARÔME ORANGE-PAMPLEMOUSSE

- Huile essentielle d'orange, huile essentielle de pamplemousse, jus concentré d'orange

- Aldéhyde acétique, butyrate d'éthyle, citral, aldéhyde C6, linalol, terpinoléol, acétate d'éthyle.

- Maltodextrine, gomme arabique, sorbitol.

LISTE DES EXCIPIENTS À EFFET NOTOIRE

Lactose, Sorbitol, Sodium

CLASSE PHARMACO-THERAPEUTIQUE

GLUCOCORTICOIDES - USAGE SYSTEMIQUE (H: Hormones systémiques non sexuelles).

INDICATIONS

Ce médicament est un corticoïde.

Il est indiqué dans certaines maladies, où il est utilisé pour son effet anti-inflammatoire.

COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT

Posologie

RESERVE A L'ADULTE ET A L'ENFANT DE PLUS DE 10 KG.

PREDNI 20 mg Cooper est adapté aux traitements d'attaque ou aux traitements de courte durée nécessitant des doses moyennes ou fortes chez l'adulte et l'enfant de plus de 10 kg.

La dose à utiliser est déterminée par votre médecin, en fonction de votre poids et de la maladie traitée.

Elle est strictement individuelle.

Il est très important de suivre régulièrement le traitement et de ne pas le modifier, ni l'arrêter brutalement sans l'avis de votre médecin.

MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION

Voie orale.

En général, dissoudre les comprimés dans un verre d'eau en une prise le matin, au cours du repas. Respecter la prescription de votre médecin.

Durée du traitement

Elle est déterminée par votre médecin.

En cas d'effacement prolongé, ne pas arrêter brutalement le traitement mais suivre les recommandations de votre médecin pour la diminution des doses.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez jamais PREDNI 20 mg Cooper, comprimé effervescent sécable dans les cas suivants:

la plupart des infections,

certaines maladies virales en évolution (hépatites virales, herpès, varicelle, zona),

certains troubles mentaux non traités,

vaccination par des vaccins vivants.

si vous êtes allergique à la prednisolone ou à l'un des autres composants.

EN CAS DE DOUCE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

EFFETS NON SOUHAITES OU GÉNANTS

Comme tous les médicaments, PREDNI 20 mg Cooper, comprimé effervescent sécable est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Ce médicament, indispensable, est le plus souvent bien toléré lorsque l'on suit les recommandations et notamment le régime (cf. Mises en garde et précautions d'emploi).

Il peut néanmoins entraîner, selon la dose et la durée du traitement, des effets plus ou moins gênants.

Les plus fréquemment rencontrés sont

Modification de certains paramètres biologiques (sel, sucre, potassium) pouvant nécessiter un régime ou un traitement complémentaire.

Apparition de bleus.

Élevation de la tension artérielle, rétention d'eau et de sel pouvant entraîner une insuffisance cardiaque.

Troubles de l'humeur: excitation, euphorie, troubles du sommeil.

Syndrome de Cushing: une prise de corticoïdes peut se manifester par une prise de poids, un gonflement et une rougeur du visage, une poussée excessive des poils.

Fragilité osseuse: ostéoporose, fractures.

Atteintes douloureuses des os au niveau de l'articulation de la hanche (ostéonacrose).

D'autres effets beaucoup plus rares, ont été observés:

Risque d'insuffisance de sécrétion de la glande surrénale.

Retard de croissance chez l'enfant.

Troubles des règles,

Faiblesse musculaire, rupture des tendons surtout en association avec les fluoroquinolones (antibiotiques).

Troubles digestifs: ulcère digestif, hémorragies et péderorades digestives, pancréatites surtout chez l'enfant.

Fragilisation de la peau, retard de cicatrisation, acne

Dr. BENNOUNA Mohamed Fouad

- Scanner Multibarrette : Corps entiers en 3D - Anglo Scanner - Denta-Scan - Colo Scan
- Echographie Corps entier 3/4D • Echodoppler Couleur, Energie • Radiologie Générale
- Mammographie • Radio Panoramique Dentaire • IRM • Biopsie Scannoguidée et Echoguidée

Casablanca, le 08/11/2019

MEDECIN TRAITANT : PR. CHELLY

NOM & PRENOM : MR JOUDANE MOHAMED
EXAMEN : ECHOGRAPHIE CERVICALE

- **Présence de deux adénomégalias sous-mentonnières**, à centre hilare graisseux, à vascularisation centrale, mesurant : 0.45 x 0.47 cm et 0.36 x 0.46 cm, d'aspect inflammatoire.
- **La parotide droite** est d'échostructure hypoéchogène normale, sans hypervascularisation au doppler, siège :
 - o **de 3 adénomégalias au niveau de la partie distale de la parotide profonde :**
 - une mesurant 1.24 x 0.65 cm, hypoéchogène, non nécrosée, à vascularisation périphérique, sans hile graisseux.
 - la seconde mesure : 1.42 x 0.43 cm, à centre hilare graisseux, à vascularisation centrale.
 - la 3^{ème} mesure 0.91 x 0.39 cm, à centre hilare graisseux, à vascularisation centrale.
 - o **une au niveau de la partie médiane de la parotide profonde**, mesurant : 0.71 x 0.36 cm, ayant perdu son hile graisseux.
- **La parotide gauche** est d'échostructure hypoéchogène, sans hypervascularisation au doppler, siège :
 - o **de 3 adénomégalias** une au niveau de la partie proximale et deux au niveau de la partie distale :
 - 1 mesurant : 0.92 x 0.54 cm, arrondie, ayant perdu son hile graisseux.
 - 1 mesurant : 1.10 x 0.51 cm, ayant perdu son hile graisseux.
 - 1 mesurant : 0.94 x 0.44 cm, siège d'un centre hilare graisseux et à vascularisation centrale.

..... /

Dr . BENNOUNA Mohamed Fouad

- Scanner Multibarrette : Corps entiers en 3D - Anglo Scanner - Denta-Scan - Colo Scan
- Echographie Corps entier 3/4D • Echodoppler Couleur, Energie • Radiologie Générale
- Mammographie • Radio Panoramique Dentaire • IRM • Biopsie Scannoguidée et Echoguidée

- Présence de ganglions :

- 1 sous-digastrique droit (secteur 2 b), ovalaire, bien limité, siège d'un hile graisseux, mesurant 1.28 x 0.39 cm.
- 1 jugulo-carotidien droit haut (secteur 2 a), mesurant : 0.79 x 0.29 cm, siège d'un centre hilaire graisseux et d'une vascularisation centrale.
- 2 au niveau de la région sus-claviculaire droite (secteur 4), ayant perdu leur hile graisseux, mesurant : 0.63 x 0.38 cm et 0.61 x 0.47 cm.
- 2 sous-digastriques gauches (secteur 2 b), mesurant : 1.16 x 0.34 cm et 1.01 x 0.37 cm, siège d'un centre hilaire graisseux, à vascularisation centrale.
- 2 en sus-claviculaire gauche (secteur 4), mesurant : 0.50 x 0.34 cm et 0.46 x 0.25 cm.
- Glandes sous- maxillaires et thyroïde d'aspect échographique normal.
- Epaississement intimal avec présence de plaques athéromateuse :
 - une accolée à la paroi antérieure du bulbe carotidien gauche mesurant : 0.32 x 0.15 cm.
 - une accolée à la paroi postérieure du bulbe carotidien gauche mesurant : 0.58 x 0.22 cm.

AU TOTAL :

- Adénomégalias sous-mentonnières et parotidiennes bilatérales, avec des ganglions cervicaux bilatéraux.





CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
مختبر التحاليل الطبية
Laboratoire de Biologie Médicale

BIOCHIMIE - HEMATOLOGIE - BACTERIOLOGIE - VIROLOGIE - IMMUNOLOGIE - PARASITOLOGIE - MYCOLOGIE - PM.A.



د. هشام الوزاني التهامي

Dr. Hicham OUAZZANI TOUHAMI
 Pharmacien Biologiste

Ancien interne et Attaché au C.H.U. de Montpellier
 D.U. de Fertilité Humaine de la Faculté de Médecine
 de Montpellier - D.U. d'Assurance Qualité de la Faculté
 de Pharmacie Paris V

Dossier : 19110802

Mr JOUDANE Mohamed

Page N° : 2 / 2



ACCREDITATION N° 8-4177
 Portées disponibles
 sur www.cofrac.fr

Seuls les résultats identifiés
 par le symbole [AC] sont couverts
 par l'accréditation

Valeurs références

Antériorités

19-09-2019

Temps de Quick Témoin:	12.8 sec.	13.3	
Temps de Quick Patient:	13.3 sec.	13.8	
Taux de Prothrombine (Technique chronométrique)	94 %	(>70)	94

19-09-2019

TCA Temps témoin	29.0 sec.	29.0	
TCA Temps patient	26.5 sec.	28.0	
Ratio TP/TT : (Technique chronométrique)	0.91	(<1.20)	0.97

NB : Valeurs souhaitables du TCA pour les patients sous HNF: 1.5 à 2.5 la valeur du témoin.

IMMUNO-HEMATOLOGIE Echantillon plasma EDTA

GROUPE SANGUIN ABO ET RHESUS

(réalisé par deux personnes différentes, avec deux séries de réactifs et deux épreuves différentes: sérique et globulaire)

Groupe sanguin ABO
Rhésus (D)

O
 Positif

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

394, Bd. Zerkouni - Resd. Le Casablanca - Bourgogne - 20040 Casablanca Tél.: 05 22.27.48.96 / 05 22.47.29.46 / 06 61.79.86.18 - Fax : 05 22.27.49.13
 E-mail : labocbc@gmail.com - Site web : www.laboratoirecbc.com - INP : 093001006 - Patente : 35405458 - C.N.S.S. : 6368949 - IF : 40110273 - ICE : 001699292000019

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
 Dr. Hicham OUAZZANI TOUHAMI
 Pharmacien Biologiste
 394, Bd. Zerkouni - Casablanca
 Tél: 05 22 27 48 06 - Fax: 05 22 27 49 13

Dr. Ouazzani



د. هشام الوزانى التهامى

Dr. Hicham OUAZZANI TOUHAMI
Pharmacien Biologiste

Ancien interne et Attaché au C.H.U. de Montpellier
D.U. de Fertilité Humaine de la Faculté de Médecine
de Montpellier - D.U. d'Assurance Qualité de la Faculté
de Pharmacie Paris V



ACCREDITATION N° 8-4177
Portées disponibles
[SUR WWW.COFRAC.FR](http://www.cofrac.fr)

Seuls les résultats identifiés par le symbole [AC] sont couverts par l'accréditation

Dossier ouvert le : 08-11-2019

Prélevé le : 08-11-2019

Édité le : 09-11-2019

Mr JOUDANE Mohamed

Réf dossier: 19110802

Page N° : 1 / 2

HEMOSTASE Echantillon plasma citraté

Temps de saignement (Méthode de Duke)

2.55 mn (<5.00)

Prélèvement à domicile sur rendez-vous

Dr . BENNOUNA Mohamed Fouad

- Scanner Multibarrette : Corps entiers en 3D - Anglo Scanner - Denta-Scan - Colo Scan
- Echographie Corps entier 3/4D • Echodoppler Couleur,Energie • Radiologie Générale
- Mammographie • Radio Panoramique Dentaire • IRM • Biopsie Scannoguidée et Echoguidée

Casablanca le 08/11/2019

FACTURE
N° 4953/19

MR JOUDANE MOHAMED

EXAMEN	MONTANT
ECHOGRAPHIE CERVICALE	600 DHS

RADIOLOGIE AL ANDALOUSS
Dr. BENNOUNA Mohamed Fouad
Angle Bd. Brahim Roudani et
Rue Jean Jaurès N°8 Casablanca
Tél. 05 22 49 00 03 - 05 22 22 67 09

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA

394, Boulevard Zerkouni – Résidence le Casablanca – Bourgogne – CASABLANCA
Tél : 0522 27 48 96 – Fax : 0522 27 49 13 – Patente : 35405458 – INP : 093001006
CNSS : 6369949 IF : 40110273 – ICE : 001699292000019

FACTURE N° : 191100272

Casablanca le 08-11-2019

Mr JOUDANE Mohamed

Date de l'examen : 08-11-2019

Récapitulatif des analyses

<i>CN</i>	<i>Analyse</i>	<i>Val</i>	<i>Clefs</i>
9105	Forfait traitement échantillon sanguin	E15	E
0216	Numération formule	B80	B
0229	Groupe ABO Rhésus	B60	B
0236	Taux de prothrombine	B40	B
0237	Temps de saignement	B30	B
0239	Temps de céphaline: TCK	B40	B

Total des B : 250

TOTAL DOSSIER : 350.00 DH

Arrêtée la présente facture à la somme de : trois cent cinquante dirhams .

CENTRE DE BIOLOGIE DE CASABLANCA
Dr Hicham OUAZANI TOUAMI
Biologiste
394, Bd. Zerkouni - Casablanca
Tél. 05 22 27 48 96 - Fax: 05 22 2749 13



code
AL FARABI

مركز فحص وتشخيص امراض الأنف والحنجرة العربي
CENTRE O.R.L DIAGNOSTIC & EXPLORATIONS

Pr. H. CHILLY

Centre ORL de Diagnostic et Explorations
C.O.D.E AL FARABI Casablanca
Angle Rue Jean Jaures et Brahim Roudani
Tél : 05 22 47 20 20 / 30 30 - Fax : 05 22 47 20 20
INPE : 05 10 40 94 95



Angle Rue Jean Jaures et Brahim Roudani CASABLANCA
TEL : 022 47 20 20 / 30 30 FAX : 022 20 18 85

NOTE D'HONORAIRES NAZOFIBROSCOPIE

Le 07/11/19

Reçu la somme de

..... 600 Dhs

De Mr, Melle, Mme

..... Soudane Moha

Pour consultation ORL + nasofibroscopie (C2 + K10).

Pr. H. CHILLY
Centre ORL de Diagnostic et Explorations
C.O.D.E AL FARABI Casablanca
Angle Rue Jean Jaures et Brahim Roudani
Tél : 05 22 47 20 20 - Fax : 05 22 20 18 85
INPE : 05 10 40 94 95

Casablanca le 07/11/2019

Casablanca, le

Monsieur MOHAMED JOUDANE

Dr. Abdelkrim LAMRANI

Dr. Réda MOUFFAK

Dr. Hassan CHELLY
Professeur Agrégé

Dr. M. Amine HESSISSEN
Professeur Agrégé

Dr. Mohamed BENNIS
Allergologue

64 ans

Nodule pulm hypermétabolique au PET SCAN
hypermétabolisme des 2 parotides et ADP cervicale
prélèvement nécessaire pour anapath et diagnostic
echo pour identifier ADP à prélever (cf PET SCAN)

ECHOGRAPHIE CERVICALE

(à visée exploratrice)

RADIOLOGIE AL ANDALOJSS
Dr. BENNOUVA Mohamed Fouad
Angle Bd. Brahim Roudani et Rue Jean Jaurès
Rue Jean Jaurès N°3 - Casablanca
Tel: 0522 49 00 00


Professeur H. CHELLY

Professeur H. CHELLY
Centre O.R.L AL FARABI
De Diagnostic et Exploration
Angle Brahim Roudani et Rue Jean Jaurès
- Casablanca -
Tél: 05 22 47 59 85 - Fax: 05 22 47 18 41

Angle
Boulevard Brahim Roudani
&
7, Rue Jean Jaurès
20 060 Casablanca
Tél. 0522 88 01 01
0522 47 20 20
0522 47 30 30
0522 47 32 32
Fax 0522 20 18 85
codealfarabi@gmail.com
IF : 14478582
ICE : 001837199000069

ORL
Diagnostic & Explorations

الأذن الأنف والحنجرة
الشخص والتشخيص



مركز فحص وتشخيص أمراض الأذن والحنجرة الفرابي
CENTRE O.R.L DIAGNOSTIC & EXPLORATIONS

Angle Rue Jean Jaurès et Brahim Roudani CASABLANCA

TEL : 022 47 20 20 /47 30 30 FAX :022 20 18 85

BILAN

Mr, Melle, Mme, Enft

Roudane M⁵

Le..... 08/11/2019

Né(e) le : 6.11.4

Nécessite le bilan suivant :

- π NFS + Pq
- π VS
- π TP - TCK - TS Ducke
- π UREE GLYCEMIE
- π GROUPAGE
- π ASLO
- π AUTRE.....

CENTRE DE DIAGNOSTIQUE DE CASABLANCA
Dr Hicham OUAZZAN TOUHAMI
Biologiste
394 Bd. Zerktouni - Casablanca
Tél. 05 22 27 48 96 - Fax: 05 22 27 49 13

professeur. H. CHELLY
Centre O.R.L. AL FARABI
De Diagnostic et d'Exploration
Anglo Brahim Roudani avenue Jean Jaurès
- Casablanca
Tél: 06 22 47 58 88 - Fax: 06 22 47 18 4



Casablanca, le

7/11/19

Dr. Abdelkrim LAMRANI

Dr. Réda MOUFFAK

Dr. Hassan CHELLY
Professeur Agregé

Dr. M. Amine HESSISSEN
Professeur Agregé

Dr. Mohamed BENNIS
Allergologue

COMPTE RENDU DE NASOFIBROSCOPIE

M R. Joudane Ned

adéophtalme

Pr. H. CHELLY
Centre ORL de Diagnostic et Explorations
C.O.D.E AL FARABI Casablanca
Angle Rue Jean Jaurès et Boulevard Roudani - Casablanca
Tél : 05 22 47 20 20 - Fax : 05 22 47 20 18 85
INPE : 091040949

Compte rendu d'endoscopie :

Après méchage des fosses nasales à la xylocaïne naphtazolinée à 5% et l'introduction du fibroscopie par la narine droite, progression derrière le voile, vision panoramique du larynx. Vestibule laryngé, fente glottique respectée. Course des cordes vocales normale et symétrique. Sinus piriforme libre.



Angle
Boulevard Brahim Roudani
&
7, Rue Jean Jaurès
20 060 Casablanca

Tél. 0522 88 01 01
0522 47 20 20
0522 47 30 30
0522 47 32 32
Fax 0522 20 18 85
codealfarabi@gmail.com
IF : 14478582
ICE : 001837199000069

Pr. H. CHELLY
Centre ORL de Diagnostic et Explorations
C.O.D.E AL FARABI Casablanca
Angle Rue Jean Jaurès et Boulevard Roudani - Casablanca
Tél : 05 22 47 20 20 - Fax : 05 22 47 20 18 85
INPE : 091040949

ORL
Diagnostic & Explorations

الأذن الأنف والحنجرة
الفحص والتشخيص