

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- o Réclamation : contact@mupras.com
- o Prise en charge : pec@mupras.com
- o Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (L.G.) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

Compte N° W19-482394

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 1818 Société : RA7

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ABOU EL GHOUZOUA Ahmed

Date de naissance : 1951

Adresse : SOCO7A 1 N°1572 MARRAKECH

Tél. : 0662404540 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : TIZRIT Lida Age: 1956

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : MARRAKECH

Le : 07/11/2019

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
				INP :

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

104.25

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

La praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.


SOINS DENTAIRES

Dents Traitées

Nature des Soins

Coefficient

INP :



COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433553
00000000 00000000
D 00000000 00000000 G
35533411 11433553
B

(Création, remont, adjonction)


Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

1548 Socoma Askajour
40000 Menara Marrakech
Tél : 05 24 34 98 88
ICE : 000504546000035
N° RC : 71356/Marrakech
TP : 67132805

FACTURE N° : 26 /19

DATE DE FACTURE :

Quantité	Désignation	PPV
6	shagrid 700	36.20
2	unhy-en 25	6.80
1	leno hyun 10	13.10
2	Glycyl 500 mg.	80.10
arrête la prestation faite à la s^r quatre cent quatre-vingt et vingt centime PHARMACIE KARAM EL HADDAJI Hicham 1548, Socoma I - Marrakech Tél : 05 24 34 98 88		
Net à payer :		146.80



STAGID 700 mg,

comprimé sécable

Embonate de metformine



58120 021285 118000 9

36,20

36,20

14 278

101

101

101

cas suivants :

, comprimé séca

e prenez jamais ST

) mg, comprimé sé

AVANT DE PRENDRE

INFORMATIONS ACO

2. QUELLES SO

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE

AVANT DE PRENDRE STAGID

appelées « corps cétoniques » dans le sang de s... consiste en une acido... tose est une affe... ou d'une acidocétose... tion, d'une perte de po... vomissements, une de... le na... ucre... hype... pag... dia... foli... rob... t... s... e... (N) des allergies (N) cas suivants :



STAGID 700 mg,
comprimé sécable

Embonate de metformine



58120 021285 118000 9

36,20

36,20

14 278

107

107

107

cas suivants :

e prenez jamais ST
, comprimé séca

) mg, comprimé sé

AVANT DE PRENDRE

INFORMATIONS ACO

2. QUELLES SO

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES

INFORMATIONS A CONNAITRE

AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable

à l'estomac, une

plus particulièrement un

diabétique. Les sympt

qui peut provoquer un

appelées « corps céton

dans le sang de s

consiste en une acc

tose est une affe

ou d'une acidocétose.

tion, d'une perte de po

vomissements, une de

le na

ucre

hyp

pag

di

foi

rob

t

s

e

(N)

des allergies (N)



STAGID 700 mg,
comprimé sécable

Embonate de metformine



58120 021285 118000 9

36,20

36,20

14 278

107

107

107

cas suivants :

e prenez jamais ST
, comprimé séca

) mg, comprimé sé

AVANT DE PRENDRE

INFORMATIONS ACO

2. QUELLES SO

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES

INFORMATIONS A CONNAITRE

AVANT DE PRENDRE STAGID

à l'estomac, une

plus particulièrement un

diabétique. Les sympt

qui peut provoquer un

appelées « corps céton

dans le sang de s

consiste en une acc

tose est une affe

ou d'une acidocétose.

tion, d'une perte de po

vomissements, une de

le na

ucre

hyp

pag

di

foi

rob

t

s

e

(N)

des allergies (N)



STAGID 700 mg,
comprimé sécable

Embonate de metformine



58120 021285 118000 9

36,20

36,20

14 278

107

107

107

cas suivants :

e prenez jamais ST
, comprimé séca

) mg, comprimé sé

AVANT DE PRENDRE

INFORMATIONS ACO

2. QUELLES SO

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES

INFORMATIONS A CONNAITRE

AVANT DE PRENDRE STAGID 700 mg, comprimé sécable

à l'estomac, une

plus particulièrement un

diabétique. Les sympt

qui peut provoquer un

appelées « corps céton

dans le sang de s

consiste en une acc

tose est une affe

ou d'une acidocétose.

tion, d'une perte de po

vomissements, une de

le na

ucre

hyp

pag

di

foi

rob

t

s

e

(N)

des allergies (N)



STAGID 700 mg,
comprimé sécable

Embonate de metformine



58120 021285 118000 9

36,20

36,20

14 278

107

107

107

cas suivants :

e prenez jamais ST
, comprimé séca

) mg, comprimé sé

AVANT DE PRENDRE

INFORMATIONS ACO

2. QUELLES SO

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES

INFORMATIONS A CONNAITRE

AVANT DE PRENDRE STAGID

à l'estomac, une

plus particulièrement un

diabétique. Les sympt

qui peut provoquer un

appelées « corps céton

dans le sang de s

consiste en une acc

tose est une affe

ou d'une acidocétose.

tion, d'une perte de po

vomissements, une de

le na

ucre

hyp

pag

di

foi

rob

t

s

e

(N)

des allergies (N)



STAGID 700 mg,
comprimé sécable

Embonate de metformine



58120 021285 118000 9

36,20

36,20

14 278

107

107

107

cas suivants :

e prenez jamais ST
, comprimé séca

) mg, comprimé sé

AVANT DE PRENDRE

INFORMATIONS ACO

2. QUELLES SO

• Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE STAGID 700 mg, comprimé sécable ET DANS

QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?

2. QUELLES SONT LES

INFORMATIONS A CONNAITRE

AVANT DE PRENDRE STAGID

à l'estomac, une

plus particulièrement un

diabétique. Les sympt

qui peut provoquer un

appelées « corps céton

dans le sang de s

consiste en une acc

tose est une affe

ou d'une acidocétose.

tion, d'une perte de po

vomissements, une de

le na

ucre

hyp

pag

di

foi

rob

t

s

e

(N)

des allergies (N)

Glyset® 4 mg

30 Comprimés



GENPHARMIA

4 ملغ

غليسات®

كليميريد

LOT GLI00441
PER 01/2021 PPV 80 DH

30

قسط

Fabricants:
Merck KGaA,
Frankfurter Strasse 250,
64293 DARMSTADT Allemagne



6 118001 102006

Levothyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH

7962160335

Levothyrox® 25 µg

comprimé sécable

Lévothyroxine sodique

Voie orale

COOPER PHARMA

PPV : 6,80 DH

30 comprimés sécables



Merck KGaA,
Frankfurter Strasse 250
64293 DARMSTADT
Allemagne



Levothyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

7862160336