

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR... ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaire, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaire.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-446927

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2069

Société : RAM

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre

Nom & Prénom : Mr. SOUMMANE Abdessadeq

Date de naissance : 01-01-1949

Adresse : 429. El Andalous I. Avenue 2 Mars. El Fida. Casablanca

Tél. : 0522 85 65 83

Total des frais engagés : 5675,40 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Rouhani 230 Bd. Rouhani 4ème Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : SOUMMANE ABDESSADEQ

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

Diabète

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Le : 19 NOV 2019

Signature de l'adhérent(e) :

[Signature]

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
-----------------	-------------------	-----------------------	---------------------------------	--

Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

INP: 09/02/17

Spécialiste en Endocrinologie
Métabolisme Maladies Métaboliques
Nutrition
Roudani 230 B, Roudani 4ème Etage N° 1
Tél : 05 22 23 70 71

Montant de la Facture


PHARMACIE du - Casablanca
Mme. EL LAOUI Aïda
575, Av. du 2 Mars - Andalous
Tél : 05.22.28.57.84 - Casablanca

2035, 40-

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
--	------	---------------------------------	---------------------------

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

Cachet et signature du Prestataire	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
	19/11/19					3340,-

ACHTUNG!  **ACHTUNG!**

Important :
Veuillez joindre l

préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de t

SOINS DENTAIRES

	Traitees	Soins	

AMAREL 3MG
CP B30
P.P.V : 92DH10

6 118000 060017

AMAREL 3MG
CP B30
P.P.V : 92DH10
6 118000 060017

AMAREL 3MG
CP B30
P.P.V : 92DH10
6 118000 060017

DETERMINATION DU COEFFICIENT
MASTICATOIRE

	H	
	25533412	21433552
	00000000	00000000
D	00000000	00000000
	35533411	11433553
	T	

[Création, remont, adjonction]
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la

6118001031020
Galvus® 50 mg ○
Boîte de 60 comprimés.
PPV : 390 DH

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE...

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Antus Solostar 100U/ml
bistty 3ml
P.P.V : 152,50 DH

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P. 1.
Ain sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml
b sty 3ml
P.R.V : 152,50 DH

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100 U/ml
b/sty 3ml
P.N.V : 152,50 DH

6 118001 08160

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.19
Ain sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml
b1 sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH

6 118001 0816

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.
Ain sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml
b1 sty 3ml
P.P.V.: 152,50 DH

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml
b1 sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH

5 118001 0816
Copenhagen® 1000mg

30 comprimés pelliculés



6 118000 08133

MAMOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Maladies métaboliques et Nutrition

Diabète, Cholestérol, Obésité, Thyroïde, Goitre
Troubles de la croissance et de la puberté
Pathologies surrénaliennes et hypophysaires



الدكتورة غيثة مامو

أخصائية في أمراض الغدد و السكري
أمراض الأيض وطب التغذية

مرض السكري، الكوليستيرول، السمنة
الغدة الدرقية، اختلالات النمو، الغدة النخامية

Casablanca, le : 19/11/19

Nom : Dr. SAUMMANE Abdessadeq

02.10x3

Amarel 3

1p le matin à jeun

28.00x6

Glucophage 1g.

1p le matin

1p le soir après repas

Galvus 50

1p à midi après repas

152.50x6

Contes Solablar

20 UI le soir

200. Agilis BD 4 UI

0760 Lancettes x 100x5

12850 Nival 20

20.25x10

Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Roudani 230 Bd. Roudani 4ème Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

1p le soir

PHARMACIE du 2 MARS
Mme. EL ALAOUI Aïcha
575 Av. du 2 Mars Andalous 1
Tél : 05.22.28.57.84 - Casablanca

ASSIHA S.A.R.L
Av. 2 Mars N° 514 - Andalous 2
Tél / Fax : 0522 85 09 39
Tél : 0522 85 67 27

DR. GHITA MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Roudani 230 Bd. Roudani 4ème Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

ASSIHA

S.A.R.L

Andalous 1, rue 2, N° 10
Bine Lamdoune - Casablanca
Tel : +212 22 85 67 27
Tel / Fax : +212 22 85 09 39

FACTURE N° :190115

Date :

19/11/2019

SOUMMANE ABDESSADEQ

CASABLANCA

Condition de paiement :

REF	DESIGNATION	QTE	PU T.T.C (Dhs)	Total T.T.C (Dhs)
	Bandelette CODE FREE (50)	11	240,00	2 640,00
	Aiguilles pour stylo à insuline 4mm (bte100u)	1	200,00	200,00
	Lancettes boite (100u)	5	100,00	500,00

Montant TTC	3 340,00
-------------	----------

Arrêtée la présente Facture à la somme de (T.T.C) :
Trois mille trois cent quarante Dirhams



Promisedmed® Blood Lancet BL-28

For use with the following devices:



PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
No.12 Longtan Road, Cangqian Street,
Yuhang District, Hangzhou City,
311121 Zhejiang, P.R.C



MT Promed Consulting G
Altenhofstr. 80 66386 St.
Ingbert, Germany

Promisedmed® Blood Lancet

Promisedmed® Blood Lancet BL-28

Русский стерильных ланцетов

Для самостоятельного тестирования и профессионального использования.
Внимание:
Не используйте ланцет, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослаблен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой ланцета.

Упаковка содержит:
• 100 стерильных ланцетов

كرت الضمان
تعرفة الشكر في الدم
تفحص الدم والاعتماد المهني
التحذيرات وقائية خاصة بالمريض

لا تستخدم المنتج إذا كان لسان الأمان غير موجود
أو قد تعذر عند الفحص المنتج من الحفظ
تدعى المريض عند تكون إبرة المنتج متداولة
الاحتياطات:
• 100 ملصق معقمة



English Lancets

For self testing and professional use.

PRECAUTION:

Do not use the lancet if the safety tab is missing or loose when you take the lancet out of bag. Use caution whenever the lancet needle is exposed.

Contents:

• 100 Sterile Lancets

Français Lancettes

Ausage individuel et professionnel.

PRECAUTIONS:

Ne pas utiliser la lancette lorsque la languette a été dévissée, même si la lancette a été prélevée de son sachet. Agir avec prudence chaque fois que l'aiguille de la lancette est apparente.

Contenu:

• 100 Lancettes stériles

Promisedmed® Blood Lancet

Español

Lancetas estériles

Para auto-control y uso profesional.

PRECAUCIÓN:

No use la lanceta, si la etiqueta de seguridad no se encuentra o está floja al momento de retirar la lanceta del sobre. Tenga cuidado cuando la aguja de la lanceta está expuesta.

Contenido:

• 100 Lancetas Estériles

Português

Lancetas estériles

Para auto-teste e uso profissional.

PRECAUÇÕES:

Não use a lanceta se não estiver com a capa de segurança ou estiver solta quando você tirar a lanceta da bolsa. Tenha cuidado quando a agulha da lanceta estiver exposta.

Conteúdo:

• 100 lancetas estériles

LOT 102181

2023-11



Promisedmed® Blood Lancet BL-28

For use with the following devices:



PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
No.12 Longtan Road, Cangqian Street,
Yuhang District, Hangzhou City,
311121 Zhejiang, P.R.C

EC REP MT Promed Consulting G
Altenhofstr. 80 66386 St.
Ingbert, Germany

Promisedmed® Blood Lancet

Promisedmed® Blood Lancet BL-28


Русский стерильных ланцетов

Для самостоятельного тестирования и профессионального использования.
Внимание:
Не используйте ланцет, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослабен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой ланцета.

Упаковка содержит:
• 100 стерильных ланцетов

كرت الضحمان
لقرعة السكر في الدم
لكنس الذاتي والاستخدام المهني.
التحذيرات وقائية خاصة بالمريض

لا تستخدم المنتج إذا كان لسان الأمان غير موجود.
أو قد تعجز عند إخراج المنتج من الحافظة.
تدعى المريض عند تكون إبرة الدم متدفقة.
الاحتياطات:
• 100 ملصقة معقمة



English Lancets

For self testing and professional use.

PRECAUTION:

Do not use the lancet if the safety tab is missing or loose when you take the lancet out of bag. Use caution whenever the lancet needle is exposed.

Contents:

• 100 Sterile Lancets

Français Lancettes

Ausage individuel et professionnel.

PRECAUTIONS:

Ne pas utiliser la lancette lorsque la languette a été dévissée, même si la lancette a été prélevée de son sachet. Agir avec prudence chaque fois que l'aiguille de la lancette est apparente.

Contenu:

• 100 Lancettes stériles

Promisedmed® Blood Lancet

Español

Lancetas estériles

Para auto-control y uso profesional.

PRECAUCIÓN:

No use la lanceta, si la etiqueta de seguridad no se encuentra o está floja al momento de retirar la lanceta del sobre. Tenga cuidado cuando la aguja de la lanceta está expuesta.

Contenido:

• 100 Lancetas Estériles

Português

Lancetas estériles

Para auto-teste e uso profissional.

PRECAUÇÕES:

Não use a lanceta se não estiver com a capa de segurança ou estiver solta quando você tirar a lanceta da bolsa. Tenha cuidado quando a agulha da lanceta estiver exposta.

Conteúdo:

• 100 lancetas estériles

LOT 102181

2023-11



61284511681260

Promisedmed® Blood Lancet BL-28

For use with the following devices:



PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
No.12 Longtan Road, Cangqian Street,
Yuhang District, Hangzhou City,
311121 Zhejiang, P.R.C

MT Promed Consulting Gm
Altenhofstr. 80 66386 St.
Ingbert, Germany



Promisedmed® Blood Lancet

Promisedmed® Blood Lancet BL-28

Русский стерильных ланцетов

Для самостоятельного тестирования и профессионального использования.
Внимание:
Не используйте ланцет, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослаблен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой ланцета.

Упаковка содержит:
• 100 стерильных ланцетов

كروت الضمائم

لترقية السكر في الدم
تفحص الدم والانسداد المعوي.

لا تستخدم المنتج إذا كان لسان الأمان غير موجود.
أو قد تعجز عن إخراج المنتج من الحافظة.
تدعم العزم عند تكون إبرة الدم متداخلة.
الاحتياطات:
• 100 ملصق معصية

English Lancets

For self testing and professional use.

PRECAUTION:

Do not use the lancet if the safety tab is missing or loose when you take the lancet out of bag. Use caution whenever the lancet needle is exposed.

Contents:

• 100 Sterile Lancets

Français Lancettes

Ausage individuel et professionnel.

PRECAUTIONS:

Ne pas utiliser la lancette lorsque la languette a été dévissée, même si la lancette a été prélevée de son sachet. Agir avec prudence chaque fois que l'aiguille de la lancette est apparente.

Contenu:

• 100 Lancettes stériles

Promisedmed® Blood Lancet

Español

Lancetas estériles

Para auto-control y uso profesional.

PRECAUCIÓN:

No use la lanceta, si la etiqueta de seguridad no se encuentra o está floja al momento de retirar la lanceta del sobre. Tenga cuidado cuando la aguja de la lanceta está expuesta.

Contenido:

• 100 Lancetas Estériles

Português

Lancetas estériles

Para auto-teste e uso profissional.

PRECAUÇÕES:

Não use a lanceta se não estiver com a capa de segurança ou estiver solta quando você tirar a lanceta da bolsa. Tenha cuidado quando a agulha da lanceta estiver exposta.

Conteúdo:

• 100 lancetas estériles

LOT 102181

2023-11



Promisedmed® Blood Lancet BL-28

For use with the following devices:



PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
No.12 Longtan Road, Cangqian Street,
Yuhang District, Hangzhou City,
311121 Zhejiang, P.R.C

MT Promed Consulting Gm
Altenhofstr. 80 66386 St.
Ingbert, Germany



Promisedmed® Blood Lancet

Promisedmed® Blood Lancet BL-28

Русский стерильных ланцетов

Для самостоятельного тестирования и профессионального использования.
Внимание:
Не используйте ланцет, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослаблен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой ланцета.

Упаковка содержит:
• 100 стерильных ланцетов

كروت الضمائم

لترقية السكر في الدم
تفحص الدم والانسداد المعوي.

لا تستخدم المنتج إذا كان لسان الأمان غير موجود.
أو قد تعجز عن إخراج المنتج من الحافظة.
تدعم العزم عند تكون إبرة الدم متدفقة.
الاحتياطات:
• 100 ملصق معصية

English Lancets

For self testing and professional use.

PRECAUTION:

Do not use the lancet if the safety tab is missing or loose when you take the lancet out of bag. Use caution whenever the lancet needle is exposed.

Contents:

• 100 Sterile Lancets

Français Lancettes

Ausage individuel et professionnel.

PRECAUTIONS:

Ne pas utiliser la lancette lorsque la languette a été dévissée, même si la lancette a été prélevée de son sachet. Agir avec prudence chaque fois que l'aiguille de la lancette est apparente.

Contenu:

• 100 Lancettes stériles

Promisedmed® Blood Lancet

Español

Lancetas estériles

Para auto-control y uso profesional.

PRECAUCIÓN:

No use la lanceta, si la etiqueta de seguridad no se encuentra o está floja al momento de retirar la lanceta del sobre. Tenga cuidado cuando la aguja de la lanceta está expuesta.

Contenido:

• 100 Lancetas Estériles

Português

Lancetas estériles

Para auto-teste e uso profissional.

PRECAUÇÕES:

Não use a lanceta se não estiver com a capa de segurança ou estiver solta quando você tirar a lanceta da bolsa. Tenha cuidado quando a agulha da lanceta estiver exposta.

Conteúdo:

• 100 lancetas estériles

LOT 102181

2023-11



Promisedmed® Blood Lancet BL-28

For use with the following devices:



PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO., LTD.
No.12 Longtan Road, Cangqian Street,
Yuhang District, Hangzhou City,
311121 Zhejiang, P.R.C



MT Promed Consulting G
Altenhofstr. 80 66386 St.
Ingbert, Germany

Promisedmed® Blood Lancet

Promisedmed® Blood Lancet BL-28

Русский стерильных ланцетов

Для самостоятельного тестирования и профессионального использования.
Внимание:
Не используйте ланцет, извлеченный из упаковки, если защитный наконечник отсутствует или ослаблен. Проявляйте осторожность при обращении с открытой иглой ланцета.

Упаковка содержит:
• 100 стерильных ланцетов

كرت الضمان
تعرفة الشكر في الدم
تفحص الدم والاعتماد المهني
التحذيرات وقائية خاصة بالمريض

لا تستخدم المنتج إذا كان لسان الأمان غير موجود
أو قد تعذر عند الفحص المنتج من الحفظ
تدعى المريض عند تكون إبرة المنتج متداولة
الاحتياطات:
• 100 ملصق معقمة



English Lancets

For self testing and professional use.

PRECAUTION:

Do not use the lancet if the safety tab is missing or loose when you take the lancet out of bag. Use caution whenever the lancet needle is exposed.

Contents:

• 100 Sterile Lancets

Français Lancettes

Ausage individuel et professionnel.

PRECAUTIONS:

Ne pas utiliser la lancette lorsque la languette a été dévissée, même si la lancette a été prélevée de son sachet. Agir avec prudence chaque fois que l'aiguille de la lancette est apparente.

Contenu:

• 100 Lancettes stériles

Promisedmed® Blood Lancet

Español

Lancetas estériles

Para auto-control y uso profesional.

PRECAUCIÓN:

No use la lanceta, si la etiqueta de seguridad no se encuentra o está floja al momento de retirar la lanceta del sobre. Tenga cuidado cuando la aguja de la lanceta está expuesta.

Contenido:

• 100 Lancetas Estériles

Português

Lancetas estériles

Para auto-teste e uso profissional.

PRECAUÇÕES:

Não use a lanceta se não estiver com a capa de segurança ou estiver solta quando você tirar a lanceta da bolsa. Tenha cuidado quando a agulha da lanceta estiver exposta.

Conteúdo:

• 100 lancetas estériles

LOT 102181

2023-11



VeriFine®

PEN NEEDLES



New **SuperStick**
technology for
pain-free injection

4
32Gx4mm



6 971227 400062

1003-IPN-3204B-06-100

VeriFine

PEN NEEDLES

REF IPN-32-4

LOT

601181

2023-10



EC REP

MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstr. 80 66386 St.
Ingbert, Germany



Promised
PROMISED HANGZHOU MEDTECH CO., LTD.
No. 12 Longtan Road, Cangqian Street,
Yuhang District, Hangzhou City,
311121 Zhejiang, P.R.C.

NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

50 TEST No Coding



Manufactured by

SD BIOSENSOR

Head office

C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site

74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA

www.sd-biosensor.com

EC REP

Authorized Representative

MT Promed Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany

Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3

Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD



NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

50 TEST No Coding



Manufactured by SD BIOSENSOR

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbsensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3
Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD

i



2°C (36°F)

6M

NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

Σ 50 TEST No Coding



Manufactured by SD BIOSENSOR

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbsensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3
Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD



2°C (36°F)



NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Coloque la cápsula.
- No contenga nada.
- Controle.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

Σ 50 TEST No Coding



Manufactured by

SD BIOSENSOR

Head office

C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site

74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA

www.sdbsensor.com

EC REP

Authorized Representative

MT Promed Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3

Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD

i



2°C (36°F)

6M

NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

50 TEST No Coding



Manufactured by

SD BIOSENSOR

Head office

C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site

74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA

www.sdbsensor.com

EC REP

Authorized Representative

MT Promed Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3

Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD

i



2°C (36°F)

6M

NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

50 TEST No Coding



Manufactured by

SD BIOSENSOR

Head office

C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site

74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA

www.sdbsensor.com

EC REP

Authorized Representative

MT Promed Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3

Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD

i



2°C (36°F)

6M

NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

Σ 50 TEST No Coding



Manufactured by SD BIOSENSOR

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbsensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3
Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD



2°C (36°F)



NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

50 TEST No Coding



Manufactured by

SD BIOSENSOR

Head office

C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site

74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA

www.sdbsensor.com

EC REP

Authorized Representative

MT Promed Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3

Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD

i



2°C (36°F)

6M

NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

50 TEST No Coding



Manufactured by

SD BIOSENSOR

Head office

C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site

74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA

www.sd-biosensor.com

EC REP

Authorized Representative

MT Promed Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3

Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD

i



2°C (36°F)

6M

NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

50 TEST No Coding



Manufactured by SD BIOSENSOR

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbsensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3
Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD



2°C (36°F)



NEW

MR. SOUMMANE M.


SD

BLOOD GLUCOSE MONITORING

Codefree

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT

/ LOT NO.:

S0317217

MFG

/ MFG DATE:

2017. 12. 21

EXP

/ EXP DATE:

2019. 12. 20

- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

- Mantenga la cápsula.
- No contenga nada.
- Mantenga el control.

PT

- Toujours laisser le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

IT

- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

Σ 50 TEST No Coding



Manufactured by

SD BIOSENSOR

Head office

C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690, REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site

74, Osangnaengmyeong 4-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, 28161, REPUBLIC OF KOREA

www.sd-biosensor.com

EC REP

Authorized Representative

MT Promed Consulting GmbH

Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR3

Issue date: 2017.03



CE 0123

IVD

i



2°C (36°F)

6M