

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.



Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-486087

N° : 11552 Guemila

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule :

831

Société :

ARM

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

EL HADDAAD IT SO

Date de naissance :

1935

Adresse :

Lot jasir N° 9 Tabaqhet Salé

Tél. :

0666110193

Total des frais engagés :

1265 D+

Dhs


Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :



Date de consultation :

Nom et prénom du malade :



MIRHOUAR

Age : 1951

Lien de parenté :

Lui-même

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.


J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.


Fait à :

Le : 28/11/2019

Signature de l'adhérent(e) :



EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 Dr. MEDARHRI Soumia El Mahdi San Touma Hay Fabricant - Salé - Tunisie, 21-42-79-88	25/11/2015	R 10,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
	28/10/14		

AUXILIAIRES MEDICAUX						
Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	



FONDATION POUR
LA RECHERCHE ET LA LUTTE CONTRE
LES MALADIES DU SYSTÈME NERVEUX
Fondation d'utilité publique



Centre National de Réhabilitation et de Neurosciences
المركز الوطني للترويض و العلوم العصبية



Rabat, le 03/10/2019

- .Unité de radiochirurgie
Gamma knife perfexion
- .Unité de Neuroradiologie
Interventionnelle
- .Unité d'Hospitalisation
(neurochirurgie, Neurologie
Ophtalmologie, ORL)
- .Unité de Médecine physique
et de Réhabilitation
- .Unité d'Imagerie
 - IRM
 - Scanner
 - Angiographie
- .Unité des Blocs Opératoires
- .Unité de Réanimation et
Soins Intensifs
- .Laboratoire de Biologie
- .Laboratoire de Neuropathologie
- .Unité d'Explorations
Fonctionnelles
oto-neuro-ophtalmologiques

- .Consultation
 - .Neurochirurgie
 - .Neurologie
 - .Médecine physique
 - .Ophtalmologie
 - .ORL
 - .Anesthésie
 - .Médecine interne
 - .Endocrinologie
 - .Neuroradiologie
 - .Neurophysiologie

Mirlo van Saadai
Céphalées post
traumatique

TDR ci-dessous

Pr. OUAZZANI Reda
Neurologue
CHU - Rabat

- Rabat le 23/10/19 à 8h



- .Unité de radiochirurgie
Gamma knife perfexion
- .Unité de Neuroradiologie
Interventionnelle
- .Unité d'Hospitalisation
(neurochirurgie, Neurologie
Ophthalmologie, ORL)
- .Unité de Médecine physique
et de Réhabilitation
- .Unité d'Imagerie
-IRM
-Scanner
-Angiographie
- .Unité des Blocs Opératoires
- .Unité de Réanimation et
Soins Intensifs
- .Laboratoire de Biologie
- .Laboratoire de Neuropathologie
- .Unité d'Explorations
Fonctionnelles
oto-neuro-ophthalmologiques
- .Consultation
.Neurochirurgie
.Neurologie
Médecine physique
Ophtalmologie
ORL
Anesthésie
Médecine interne
Endocrinologie
Neuroradiologie
Neurophysiologie

Rabat, le 21/4/2019
PHARMACIE AL MOUAHIDINE
صيغة الموصى
Dr. MEDARHRI Soumia
9, Rue El Mahdi Ben Toumart Hay
Al mouahidine, Fabrique - Salé -
Tél. : 05 37 88 09 68

Méthotrexate 250 mg

210,00

Neyricac 250 mg

TBZ 250 mg

1 cp Ro 200

x 1 us

CHU-Rabat
Neurologue
Pr. DUAZZANI Reda

T=210,00

Lyric

Laboratoires Pfizer S.A. Maroc
P.P.V: 210DH00



PAA050712

6 118001 170647

Lyrica 25 mg gélules

Lyrica 50 mg gélules

Lyrica 75 mg gélules

Lyrica 100 mg gélules

Lyrica 150 mg gélules

Lyrica 200 mg gélules

Lyrica 300 mg gélules

prégarabine

Veuillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.

Que contient cette notice ?

1. Qu'est-ce que Lyrica et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lyrica
3. Comment prendre Lyrica
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Lyrica
6. Contenu de l'emballage et autres informations

1. Qu'est-ce que Lyrica et dans quel cas est-il utilisé?

Lyrica appartient à une classe de médicaments utilisés pour traiter l'épilepsie, les douleurs neuropathiques et le Trouble Anxieux Généralisé (TAG) chez l'adulte.

Douleurs neuropathiques périphériques et centrales : Lyrica est utilisé pour traiter les douleurs persistantes causées par des lésions des nerfs. Différentes pathologies comme le diabète ou le zona peuvent induire des douleurs neuropathiques périphériques. Les manifestations douloureuses peuvent être décrites comme étant des sensations de chaleur, de brûlure, de douleur lancinante, d'élançement, de coup de poignard, de douleur fulgurante, de crampes, d'endolorissement, de picotements, d'engourdissement, de pincements et de coups d'aiguille. Les douleurs neuropathiques périphériques et centrales peuvent aussi être associées à des changements de l'humeur, des troubles du sommeil, de la fatigue, et peuvent avoir un impact sur le fonctionnement physique et social, et sur la qualité de vie en général.

Épilepsie : Lyrica est utilisé pour traiter un type particulier d'épilepsie (crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire) chez l'adulte. Votre médecin vous prescrira Lyrica pour aider à traiter votre épilepsie lorsque votre traitement actuel ne permet pas de contrôler complètement vos crises. Vous devez prendre Lyrica en association à votre traitement actuel. Lyrica ne doit pas être utilisé seul, mais doit toujours être utilisé en association à un autre traitement antiépileptique.

Trouble Anxieux Généralisé: Lyrica est utilisé pour traiter le Trouble Anxieux Généralisé (TAG). Les symptômes du TAG comportent une anxiété excessive prolongée et une inquiétude difficiles à contrôler. Le TAG peut également induire une agitation ou une sensation d'excitation ou d'énerver, une sensation d'être facilement fatigué, des difficultés à se concentrer ou des trous de mémoire, une irritabilité, une tension musculaire ou des troubles du sommeil. Ceci est différent du stress et des tensions de la vie quotidienne.

2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Lyrica?

Ne prenez jamais Lyrica

- si vous êtes allergique à la prégarabine ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament (mentionnés dans la rubrique 6).

Si vous arrêtez de prendre Lyrica

N'arrêtez pas votre traitement par Lyrica sauf si le médecin vous le demande. Si votre traitement est arrêté, l'arrêt doit s'effectuer de façon progressive pendant 1 semaine minimum.

Après l'arrêt d'un traitement à long terme ou à court terme par Lyrica, vous devez savoir que vous pouvez ressentir certains effets indésirables. Ces effets comprennent des troubles du sommeil, des maux de tête, des nausées, une sensation d'anxiété, de la diarrhée, des symptômes pseudogrippaux, convulsions, de la nervosité, de la dépression, de la douleur, de la transpiration et des étourdissements. Ces symptômes peuvent apparaître plus fréquemment ou de façon plus sévère lorsque Lyrica est administré pendant une période prolongée.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Très fréquents : susceptibles d'affecter plus d'1 personne sur 10

- étourdissements, somnolence, maux de tête.

Fréquents : susceptibles d'affecter jusqu'à 1 personne sur 10

- augmentation de l'appétit
- sensation d'euphorie, état confusionnel, désorientation, diminution de la libido, irritabilité
- troubles de l'attention, maladresse, troubles de la mémoire, perte de mémoire, tremblements, difficulté à parler, sensation de picotement, engourdissement, sédation, léthargie, insomnie, fatigue, sensations anormales
- vision floue, vision double
- vertiges, troubles de l'équilibre, chutes
- sécheresse de la bouche, constipation, vomissements, flatulences, diarrhée, nausées, ballonnement
- troubles de l'érection
- gonflement du corps y compris des extrémités
- sensation d'ivresse, troubles de la marche
- prise de poids
- crampes musculaires, douleurs articulaires, douleurs dorsales, douleurs dans les membres
- mal de gorge

Peu fréquents : susceptibles d'affecter jusqu'à 1 personne sur 100

- perte d'appétit, perte de poids, taux faible de sucre dans le sang, taux de sucre élevé dans le sang
- modification de la personnalité, nervosité, dépression, agitation, humeur changeante, difficulté à trouver les mots, hallucinations, rêves anormaux, crises de panique, apathie, agression, exaltation, altération de la fonction mentale, difficulté à se concentrer, augmentation de la libido, problèmes de fonctionnement sexuel incluant l'incapacité de parvenir à un orgasme, ejaculation retardée
- trouble de la vue, mouvements oculaires anormaux, troubles de la vision y compris rétrécissement du champ visuel, éclairs de lumière, mouvements saccades, diminution des réflexes, hyperactivité, vertiges en position debout, peau sensible, perte du goût, sensation de brûlure, tremblements lors des mouvements, diminution de la vigilance, perte de connaissance, syncope, sensibilité au bruit augmentée, sensation de malaise
- yeux secs, yeux gonflés, douleurs oculaires, faiblesse oculaire, yeux larmoyants, irritation des yeux
- troubles du rythme du cœur, accélération du rythme cardiaque, diminution de la pression sanguine, augmentation de la pression sanguine, modifications des battements du cœur, insuffisance cardiaque
- rougeur de la face, bouffées de chaleur
- difficulté à respirer, sécheresse du nez, congestion nasale
- augmentation de la salive, brûlures d'estomac, engourdissement autour de la bouche
- transpiration, rash cutané, frissons, fièvre
- contractions musculaires, gonflements articulaires, rigidité musculaire, douleurs y compris douleurs musculaires, douleurs de la nuque
- douleur dans les seins
- miction difficile ou douloureuse, incontinence
- sensation de faiblesse, sensation de soif, oppression dans la poitrine
- modifications des résultats des tests sanguins et du foie (augmentation de la créatinine phosphokinase du sang, augmentation de lalanine aminotransférase, augmentation de l'aspartate aminotransférase, diminution du nombre des plaquettes, neutropénie, augmentation de la créatinine dans le sang, diminution du potassium dans le sang)
- hypersensibilité, gonflement du visage, démangeaisons, urticaire, écoulement nasal, saignement nasal, toux, rhonflements
- douleurs menstruelles
- froideur des mains et des pieds

Rares : susceptibles d'affecter jusqu'à 1 personne sur 1.000

Etablissement:

Reçu de M.

La Somme de

Nature de la Recette	Ex	Somme
21669707	11	750
	14	750
Total		1500

23/10/19

Signature du
Régisseur Comptable



BUDGET : 2019
 N° D'ADMISSION : 9887
 N° IP :
 QUITTANCE N° :

FACTURE № 0011584 /P
Payant



Etat des sommes dues par : *Saadia NIRHOUAR*

Adresse :

Ville / Province :

N° téléphone:

Pour frais : *TDN cérébral c-*

DETAIL DE FRAIS	DATE		NOMBRE	P.U	MONTANT
	d'entrée	de sortie			
Hospitalisation (Journée)					
Réanimation (Journée)					
Accompagnant (Journée)					
Honoraires médicaux					
Frais de consultations					
Radios <i>Z</i>			100	7,5	750,000Dhs
Interventions <i>K</i>					
Analyses <i>B</i>					
Soins dentaire <i>D</i>					
Cession du sang et des produits sanguins					
Divers					
					TOTAL <i>750,000Dhs</i>

Avance sur frais d'hôpitalisation (Provision à déduire) :

Montant à admettre en non valeur :

Net (à payer ou à rembourser) :

Arrêtée la présente facture à la somme de (en toute lettre) *Sept cent cinquante*

DR

Date *13/10/2019*

[Signature]

FACTURE

N° : 11550 / 2019 du 23/10/2019

Nom patient	MIRHOUAR SAADIA	Entrée	23/10/2019
	PAYANT	Sortie	23/10/2019

Désignation des prestations	Nombre	Lettre Clé	Prix Unitaire	Montant
CONSULTATION NEUROLOGUE	1.00		300.00	300.00
<i>Sous Total</i>				300.00
Total Clinique				300.00

Arrêtée la présente facture à la somme de :

TROIS CENTS DIRHAMS	Total	300.00

Mme CHARAF Kaddour
 Régisseur
 Fondation Hassan II pour la Prévention
 Et la Lutte contre les Maladies
 Du Système Nerveux

- Unité de Radiochirurgie
Gamma knife perfexion
- Unité de Neuroradiologie
Interventionnelle
- Unité d'Hospitalisation
(Neurochirurgie , Neurologie
Ophtalmologie,ORL)
- Unité de Médecine physique
et de Réhabilitation
- Unité d'Imagerie
-IRM
-Scanner
-Angiographie
- Unité des Blocs Opératoires
- Unité de Réanimation et
Soins Intensifs
- Laboratoire de Biologie
- Laboratoire de
Neuropathologie
- Unité d'Explorations
- Fonctionnelles
oto-neuro-ophtalmologiques
- Consultations
 - Neurochirurgie
 - Neurologie
 - Médecine Physique
 - Ophtalmologie
 - ORL
 - Anesthésie
 - Médecine Interne
 - Endocrinologie
 - Neuroradiologie
 - Neurophysiologie

Rabat, le 30/10/2019

Cher professeur
je vous adresse pour
ainsi, celle concernant
que j'effectue des
coupées gauches.
La TDN survient une
osteo condensation
de ventre n'est cédée
grâce la facette de l'omme

CHU de Rabat
Dr. Neurologue
P.D. OUZZANI Rabat

المركز الوطني للتدريج و العلوم العصبية مستشفى الاختصاصي مصطفى بن سينا - ب: 4444 الرباط - معهد
الهاتف: 12 / 77 59 66 / 12 - (212-537) 77 59 15 / 19 (fax: 212-537) 77 59 15/19 - Email: fh2nch@menara.ma - Site Web: http://www.neurochirurgie.ma



PR JIDDANE.M

COMPTE RENDU SCANOGRAPHIQUE

Nom : M. shouar Sagdia
Date : Le 23/10/2019
Type d'examen : TDM CEREBRALE

Numéro :
Service : EXT
Médecin traitant :

Pr M. JIDDANE
Chef de Service
Secrétariat :
05-37-77-31-94
Poste : 230

PES :

Pr M.R. EL HASSANI
Pr N. ECH-CHERIF EL
KETTANI
Pr M. FIKRI

Praticiens Hospitaliers
Attachés
Dr A. EL KHAMLICHI

Scanner : poste 232
Radio Conventionnelle
Poste 254

BP 6020
Rabat Instituts
Tél : 05-37-77-31-94
Fax : 05-37-77-21-58

Renseignements cliniques :

céphalées post-traumathiques

Technique :

- Coupe axiales jointives de 5 mm en sous tentoriel et en sus tentoriel sans injection du PC

Résultats :

A/ - Fosse cérébral postérieure :

- Absence d'anomalie parenchymateuse cérébelleuse.
- 4ème ventricule médian de volume normal.
- Aspect normal des angles ponto-cérébelleux et du tronc cérébral.

B/ - Etage sus-tentoriel :

- Ligne médiane en place.
- Structures ventriculaires de volume et de situation normaux absence d'anomalie parenchymateuse cérébrale.
- Système cisternal et sillons corticaux d'aspect normal.

SO : ostéodensification du massif mastoïdien gauche, focale,
Conclusion : measured antérieurly 10 mm. A conforter les données de l'imagerie
TDM cérébrale sans particularités.

Dr. IDRISI Hind
Service de Radiologie
CHU - Rabat - Salle
D. Hawaf